

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Les nettoyeurs haute pression à chaudière électrique sont tout particulièrement appréciés, notamment dans l'agro-alimentaire, pour le "zéro rejet" d'émissions polluantes. Totalement nouveaux, ces modèles ont complètement été repensés en terme de performance de chauffe. Etude sur mesure de votre réseau complet en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à contacter notre équipe spécialisée.

La ligne SH SOLAR E, chauffe avant la pompe grâce à son grand réservoir de 119 l, de 18 kilowatts à 54 kilowatts selon les conditions de température et le réseau électrique disponible

Pas de pollution = utilisable partout

- Commandes simples & ergonomiques
- Capot et châssis en acier galvanisé (inox en option)
- Pompe axiale C3 à rotation lente 1450 tr/min
- Bac de chauffe (avant pompe HP) de 119 l munis de résistances (de 18 à 54 kW) avec pompe de gavage alimentant la pompe HP en eau chaude jusqu'à 85°C
- Système de régulation de la température
- Système de gestion électronique "PLC" (Platine Logique de Contrôle) montée de série pour une multitude de possibilités (décompression auto; vannes électroniques détergents ; protection antigel, etc
- Option "MMO" (Multi Machine Online) permettant de connecter jusqu'à 3 SH SOLAR ensemble pour créer un réseau de lavage étendu (jusqu'à 3 postes distincts)
- Livré NU hors accessoires
- Adoucisseur d'eau fortement recommandé
- Pompes C3 garanties 3 ans
- Pour un usage intensif

• Equipement standard

• Equipement standard



Picture shown may not represent model quoted

Modèle	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Référence	107370260	107370270	107370274
Caractéristiques			
Pompe à piston en céramique C3-4	•	•	•
Chauffage électrique	•	•	•
Culasse en laiton	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Moteur 1450 tr/mn	•	•	•
Châssis en acier galvanisé	•	•	•
PCL et contrôle électronique de commande	•	•	•
Réservoir de chauffage électrique 119 L	•	•	•
Recherche automatique d'erreur	•	•	•
Réservoir de frein à eau	•	•	•



Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Modèle	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
Référence	107370276

Caractéristiques

Pompe à piston en céramique C3-4	•
Chauffage électrique	•
Culasse en laiton	•
Marche/arrêt automatique	•
Moteur 1450 tr/mn	•
Châssis en acier galvanisé	•
PCL et contrôle électronique de commande	•
Réservoir de chauffage électrique 119 L	•
Recherche automatique d'erreur	•
Réservoir de frein à eau	•

Caractéristiques Techniques

	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	3.8	5.8	5.8
Puissance absorbée (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65
Niveau sonore	92	92	92
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110
Température de l'eau d'admission (°C)	19	14	28
Température max (°C)	85	85	85
Taille de la buse	.0530	.0680	.0680
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	85	85	85
Minimum de pression d'eau au débit total (bar)	1	1	1
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Poids (kg)	150	155	155
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7



Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Caractéristiques Techniques

SH SOLAR
7P-170/1200 E54
EU

Pression à la pompe (bar/MPa)	170/17
Impact de nettoyage (kg/force)	5.8
Puissance absorbée (kW)	7.5 + 54
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/91
Niveau sonore	92
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1200/1110
Température de l'eau d'admission (°C)	42
Température max (°C)	85
Taille de la buse	.0680
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	85
Minimum de pression d'eau au débit total (bar)	1
Pistons céramique	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	670x900x1077
Poids (kg)	156
Recommended avg. hours of use per day	7

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT					
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0	○	○
Coupleur male ERGO					
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	0	○	○



Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	○		
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
 BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
Equipements stationnaires					
 ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○	○	○
ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○	○	○
 ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○	○	○
 LOT DE 50 JETONS D22X2.3M	12253	1	○	○	○
 OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○	○	○
OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○	○	○
OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○	○	○
OPTION CHASSIS + CAPOT INOX SH SOLAR D/E	107370962	1	○	○	○
 OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○	○	○
 OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/ A+1FONCT	107340912	1	○	○	○
 OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/ A+2FONCT	107340913	1	○	○	○
 OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/ A+3FONCT	107340914	1	○	○	○
OPTION COMMUTATEUR EF/EC	107370959	1	○	○	○
OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○	○	○
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○	○	○
Buse speciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
Drain and Pipe Cleaning						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800084	0	○		
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800894	1		○	○
	BUSE CANALISATION 1/8" 3x1.04mm	46921	1	○		
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"	46918	0	○		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○		
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	○		

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
 FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	○		
Détergents					
 ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
 STONE EX 10 L	81191	1	○	○	○
Filtres pour NHP					
 CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10					
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○	○
 FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○	○
 FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○	○
 FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○	○
 FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN10					
 FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○		
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	○		

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	○		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○		
Raccord et adaptateur ERGO						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	0	0
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	0	0
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	0	0
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	0	
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	0	
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	0	0
Lance spéciale					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	0	0
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	0	0
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	0	0
Enrouleur de flexible					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	0	0
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	0	0

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
Injector and Foam Sprayer					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Autres					
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
 SYSTÈME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1		○	○
Poignée Pistolet					
 PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	○	○	○
 PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○	○
 RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Buse Tornado avec bague couleur					
 BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	○		
 BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1		○	○
 PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
Lance courte					
 DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
 LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
Lance FlexoPower					
 LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLÉUR	106408229	0	○	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
 LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○	○
 LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○	○
Lance Tornado					
 LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	○	○	○
 LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○	○	○
 LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○	○
 LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○	○
Lance Universal					
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○


Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○	○
Lance PowerSpeed Vario						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530	106403094	1	○		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	1		○	○
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○
Coupleur femelle ERGO						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	0	○	○	○
Flexible et raccord						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-135/875 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E18 EU	SH SOLAR 7P-170/1200 E36 EU
	BA VALVE NITO	106411178	0	0	0
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	0	0

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT			
	BUSE HP 07 60 DEG 1/8 INCHM	5007	0
Coupleur male ERGO			
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	0
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM	1311	0
	RACCORD MALE M21X1	66161	0
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	0
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	0
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1
Accessoire de sablage			
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0



Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○
Brosses de lavage				
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○
Equipements stationnaires				
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	LOT DE 50 JETONS D22X2.3M	12253	1	○
	OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○
	OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○
	OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○
	OPTION CHASSIS + CAPOT INOX SH SOLAR D/E	107370962	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+1FONCT	107340912	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+2FONCT	107340913	1	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A+3FONCT	107340914	1	○
	OPTION COMMUTATEUR EF/EC	107370959	1	○
	OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○
Buse speciale				
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
Drain and Pipe Cleaning				
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	0	
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	1	
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	
Détergents				
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○
Filtres pour NHP				
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10				
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○
Flexible Haute Pression, DN10				
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	0	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○
Flexible Haute Pression, DN8				
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	
Raccord et adaptateur ERGO				
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○
Flexible Haute Pression, DN12				
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○
Brosses rotatives				
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○
Lance spéciale				
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○
Enrouleur de flexible				
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○
Injector and Foam Sprayer				
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○
Autres				
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○
	SYSTEME ASPIRATION EAU 0065	6402018	1	○
Poignée Pistolet				
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	○
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○
Buse Tornado avec bague couleur				
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	○
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○
Lance courte				
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○
Lance FlexoPower				
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○
Lance Tornado				
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
Lance Universal				
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○
Lance PowerSpeed Vario				
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530	106403094	1	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	1	○
Nettoyage de surface				
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○
Coupleur femelle ERGO				

Chaudières ÉLECTRIQUES - Débit 875 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 7P-170/1200 E54 EU
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"F	1718	0	○
Flexible et raccord				
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○