


3997

La puissance pour plus de productivité





Fonderie : aspiration de sable et de déchets



Graines : aspiration des graines dans un pré-séparateur



Aspiration des déchets



Ciment : nettoyage d'une tranchée

Le plus puissant et le plus IMPOSANT !

Conçu pour les applications lourdes

Le modèle 3997 est l'aspirateur industriel mobile le plus puissant de la gamme Nilfisk. Il a été conçu pour les applications lourdes grâce à son unité d'aspiration triphasée fiable.

Les aspirateurs industriels 3997 et 3997W bénéficient d'un filtre à grande surface et du secouage électrique.

Le modèle 3997WC est équipé d'un système de décolmatage pneumatique des cartouches filtrantes.

Il est possible de surveiller le colmatage du filtre en temps réel grâce à la jauge d'aspiration. De plus, un vacuomètre différentiel éteint la machine lorsque le filtre est saturé.

L'extraction de la cuve grâce à un système de dégagement spécifique permet de mettre au rebut très rapidement et facilement les matières aspirées.

Les larges roues avant et les roues arrière pivotantes à frein facilitent le déplacement de l'aspirateur.

Le panneau de commande comprend un commutateur marche/arrêt, un compteur horaire et le vacuomètre.

Le boîtier électrique étanche est doté d'un dispositif de démarrage étoile-triangle.

L'aspirateur est également doté de ferrures de levage, de fixations pour chariot élévateur et d'un panier à accessoires.

Les modèles sont disponibles avec un filtre HEPA, un filtre de catégorie «C», un filtre de classe «M», un filtre de classe «H», un filtre PTFE, ainsi qu'une structure peinte ou en acier inoxydable.

Mais aussi :



Filtre absolu d'air d'échappement



Grille de séparation



Cyclone amovible



Secouage électrique du filtre



Filtre à cartouche



Filtre étoile standard

Caractéristiques techniques

Description	Unité	3997	3997C	3997W	3997WC
Tension	V	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Protection	IP	55	55	55	55
Isolation	Classe	F	F	F	F
Puissance	kW	20	20	20	20
Débit d'air maximum (sans tuyau)	L/min	18.600	18.600	36.000	36.000
Dépression max sans soupape de limitation	kPa	60	60	43	43
Dépression max avec vanne de limitation	kPa	44	44	25	25
Niveau sonore	dB(A)	79	79	78	78
Capacité de la cuve	L	175	175	175	175
Surface du filtre principal	cm ²	66.000	110.000	98.000	110.000
Embouchure	mm	100	100	120	120
Dimensions (L x l x H)	cm	200x90x215	200x90x215	200x90x215	200x90x215
Poids	kg	650	697	650	697

La puissance pour plus de résultats

Pour un usage intensif et continu. L'aspirateur triphasé Nilfisk 3997 peut travailler en poste fixe (aspiration centralisée) dans divers secteurs industriels (alimentaire, métallurgie, etc...)

Le modèle Nilfisk 3997 est l'aspirateur industriel mobile le plus puissant de la gamme Nilfisk. Il a été conçu pour les applications lourdes.

- Panneau de commande
- Cuve amovible
- Filtre étoile
- Secouage électrique du filtre
- Filtre absolu (en option)
- Vacuomètre différentiel



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

• Equipement standard

Modèle	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
Référence	4031000004	4031000016	4031000018

Caractéristiques

Secoueur électrique de filtre	•	•	•
Démarrage étoile triangle	•	•	•
Interrupteur inverseur	•	•	•
Soupape de sécurité	•	•	•
Filtre classe L	•	•	
Filtre classe M			
Système de purge			
Vacuomètre (surveillance du filtre)	•	•	•

Modèle	3997W C
Référence	4031000021

Caractéristiques

Secoueur électrique de filtre	•
Démarrage étoile triangle	•
Interrupteur inverseur	•
Soupape de sécurité	•



La puissance pour plus de résultats

Modèle 3997W C

Référence 4031000021

Caractéristiques

Filtre classe L

Filtre classe M

Système de purge

•

Vacuomètre (surveillance du filtre)

•

Caractéristiques Techniques	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
Tension (V)	400	400	400
Fréquence (Hz)	50	50	50
Indice de protection	55	55	55
Classe d'isolation	F	F	F
Consommation électrique moteur (kW)	20	20	20
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	1116 - 18600	2160 - 36000	2160 - 36000
Dépression max (kPa - mbar)	44 - 440	25 - 250	25 - 250
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	79	78	78
Capacité de cuve (l)	175	175	175
Surface du filtre principal (cm²)	66000	66000	66000
Entrée (mm)	100	100	100
Dimensions (L x L x H) (mm)	2000x900x2150	2000x900x2150	2000x900x2150
Poids (kg)	650	650	650

Caractéristiques Techniques 3997W C

Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection	55
Classe d'isolation	F
Consommation électrique moteur (kW)	20
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	2160 - 36000
Dépression max (kPa - mbar)	25 - 250
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	78
Capacité de cuve (l)	175
Surface du filtre principal (cm²)	98000
Entrée (mm)	120
Dimensions (L x L x H) (mm)	2000x900x2150
Poids (kg)	697



La puissance pour plus de résultats

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
Brosse ronde						
	BROSSE RONDE ACIER D.50 M	Z7 22048	1	○		
	BROSSE RONDE SOIE D.50 MM	Z7 22047	1	○		
Autres						
	CEINTURE DE RENFORT POUR	Z5 36075	1	○		
	CLAPET METALLIQUE TREMIE D.560 FE	Z5 60274	1	○		
	CYCLONE AMOVIBLE D.560 MM	Z5 60110	1	○		
	CYCLONE INOX D 560MM POUR BIG BAG	Z5 60111	1	○		
	ETRIER POUR SOULEVEMENT D560mm	Z5 36076	1	○		
	GRILLE ET EQUILIBREUR DE	Z5 60039	1	○		
	GRILLE ET VANNE D.560 MM.	Z5 60035	1	○		
	GRILLE FOND DE BAC ET TUBULURE INOX	Z5 60043	1	○		
Embouchure poussière						
	BROSSE 220 MM. AVEC COUDE	Z7 22196	1	○		
	BROSSE 220MM D.50MM	Z7 22038	1	○		
	BROSSE 300 MM. AVEC COUDE	Z7 22197	1	○		
	BROSSE 300 MM. D.50 MM.	Z7 22039	1	○		
	BROSSE 400 MM. D.50 MM.	Z7 22040	1	○		



La puissance pour plus de résultats

Accessoires	Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
 BROSSE 400 MM.AVEC COUDE	Z7 22198	1	○		
 BROSSE 500 MM. AVEC COUDE	Z7 22199	1	○		
 BROSSE 500 MM. D.50 MM.	Z7 22041	1	○		
 BROSSE 500 MM. D.70 MM.	Z7 22093	1	○		
 CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○		
 EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○		
 EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○		
 EMBOUCHURE AVEC BROSSE 500MM D50	Z7 22148	1	○		
 EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○		
 EMBOUCHURE LAMELLES D70 MM 500MM	Z7 22092	1	○		
 SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○		
 SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○		

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○		
	SUCEUR MOBILE STRIP 500 M	Z7 22149	1	○		
Rallonge /lance						
	CANNE DE POMPAGE AU TAS D	ZA7210024	1	○		
	CANNE DE POMPAGE AU TAS D	ZA7210019	1	○		
	CANNE DE POMPAGE D.70MM	ZA7210026	1	○		
	CANNE DE VRAC DOUBLE TUBE D70MM	Z7 22055	1	○		
	CAPTEUR ACIER AIR ADDITIO	Z7 22054	1	○		
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○		
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○		
	MANCHE ALUMINIUM D.70 MM.	Z7 22091	1	○		
	RALLONGE A DOUBLE PAROI L	Z7 22036	1	○		
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○		

La puissance pour plus de résultats

Accessoires	Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
 RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○		
 RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○		
 RALLONGE ALU LONG 1 M D50	Z7 22271	1	○		
 RALLONGE DOUBLE PAROI 3 M	Z7 22037	1	○		
 RALLONGE DOUBLE PAROI D.50 2M	Z7 22268	1	○		
Flexible d'aspiration					
 FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24001	1	○		
 FLEXIBLE AS RESIST.AUX HUILES D 70MM 5M	Z7 24180	1	○		
 FLEXIBLE CAOUTCHOUC ANSTI	Z7 24179	1	○		
 FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○		
 FLEXIBLE D70 NOTOXIQUE AS, au mètre	Z7 24030	1	○		
 FLEXIBLE NON TOXIQUE D50, au mètre	Z7 24029	1	○		
 FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○		



La puissance pour plus de résultats

Accessoires	Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
 FLEXIBLE POLUYRETHANE D.100MM, au mètre	Z7 24113	1	○		
 FLEXIBLE POLYURETHANE REN	Z7 22299	1	○		
 FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	○		
 FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○		
 FLEXIBLE PVC D.100 MM, au mètre	Z7 24027	1	○		
 MANCHON CAOUTCHOUC	40000219	1	○		
 MANCHON CAOUTCHOUC D.50 M	Z7 20002	1	○		
 MANCHON CAOUTCHOUC D.70 M	Z7 20003	1	○		
 MANCHON ELASTOMERE D70 AS	Z7 20310	1	○		
 MANCHON PVC D.50 MM.	Z7 23023	1	○		
 TUBE A AIR AVEC MANCHONS D.70 3M	Z7 22063	1	○		
Options					
 COUVERCLE CYCLONIQUE D.56	Z7 22181	1	○		
 COUVERCLE PRESEPARATEUR D	Z7 22159	1	○		
 PRE-SEP. POUR MATIERES CHAUDES	ZS07IC22004	1	○		



La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
	PRESEPARATEUR BASCULANT 4	Z7 22158	1	○		
	RACCORD DOUBLE PASSAGE 40	Z7 22180	1	○		
	SEPARATEUR 100 LITRES 460MM D.50MM	Z7 22105	1	○		
	SEPARATEUR 460MM INOX 100L D50MM	Z7 22107	1	○		
	SEPARATEUR ACIER D560 L175 D50 CPLT	Z7 22108	1	○		
	SEPARATEUR INOX 175LTRS D70/50MM	Z7 22290	1	○		
Suceur plat						
	CAPTEUR LARGEUR 120 MM. A	Z7 21080	1	○		
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○		
	CAPTEUR RACLEUR L.1M D.70MM 120MM	Z7 22090	1	○		
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○		
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22089	1	○		
	LANCE ALUMINIUM AVEC POIG	Z7 22190	1	○		
	LANCE ALUMINIUM AVEC POIG	Z7 22169	1	○		
	LANCE PLATE ACIER ENLIQU	Z7 21074	1	○		
	LANCE PLATE AVEC BROSSE M	Z7 22023	1	○		

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○		
	LANCE PLATE FER D.70 MM.	Z7 21028	1	○		
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○		
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○		
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○		
Vacuum Hose and Connection						
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○		
	RACCORD COUDE D.70 MM.	Z7 21032	1	○		
	RACCORD COURBE AV REDUCTI	Z7 22153	1	○		
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○		
	RACCORD DE JONCTION D.70	Z7 21000	1	○		
	RACCORD DE JONCTION D.100	Z7 21041	1	○		
	RACCORD DE REDUCTION D.100/70	Z7 22125	1	○		



La puissance pour plus de résultats

Accessoires	Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
 RACCORD ENCLIC D100mm REGULATEUR DEBIT	Z7 22144	1	○		
 RACCORD ENCLIQUETABLE D.1	Z7 21040	1	○		
 RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22187	1	○		
 REDUCTION AVEC REGLAGE 10	Z7 22165	1	○		
 REDUCTION AVEC REGLAGE D.	Z7 22163	1	○		
 REDUCTION D.100/50 ACIER	Z7 22126	1	○		
Embouchure conique					
 EMBOUT TRONCONIQUE CAOUTCHOUC D.70	Z7 21009	1	○		
 EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○		
 TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○		
Flexible et raccord					
 COLLIER	Z8 40040	1	○		
 RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22188	1	○		
Montage					

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997	3997W	3997W A ASPI TRI 22 KW
	KIT CARTOUCHES ACIER D560MM 3707-3907	Z5 60078	1	○		
	KIT DE NIVEAU DE CONTROLE CPLT POUR 3707	Z5 60156	1	○		
	SECOUE FILTRE ELECTRIQUE	Z5 60081	1	○		
Embouchure liquide						
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○		
Embouchure						
	CANNE DE POMPAGE D.80	ZA7210023	1	○		
Filtre d'aspiration						
	FILTRE ASPIRATION D780MM	40000617	1	○		
	FILTRE ETOILE CLASSE M	Z8 17246	1	○		

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE ACIER D.50 M	Z7 22048	1	
	BROSSE RONDE SOIE D.50 MM	Z7 22047	1	
Autres				
	CEINTURE DE RENFORT POUR	Z5 36075	1	
	CLAPET METALLIQUE TREMIE D.560 FE	Z5 60274	1	
	CYCLONE AMOVIBLE D.560 MM	Z5 60110	1	
	CYCLONE INOX D 560MM POUR BIG BAG	Z5 60111	1	
	ETRIER POUR SOULEVEMENT D560mm	Z5 36076	1	
	GRILLE ET EQUILIBREUR DE	Z5 60039	1	



La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	GRILLE ET VANNE D.560 MM.	Z5 60035	1	
	GRILLE FOND DE BAC ET TUBULURE INOX	Z5 60043	1	
Embouchure poussière				
	BROSSE 220 MM. AVEC COUDE	Z7 22196	1	
	BROSSE 220MM D.50MM	Z7 22038	1	
	BROSSE 300 MM. AVEC COUDE	Z7 22197	1	
	BROSSE 300 MM. D.50 MM.	Z7 22039	1	
	BROSSE 400 MM. D.50 MM.	Z7 22040	1	
	BROSSE 400 MM. AVEC COUDE	Z7 22198	1	
	BROSSE 500 MM. AVEC COUDE	Z7 22199	1	
	BROSSE 500 MM. D.50 MM.	Z7 22041	1	
	BROSSE 500 MM. D.70 MM.	Z7 22093	1	
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	
	EMBOUCHURE AVEC BROSSE 500MM D50	Z7 22148	1	
	EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	
	EMBOUCHURE LAMELLES D70 MM 500MM	Z7 22092	1	
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	
	SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	
	SUCEUR MOBILE STRIP 500 M	Z7 22149	1	
Rallonge /lance				
	CANNE DE POMPAGE AU TAS D	ZA7210024	1	
	CANNE DE POMPAGE AU TAS D	ZA7210019	1	
	CANNE DE POMPAGE D.70MM	ZA7210026	1	

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	CANNE DE VRAC DOUBLE TUBE D70MM	Z7 22055	1	
	CAPTEUR ACIER AIR ADDITIO	Z7 22054	1	
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	
	MANCHE ALUMINIUM D.70 MM.	Z7 22091	1	
	RALLONGE A DOUBLE PAROI L	Z7 22036	1	
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	
	RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	
	RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	
	RALLONGE ALU LONG 1 M D50	Z7 22271	1	
	RALLONGE DOUBLE PAROI 3 M	Z7 22037	1	
	RALLONGE DOUBLE PAROI D.50 2M	Z7 22268	1	
Flexible d'aspiration				



La puissance pour plus de résultats

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	3997W C
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24001	1	
	FLEXIBLE AS RESIST.AUX HUILES D 70MM 5M	Z7 24180	1	
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC ANSTI	Z7 24179	1	
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	
	FLEXIBLE D70 NOTOXIQUE AS, au mètre	Z7 24030	1	
	FLEXIBLE NON TOXIQUE D50, au mètre	Z7 24029	1	
	FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	
	FLEXIBLE POLUYRETHANE D.100MM, au mètre	Z7 24113	1	
	FLEXIBLE POLYURETHANE REN	Z7 22299	1	
	FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	
	FLEXIBLE PVC D.100 MM, au mètre	Z7 24027	1	

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	MANCHON CAOUTCHOUC	40000219	1	
	MANCHON CAOUTCHOUC D.50 M	Z7 20002	1	
	MANCHON CAOUTCHOUC D.70 M	Z7 20003	1	
	MANCHON ELASTOMERE D70 AS	Z7 20310	1	
	MANCHON PVC D.50 MM.	Z7 23023	1	
	TUBE A AIR AVEC MANCHONS D.70 3M	Z7 22063	1	
Options				
	COUVERCLE CYCLONIQUE D.56	Z7 22181	1	
	COUVERCLE PRESEPARATEUR D	Z7 22159	1	
	PRE-SEP. POUR MATIERES CHAUDES	ZS07IC22004	1	
	PRESEPARATEUR BASCULANT 4	Z7 22158	1	
	RACCORD DOUBLE PASSAGE 40	Z7 22180	1	
	SEPARATEUR 100 LITRES 460MM D.50MM	Z7 22105	1	
	SEPARATEUR 460MM INOX 100L D50MM	Z7 22107	1	
	SEPARATEUR ACIER D560 L175 D50 CPLT	Z7 22108	1	
	SEPARATEUR INOX 175LTRS D70/50MM	Z7 22290	1	
Suceur plat				
	CAPTEUR LARGEUR 120 MM. A	Z7 21080	1	
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	CAPTEUR RACLEUR L.1M D.70MM 120MM	Z7 22090	1	
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22089	1	
	LANCE ALUMINIUM AVEC POIG	Z7 22190	1	
	LANCE ALUMINIUM AVEC POIG	Z7 22169	1	
	LANCE PLATE ACIER ENCLIQU	Z7 21074	1	
	LANCE PLATE AVEC BROSSE M	Z7 22023	1	
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	
	LANCE PLATE FER D.70 MM.	Z7 21028	1	
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	
Vacuum Hose and Connection				



La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	
	RACCORD COUDE D.70 MM.	Z7 21032	1	
	RACCORD COURBE AV REDUCTI	Z7 22153	1	
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	
	RACCORD DE JONCTION D.70	Z7 21000	1	
	RACCORD DE JONCTION D.100	Z7 21041	1	
	RACCORD DE REDUCTION D.100/70	Z7 22125	1	
	RACCORD ENCLIC D100mm REGULATEUR DEBIT	Z7 22144	1	
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.1	Z7 21040	1	
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22187	1	
	REDUCTION AVEC REGLAGE 10	Z7 22165	1	
	REDUCTION AVEC REGLAGE D.	Z7 22163	1	

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	REDUCTION D.100/50 ACIER	Z7 22126	1	
Embouchure conique				
	EMBOUT TRONCONIQUE CAOUTCHOUC D.70	Z7 21009	1	
	EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	
Flexible et raccord				
	COLLIER	Z8 40040	1	
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22188	1	
Montage				
	KIT CARTOUCHES ACIER D560MM 3707-3907	Z5 60078	1	
	KIT DE NIVEAU DE CONTROLE CPLT POUR 3707	Z5 60156	1	
	SECOUE FILTRE ELECTRIQUE	Z5 60081	1	
Embouchure liquide				
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	
Embouchure				
	CANNE DE POMPAGE D.80	ZA7210023	1	
Filtre d'aspiration				

La puissance pour plus de résultats

Accessoires		Référence	Quantité mini.	3997W C
	FILTRE ASPIRATION D780MM	40000617	1	
	FILTRE ETOILE CLASSE M	Z8 17246	1	

