


SW200/SW250

Poussez le nettoyage encore plus loin

- balayez-le d'un revers de la manche





La trémie peut rester ouverte de façon à pouvoir accueillir les gros déchets ou les poubelles



La brosse principale et les brosses latérales peuvent être réglées sans outil



La poignée peut être réglée en fonction de la taille de l'opérateur (3 hauteurs possibles)

Maintenance rapide et facile des intérieurs et extérieurs

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients et vos employés n'a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur accompagnée de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, offre une performance impressionnante pour nettoyer aussi bien les espaces extérieurs que les sols intérieurs.

Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, les boulons, les cigarettes, etc. jusqu'à 6 fois plus vite qu'un nettoyage manuel (balai).

Compacte et légère, la balayeuse peut également être utilisée dans des zones encombrées. Les brosses tournent par entraînement lorsque la machine est poussée en avant par l'utilisateur. Sans aucune motorisation, l'utilisation est, de ce fait, très silencieuse et possible en journée pour gagner en productivité.

L'utilisateur bénéficie de nombreux avantages, tels que la poignée ergonomique, réglable pour garantir une position de travail confortable. L'émission de poussière est réduite au minimum grâce aux deux filtres intégrés à l'arrière de la machine. La trémie se vide aisément grâce à sa poignée intégrée, ce qui contribue également à limiter la propagation des poussières.

Grâce à sa rapidité et sa productivité, la balayeuse Nilfisk est un choix idéal pour les applications telles que le nettoyage des petites usines, parkings, centres commerciaux, écoles, ateliers, stations de bus/gares ainsi que l'extérieur des immeubles de bureaux.

- Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant) : assure une performance de balayage excellente
- Grande capacité de la trémie de 38 litres : permet de travailler longtemps sans avoir à la vider
- Large ouverture de la trémie : permet l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc.
- Stockage aisé : même lorsque la balayeuse est stockée en position verticale ou accrochée au mur, il n'est pas nécessaire de retirer la trémie
- Facile à manoeuvrer : grâce aux larges roues non marquantes, aucun effort n'est demandé à l'utilisateur
- Rétention de la poussière : filtres intégrés pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort pour l'opérateur
- Robuste et adaptée à des utilisations en extérieur : châssis très résistant, traité anticorrosion
- Aucun entretien: construction mécanique simple avec entraînement ; aucun moteur, ni batterie, nécessaires au fonctionnement
- Poignée réglable : 3 positions possibles, en fonction de la taille de l'opérateur, pour encore plus d'ergonomie



SW200 (1 brosse latérale) – et SW250 (2 brosses latérales) – couvrent des largeurs de nettoyage de 70 cm et 90 cm



La trémie reste en place même lorsque la balayeuse est stockée en position verticale ou accrochée au mur

La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solutions Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solutions Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Plus, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solutions Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.



Caractéristiques techniques

Description	Unité	SW200	SW250
Référence		50000493	50000494
Source d'alimentation		manuelle	manuelle
Capacité théorique / pratique - brosse principale	m²/h	1920/960	1920/960
Capacité théorique / pratique - 1 brosse latérale	m²/h	2800/1400	2800/1400
Capacité théorique / pratique - 2 brosses latérales	m²/h	-	3680/1840
Largeur de travail avec 1 brosse latérale droite	mm	700	700
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	-	920
Longueur de la brosse latérale droite	mm	480	480
Volume de la trémie	l	38	38
Poids	kg	19,5	20

Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Nilfisk France

26 avenue de la Baltique - CS 10246
91978 Courtaboeuf Cedex
Tél : 01 69 59 87 00 - Fax : 01 69 59 87 01
info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a.

Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be



Poussez le nettoyage encore plus loin

Conserver des locaux propres et accueillants pour vos clients et vos employés n'a jamais été aussi facile. La balayeuse à conducteur accompagnée de Nilfisk, disponible en deux versions SW200 et SW250, offre une performance impressionnante pour nettoyer aussi bien les espaces extérieurs que les sols intérieurs. Elle ramasse et élimine la poussière, les saletés, les débris, le sable, les clous, les boulons, les cigarettes, etc. jusqu'à 6 fois plus vite qu'un nettoyage manuel (balai). Compacte et légère, la balayeuse peut également être utilisée dans des zones encombrées. Les brosses tournent par entraînement lorsque la machine est poussée en avant par l'utilisateur. Sans aucune motorisation, l'utilisation est, de ce fait, très silencieuse et possible en journée pour gagner en productivité.

Grâce à sa rapidité et sa productivité, la balayeuse Nilfisk est un choix idéal pour les applications telles que le nettoyage des petites usines, parkings, centres commerciaux, écoles, ateliers, stations de bus.

- Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant) : assure une performance de balayage excellente
- Grande capacité de la trémie de 38 litres : permet de travailler longtemps sans avoir à la vider
- Large ouverture de la trémie : permet l'élimination des gros déchets, le vidage des poubelles, etc.
- Stockage aisé : même lorsque la balayeuse est stockée en position verticale ou accrochée au mur, il n'est pas nécessaire de retirer la trémie
- Facile à manoeuvrer : grâce aux larges roues non marquantes, aucun effort n'est demandé à l'utilisateur
- Rétention de la poussière : filtres intégrés pour un meilleur contrôle de la poussière et plus de confort pour l'opérateur
- Robuste et adaptée à des utilisations en extérieur : châssis très résistant, traité anticorrosion
- Aucun entretien: construction mécanique simple avec entraînement ; aucun moteur, ni batterie, nécessaires au fonctionnement
- Poignée réglable : 3 positions possibles, en fonction de la taille de l'opérateur, pour encore plus d'ergonomie



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW200	SW250
Filtre d'aspiration					
	FILTRE AMOVIBLE	VP11902	0	•	•
Main Broom					
	BROSSE CENTRALE	VP11211	0	•	•

Modèle	SW200	SW250
Référence	50000493	50000494

Caractéristiques

Deux brosses latérales		•
Poignée ajustable	•	•
Poignée souple	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Poignée repliable	•	•



Poussez le nettoyage encore plus loin

Caractéristiques Techniques	SW200	SW250
Alimentation (VOLT)	Manual	Manual
Rendement théorique/réel du balai principal (m²/h)	1920/960	1920/960
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)	2800/1400	2800/1400
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif	-	3680/1840
Largeur avec 1 balai latéral droit	700	700
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	-	920
Volume de la trémie (L)	38	38
Longueur du balai principal (mm)	480	480
Dimensions lxlxh (cm)	1470x850x1120	1470x920x1120
Poids (kg)	19.5	20

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SW200	SW250
Main Broom					
	BROSSE CENTRALE	VP11211	0	●	●
Filtre d'aspiration					
	FILTRE AMOVIBLE	VP11902	0	●	●

