

SW 900

Un centre de polyvalence,
de performance et d'ergonomie





Hygiène optimale : les mains de l'utilisateur ne touchent que les parties propres de la trémie lors du déversement des déchets



Maintenance réduite : le changement des balais, et autres opérations de maintenance, peuvent être effectués sans outil



La SW900 en version batterie, pour un balayage en intérieur comme en extérieur, dispose d'un chargeur embarqué de série

Contrôle total pour un parfait nettoyage

La trémie se déplace sur les roues et se vide en quelques secondes

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à : un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues, et des performances de nettoyage accrues.

Une balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les centres d'exposition et de congrès, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.

Facilité d'utilisation optimale

- Toutes les commandes sont intuitives et sont accessibles par l'utilisateur en position de travail
- La machine est encore plus manœuvrable avec sa nouvelle poignée ergonomique
- La vitesse est facilement réglable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite

Ergonomie accrue grâce à la nouvelle trémie sur roues

- Meilleure maniabilité : la trémie, d'une capacité de 60 litres, est facile à retirer de la balayeuse
- La trémie dispose de zones intégrées pour un transport simplifié et sécurisé jusqu'au lieu d'élimination des déchets

Performance de nettoyage et productivité supérieures

- Balayage plus rapide et plus précis : Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée.
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée.
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage



Parfaitement adaptée à l'entretien des grandes surfaces textiles



Transport et rangement faciles : poignée entièrement pliable



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Tous les moteurs électriques sont protégés avec des disjoncteurs afin de minimiser les coûts de maintenance

Un interrupteur de sécurité désactive la machine lorsque la trémie est retirée

La machine peut être équipée avec des roues non marquantes pour le nettoyage des moquettes et autres sols fragiles



Poignée réglable pour une meilleure ergonomie et un stockage aisé

Logements sur le dessus de la machine pour accueillir canettes, bouteilles et autres objets

De grandes roues et un poids bien équilibré pour une manœuvrabilité optimale

Le balai principal, mais également le balai latéral, sont complètement réglables pour répondre à toutes les circonstances

Specifications techniques

Description	Unité	SW900 B	SW900 P
Type de moteur		Batterie	Essence
Niveau sonore	dB(A)	70	78
Rendement balai principal. (théorique / réel)	m ² /h	2700/1620	2700/1620
Rendement avec un balai latéral (théorique / réel)	m ² /h	3715/2230	3715/2230
Rendement avec deux balais latéraux (théorique / réel)	m ² /h	4725/2835	4725/2835
Diamètre balai	mm	315	315
Largeur de travail (balai principal)	mm	600	600
Largeur de travail (avec un balai latéral)	mm	825	825
Largeur de travail (avec 2 balais latéraux)	mm	1050	1050
Pente admissible max (%)	%	20	20
Vitesse de travail max	km/h	4.5	4.5
Capacité trémie	l	60	60
Surface filtrante	m ²	1.9	1.9
Dimensions L x l x H	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Poids net	kg	82	88
Poids en fonctionnement	kg	143	88.5

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

Balayeuse accompagnée facile d'utilisée

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur, une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre des avantages précieux : gain de temps, productivité, facilité d'utilisation. Elle est la balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les centres d'exposition et de congrès, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

- Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en position de travail
- Une poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
- Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite
- Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
- Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage

• Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW900B	SW900 P	SW900 84B W. BATTERY
Filtre pour le balayage						
	FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1	•	•	
Main Broom						
	BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1	•	•	
Side Broom						
	BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	1	•	•	
Autres						
	BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	9096951000	1	•	•	
	FILTER SHAKER ELECTRIC KIT	1467677000	1	•	•	

Balayeuse accompagnée facile d'utilisée

Modèle	SW900B	SW900 P	SW900 84B W. BATTERY
Référence	9084110010	9084111010	CM9084110010-01

Caractéristiques

Captage poussière	•	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•	•
Brosse latérale droite en ppl	•	•	•
Version batterie	•		•
Contrôleur de batteries	•		•
Version essence		•	
Poignée ajustable	•	•	•
Coupure aspiration turbine	•	•	•
Chargeur intégré	•		•

Caractéristiques Techniques	SW900B	SW900 P	SW900 84B W. BATTERY
Puissance moteur	Battery	Petrol	
Vitesse max (km/h)	4.5	4.5	
Niveau sonore	70	78	
Rendement théorique/réel du balai principal (m ² /h)	2700/1620	2700/1620	
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m ² /h)	3715/2230	3715/2230	
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif	4725/2835	4725/2835	
Largeur avec 1 balai latéral droit	825	825	
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1050	1050	
Pente admissible max (%)	20	20	
Volume de la trémie (L)	60	60	
Surface du filtre (m ²)	1.9	1.9	
Diamètre balai latéral (mm)	315	315	
Longueur du balai principal (mm)	600	600	
Dimensions lxlxh (cm)	1390x870x1100	1390x870x1100	
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	176.5	122	
Poids net (kg)	82	88	
Poids en ordre de marche (kg)	143	88.5	



Balayeuse accompagnée facile d'utilisée

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	SW900B	SW900 P	SW900 84B W. BATTERY
Side Broom					
	BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	1	●	●
	BROSSE LATÉRALE PPL MOQUE	146 3036 000	1	○	○
Batteries					
	BATTERIE 6V-180AH GEL	80564000	2	□	
	ELEMENT BAT 6V-175AH WET TUBULAR MONOBLO	80563211	2	□	
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	1	□	
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	1	□	
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	1	□	
Main Broom					
	BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1	●	●
	BROSSE CENTRALE MIX D.265X600MM PPL 0.5	1465216000	1	○	○
	BROSSE CENTRALE NYLON/ACIER 265X600	146 0750 000	1	○	○
Filtre pour le balayage					
	FILTRE PAPIER	1464902000	1	○	○
	FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1	●	●
	PRE-FILTRE	1465018000	1	□	□
Autres					

Balayeuse accompagnée facile d'utilisée

Accessories		Référence	Quantité mini.	SW900B	SW900 P	SW900 84B W. BATTERY
	BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	9096951000	1	•	•	
	BROOM LEFT SIDE PPL W/RECYCLING KIT	1466497000	1	□	□	
	FILTER SHAKER ELECTRIC KIT	1467677000	1	•	•	
	FILTER SHAKER MANUAL KIT	1465480000	1	□	□	
	KIT BROSSE LATÉRALE GAUCHE	1465408000	1	□	□	
Flap and Skirt						
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES	1465541000	1	□	□	