

VHO200

Aspirer les liquides n'a jamais été aussi facile!





Le liquide de refroidissement se remplit d'oxygène qui aide à éliminer les bactéries existantes



Réintroduction des liquides de refroidissement



Aspiration de copeaux et d'huile d'une machine-outil



Facile à utiliser

Aspirateur de liquides pour applications industrielles

Pour collecter 75 litres de liquide et les décharger en activant simplement la vanne de dérivation pour transformer l'aspiration en soufflage

Collecter 75 litres de liquide et les décharger en activant simplement la vanne de dérivation pour transformer l'aspiration en soufflage, c'est ce que vous offrent les nouveaux aspirateurs monophasés VHO 200.

Les modèles Nilfisk VHO 200 sont équipés d'un panier à copeaux qui permet de séparer les liquides des solides. Cette solution, couplée au container amovible, permet une élimination rapide et facile de la matière collectée. En option, les liquides peuvent être déchargés à l'aide d'un pistolet, en activant simplement la vanne de dérivation. Un tube transparent, permettant de voir la quantité de liquide dans le container est placé à l'extérieur de celui-ci. Quand le niveau maximum est atteint, l'aspiration est stoppée. Des filtres spécifiques sont disponibles et permettent de séparer les liquides des solides. La tête basculante offre un accès pratique au container et au panier.

Le modèle VHO 200 est facile d'utilisation, simple à déplacer, de petite taille mais très puissant.

L'aspirateur industriel pour votre entreprise.



Plus



Panier à copeaux avec flotteur pour séparer les liquides des solides (option)



Vanne de répartition pour évacuation rapide des liquides



Défecteur avec clapet métallique pour arrêter l'aspiration pendant la phase de déchargement



Tête basculante permettant un retrait facile et rapide du panier



Contrôle de niveau des liquides



Porte-accessoires

Caractéristiques techniques

Description	Unité	VHO200
Tension	V	230
Fréquence	Hz	50
Classe de protection	IP	44
Isolation	Classe	I
Puissance	kW	2,4
Débit d'air sans tuyau	L/min	4500
Dépression max	kPa	23
Niveau sonore	dB(A)	70
Capacité de la cuve avec flotteur	L	75
Capacité du panier à copeaux	L	22
Embouchure	mm	50
Dimensions (Lx l x H)	cm	88x58x123
Poids	kg	60

VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Collecter 75 litres de liquides et les décharger en activant simplement la vanne de répartition pour transformer l'aspiration en soufflage, c'est ce que vous offrent les aspirateurs monophasés VHO 200.

L'aspirateur industriel VHO 200 est équipé d'un panier à copeaux qui permet de séparer les liquides des solides. Cette solution, couplée au container amovible, permet une élimination rapide et simple de la matière collectée.

L'aspirateur industriel VHO 200 est équipé d'un panier à copeaux qui permet de séparer les liquides des solides. Cette solution, couplée au container amovible, permet une élimination rapide et simple de la matière collectée.

En option, les liquides peuvent être déchargés à l'aide d'un pistolet, en activant simplement la vanne de dérivation pour transformer l'aspiration en soufflage.

- Panier à copeaux avec flotteur pour séparer les liquides des solides
- Tête basculante permettant un retrait facile et rapide du panier
- Vanne de répartition pour évacuation rapide des liquides
- Contrôle de niveau des liquides
- Déflecteur avec clapet métallique pour arrêter l'aspiration pendant la phase de déchargement
- Porte-accessoires
- Polyvalent : convient pour différents secteurs
- Disponible en version acier inoxydable
- Filtre spécifique pour brouillard d'huile disponible

• Equipement standard



Picture shown may not represent model quoted

Modèle	VHO200	VHO200 X
Référence	4010400037	4010400040
Caractéristiques		
Modèle anglais		
Système d'arrêt flotteur	•	•
Vanne directionnelle	•	•
Niveau de liquide visible	•	•
Caractéristiques Techniques		
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50	50
Indice de protection	44	44
Classe d'isolation	I	I
Consommation électrique moteur (kW)	2.4	2.4
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	270 - 4500	270 - 4500
Dépression max (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	70	70
Capacité de la cuve avec flotteur (l)	75	75



VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile


Caractéristiques Techniques	VHO200	VHO200 X
Capacité de la cuve avec panier à copeaux (l)	51.5	51.5
Capacité du panier à copeaux (l)	22	22
Entrée (mm)	50	50
Dimensions (L x L x H) (mm)	580x880x1230	580x880x1230
Poids (kg)	60	60

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
Kit accessoires				
 KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○	○
KIT ACCESSOIRES MACHINE D40MM FDA	4072400206	0	○	○
 KIT ACCESSOIRES MACHINE D40MM SPECIAL HU	4072400204	1	○	○
 KIT ACCESSOIRES NETTOYAGE INDUSTRIEL D50	Z7 24151	1	○	○
 KIT ACCESSOIRES SOL COMPLET D40 FDA	4072400210	1	○	○
 KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○	○
Kit de décharge alimentaire m. VHO200	4056000453	1	○	○
 KIT MACHINE D50 MM	4072400203	1	○	○
 KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○	○
 KIT NETTOYAGE SOL D 40MM	4072400208	1	○	○



VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
	KIT NETTOYAGE SOL D 50MM	4072400207	1	○	○
	KIT VIDANGE LIQUIDE VHO200	4056000443	1	○	○
Filtre d'aspiration					
	FILTRE A BOUE 100 MICRONS	4056000450	1	○	○
	KIT 50 DE FILTRE 50 MICRONS POUR WSS-WST	4056000449	1	○	○
	SAC FILTRANT 300/E	4056000451	1	○	○
Vacuum Hose and Connection					
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○	○
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○	○
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○	○
	RACCORD DE FLEXIBLE	Z7 21003	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○	○
	RACCORD DE REDUCTION INOX	Z7 22223	1	○	○

VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.5	Z7 22230	1	○	○
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	○	○
Embouchure conique					
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	○	○
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○	○
Suceur plat					
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22033	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR D.40	Z7 22277	1	○	○
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○	○
	LANCE PLATE ACIER AVEC RE	Z7 22021	1	○	○
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	○	○

VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○	○
	LANCE PLATE PVC D.40 MM.	Z7 24014	1	○	○
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○	○
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○	○
Flexible et raccord					
	COLLIER	Z8 40040	1	○	○
	RACCORD COURT COUDE D.40	Z7 21033	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX D.40	Z7 22240	1	○	○
Rallonge / lance					
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	○	○
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.40 MM.	Z7 22026	1	○	○

VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○	○
Embouchure poussière					
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.40MM L.400MM	Z7 22272	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22171	1	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	○	○
Embouchure liquide					
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22028	1	○	○
Flexible d'aspiration					
	FLEXIBLE AIR 3M D.40 AVEC MANCHONS	Z7 22049	1	○	○
	FLEXIBLE ALIMENT.CAOUT BLANC 3M D40 CPLT	4072400202	1	○	○

VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
	FLEXIBLE ALIMENT.CAOUT BLANC 3M D50 CPLT	4072400201	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24005	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE D AIR D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22362	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE POLYU.AS D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE PUR D40 3M AVEC MANCHONS	Z7 22297	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Embouchure					
	CAPTEUR D40 MM400 INOX COMPLET	Z7 22296	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

VHO 200 - Collecter des liquides n'a jamais été aussi facile

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHO200	VHO200 X
	LOT DE 10 LAMELLES CAOUTCHOUC 400MM	Z8 20295	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Options					
	PANIER A COPEAUX SS	4056000668	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

