
## Le meilleur choix pour le nettoyage quotidien des sols durs et sols textiles





Les appareils de la gamme GD 1000 constituent le choix idéal pour les tâches de nettoyage professionnel : moteur puissant, niveau sonore réduit, filtration exceptionnelle, poids réduit et bonne mobilité. Ces aspirateurs offrent en outre des fonctionnalités uniques telles qu'une prise en main ergonomique et une solution de rangement vertical.

2 modèles polyvalents disponibles dans notre gamme GD1000, économiques avec une grande puissance. Filtration de refoulement HEPA de série pour les institutions tels que les hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, etc...

- · Moteur puissant de 800 W deux vitesses
- · Grand rayon d'action 15 m de câble
- · Facilité d'utilisation
- · Maniabilité importante
- · Large gamme d'accessoires D.32 mm.

Les appareils de la série GD1000 sont ergonomiques et faciles à transporter avec un poids de seulement 6,3 kg. Selon l'application, l'ensachage peut se faire en sac papier ou synthétique.



Solution de rangement pratique permettant le rangement vertical du flexible



Filtre HEPA – rétention des particules à 99,997%, < 0,3 microns de diamètre

## Caractéristiques techniques

Description	Unité	GD1010	GDS1010
Référence		107418325	107418324
Niveau sonore en dB selon la norme IEC 60335-2-69		70	70/64
Puissance consommée	W	800	800-300
Puissance aéraulique	W	240	240/58
Tension/Fréquence	V/Hz	230/50	230/50
Débit d'air l/sec.	l/sec.	34	34/24
Dépression	kPa	19.5	19.5/10
Capacité d'ensachage	litres	9	9
Longueur du câble	m	15	15
Surface filtrante/totale	cm <sup>2</sup>	2400/4300	2400/4300
Dimensions (Lxlxh)	cm	39x30x42	39x30x42
Poids	kg	6.3	6.3
Diamètre flexible	mm	32	32

Les détails et caractéristiques peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK 26 avenue de la Baltique CS 10246 91978 COURTABOEUF Cedex Tél : 01 69 59 87 00 Fax : 01 69 59 87 01 Email : info.fr@nilfisk.com

www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a. Riverside Business Park Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4 1070 Brussel Tel. +32 (0)2 467 60 50 Fax +32 (0)2 463 44 16 info.be@nilfisk.com www.nilfisk be Nilfisk AG Ringstraße/Industrie Stelz CH-9533 Kirchberg/Wil Tél.: +41 71 923 84 44 Fax: +41 71 923 52 83 info.ch@nilfisk.com www.nilfisk.ch



Les appareils de la gamme GD 1000 constituent le choix idéal pour les tâches de nettoyage professionnel : moteur puissant, niveau sonore réduit, filtration exceptionnelle, poids réduit et

bonne mobilité. Ces aspirateurs offrent en outre des fonctionnalités uniques telles qu'une prise en main ergonomique et

2 modèles polyvalents disponibles dans notre gamme GD1000, économiques avec une grande puissance. Filtration de refoulement HEPA de série pour les institutions tels que les hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, etc...

Les appareils de la série GD1000 sont ergonomiques et faciles à transporter avec un poids de seulement 6,3 kg. Selon l'application, l'ensachage peut se faire en sac papier ou synthétique.

Faible niveau sonore: 70 dB (A)

une solution de rangement vertical.

- Filtration absolue HEPA: rétention à 99.997% des particules jusqu'à 0.3 microns
- · Rayon d'action important, 15m de câble
- · Large gamme d'accessoires et embouchure sol mixte.



Picture shown may not represent model quoted

## Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V	
Flexible et rac	ccord					
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	2	•	•	
Flexible d'asp	iration					
	TUYAU 2M D 32MM+TC PLAST	12018001	1	•	•	
Embouchure	poussière					
	EMBOUCHURE SOL DUR D32MM	12017001	1			
Embouchure	combinée					
10	EMBOUCHURE COMBINEE	12019401	1			
	EMBOUCHURE MIXTE- ROUE	140 8492 510	1			
Nozzle - Vacu	Nozzie - Vacuum					



	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
4	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	0		
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•	•
Filtre d'aspirat	ion				
	FILTRE HEPA H13 SERIE GD1000	12015500	1	•	•

Modèle	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
Référence	107418324	107418325
Caractéristiques		
Sac poussière, 1 pièce	•	•
Prise pour électro-brosse		
Version 2 vitesses	•	
Filtration HEPA	•	•
Support pour stockage de câble		

Caractéristiques Techniques	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
Etiquette Energie	В	B
Eliquette Ellergie	Link	Link
Classe Energétique	В	В
Consommation Energétique annuelle en kWh/an	33	33
Performance de collecte de poussière sur sol textile	С	С
Performance de collecte de poussière sur sol dur	D	D
Performance de rétention de poussière au refoulement	Α	Α
Niveau sonore en dB(A) selon la norme IEC 60335-2-69	70/64	70
Type de prise	EU	EU
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50- -60	220-240/50- -60
Indice de protection	IP20	IP20
Puissance nominale (W)	800	800
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	240/58	240



Caractéristiques Techniques	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
Débit d'air (l/sec.)	34/24	34
Dépression à l'embouchure (kPa)	19.5/10	19.5
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	58/50	58
Niveau sonore (dB(A) IEC 704)	na	na
Longueur câble électrique (m)	15	15
Capacité du sac poussière maxi/mini (I)	9	9
Surface du filtre principal (cm²)	4300	4300
Filtre de refoulement	HEPA	
Surface filtre refoulement (cm²)		
Diamètre de brosse (mm)		
Dimensions (L x L x H) (cm)	39x30x42	39x30x42
Doide (kg)	63	6.3

 $\bullet$  Equipement standard,  $^{\bigcirc}$  Accessoires Supplémentaires,  $^{\square}$  Equipement Optionnel

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
Sac					
(C.)	LOT 5 SACS PAPIERS 4 5 L	82367805	1	0	0
1	LOT DE 5 SACS 10 LITRES	82222900	1	0	0
	SAC TISSU GD 1000	22251800	1	0	0
Dust Bag and	Filter				
	LOT DE 5 SACS PAPIERS 9 L	82367810	1	0	0
	LOT DE 10 SACS PAPIER 10L	140 8618 000	1	0	0
Filtre d'aspiration					
	FILTRE	22230900	1		



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
0	FILTRE GD 1005	12014201	1		
0	FILTRE HDS 1005	12014103	1		
	FILTRE HEPA H13 SERIE GD1000	12015500	1	•	•
	FILTRE PRIMAIRE GD/S 1010	12014301	1		
	FILTRE PRINCIPAL 1200CM2	12014102	1		
Flexible et rac	cord				
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	2	•	•
	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	2	0	0
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	81906500	1		
Nozzle - Vacu	um		1		
	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	0		
	BROSSE RONDE ARTICULE 32MM	11276901	1	0	0
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•	•



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	GDS1010 220-240V EU	GD 1010 HEPA ASPIRATEUR 1x230-240V
	SUCEUR BISEAUTE D 32MM	81140900	1	0	0
	VENTOUSE 32MM	32043700	1		
Embouchure of	combinée				
10	EMBOUCHURE COMBINEE	12019401	1	0	0
	EMBOUCHURE MIXTE- ROUE	140 8492 510	1		
Flexible d'asp	ration				
	TUYAU 2M D 32MM+TC PLAST	12018001	1	•	•
	TUYAU POUR NILFISKMOP	62139100	1	0	0
Suceur plat					
	TUBE PLAT 32MM	81530400	1	0	0
Embouchure	ooussière				
	EMBOUCHURE SOL DUR D32MM	12017001	1	0	0
Embouchure					
	ELECTROBROSSE 280MM D 32	12010100	1	0	0
Embouchure sols durs					
K	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	0	0

