



CAR275TM

Nettoyeur de moquette



VIPER

NETTOYEUR DE MOQUETTE

MODELE : CAR275

Caractéristiques standards

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance optimale d'aspiration
- Châssis robuste
- Tuyau de vidange
- Grandes roues arrière et roues avant pivotantes
- Support de câble
- Réservoir de solution rotomoulé intégré dans le châssis

CAR275

Spécifications techniques

Capacité du réservoir (l)	28/75
Tension	220-240 V
Puissance (W)	2100
Débit d'air (l/min)	3115
Longueur de câble d'alimentation «m»	10
Couleur du câble d'alimentation	orange
Fréquence (Hz)	50-60
Vacuum (MMH20)	2250
Pump (w/psi)	150/60
Niveau sonore (dB(A)	80
Poids (machine seule) (kg)	33
Longueur x largeur x hauteur (cm)	70 x 56 x 101

Référence

50000209

Accessoires de série

Ensemble de tube d'aspiration	VA81096
Kit de tube en acier	VA81100
Triangle tool kit	VA81102
Ensemble de filtre	VA80119

VIPER



VIPER FRANCE

CS 10246
91978 COURTABOEUF CEDEX

www.vipercleaning.fr
info.fr@vipercleaning.com



Aucune réclamation ne sera acceptée sur la base des informations ou illustrations contenues dans ce catalogue. Les détails et spécifications techniques peuvent être modifiés sans préavis.

DISTRIBUTEUR :

Injecteur - Extracteur CAR275

Le VIPER CAR275 est un injecteur extracteur professionnel prévu pour le nettoyage des moquettes et fauteuils. Il est facile à utiliser avec une puissance d'aspiration optimale.

L'Injecteur/Extracteur CAR275 est facile à utiliser avec une puissance d'aspiration optimale. Sa capacité de réservoir de récupération est de 75 litres, la capacité de solution du réservoir est de 28L. Son réservoir de solution et son châssis sont fait d'une pièce roto-moulée ce qui lui confère une grande robustesse. Le CAR275 dispose de deux moteurs et d'un tuyau de vidange sur la cuve. Vous pouvez facilement vider le réservoir sans enlever le moteur. Il dispose de grandes roues arrière et de roues pivotantes à l'avant, ce qui le rend léger et facile à manoeuvrer. De série, la machine est livrée avec sa canne sabot et son sabot à main pour les fauteuils.

- Simple d'utilisation et d'entretien
- Puissance optimale d'aspiration
- Châssis robuste
- Flexible de vidange
- Grandes roues arrière et roues avant pivotantes
- Support de câble
- Réservoir de solution rotomoulé intégré dans le châssis



Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	CAR 275 METAL EU
Flexible d'aspiration				
	FLEXIBLE+CONNECTEUR Ø8MM ETC. KIT	VA81096	1	•
Filtre d'aspiration				
	FILTRE POUSSIÈRE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110	0	•
Viper Accessory				
	POIGNEE INJECTION POUR FAUTEUIL	VA86860	0	•
Autres				
	EMBOUT TRIANGULAIRE AVEC VISSERIE	VA81102	1	•
	TUBE INOXIDABLE 2 UNITES	VA81100	1	•



Injecteur - Extracteur CAR275

Modèle	CAR 275 METAL EU
Référence	50000209

Caractéristiques

Flexible vidange eau sale	•
Poignée escamotable	•

Caractéristiques Techniques	CAR 275 METAL EU
Pompe	36W/70PSI
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de protection	X4
Puissance nominale (W)	2000
Débit max. (m³/h - l/min.)	300/5000
Dépression (mm.ce)	2005
Niveau sonore	78
Longueur câble électrique (m)	10
Réservoir de solution (l)	25
Réservoir de récupération (l)	75
Dimensions (L x L x H) (cm)	70x56.5x101
Poids (kg)	33

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	CAR 275 METAL EU
Autres			
 EMBOUT TRIANGULAIRE AVEC VISSERIE	VA81102	1	•
 TUBE INOXIDABLE 2 UNITES	VA81100	1	•
Flexible d'aspiration			
 FLEXIBLE+CONNECTEUR Ø8MM ETC. KIT	VA81096	1	•
Viper Accessory			
 POIGNEE INJECTION POUR FAUTEUIL	VA86860	0	•



Injecteur - Extracteur CAR275

Accessoires		Référence	Quantité mini.	CAR 275 METAL EU
Filtre d'aspiration				
	FILTRE A EAU CAR 275/ LSU375/ LSU395	VA81343	0	○
	FILTRE POUSSIERE SYNTH.LAVABLE 75/95L	VA80110	0	●

