VU500

Performances de nettoyage optimales dans des espaces encombrés

Nilfisk®

La facilité d'utilisation atteint une nouvelle dimension

Le modèle vertical VU500 offre une performance de nettoyage exceptionnelle. Facile à utiliser, il a été conçu pour s'adapter à des zones encombrés.

La brosse se règle automatiquement en hauteur garantissant un nettoyage souhaité, des performances et une productivité maximales lors du nettoyage des différents sols.

· Serre-câble innovant
· Câble d'alimentation amovible pour un entretien rapide
· Filtre HEPA standard certifié H13
· Retrait de la brosse sans outil
· Pare-choc sans traces et résistant à l'usure
· Poignée pratique pour soulever la machine

Caractéristiques techniques

Description	Unité	VU500 12	VU500 15
Référence		107418426	107418433
Consommation d'énergie par an (kWh/an)		35	28
Niveau de puissance sonore (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		80	80
Puissance nominale	W	810	810
Puissance d'aspiration au niveau de la brosse	W	130	130
Débit d'air	l/sec.	27	27
Dépression à l'embouchure	kPa	16	16
Niveau de pression sonore IEC/EN 60335-2-69	dB(A)	64	64
Capacité du sac	litres	3.5	3.5
Longueur du câble	m	10	10
Dimensions (Lxlxh)	mm	330x318x1180	330x390x1180
Poids	kg	8*	8,5*

* Machine seule. Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Câble d'alimentation amovible pour un entretien rapide

Accès facile aux obstructions minimisant les immobilisations potentielles

Serre-câble innovant pour une gestion facile du câble d'alimentation

Nilfisk France
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 Courtaboeuf Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a.
Tobie Swalusstraat 48

B1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk AG
RingstraBe/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : +41 71 923 84 44
Fax : +41 71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

96031306-02/16

Aspiro-Brosseur VU500 : Performances de nettoyage exceptionnelles

Compact et léger, le VU500 est conçu pour offrir des performances de haut niveau et pour répondre aux exigences environnementales actuelles; Le système de brossage flottant permet d'obtenir les résultats de nettoyage souhaités sans aucun réglage pour une productivité maximale. Compact et léger, il répond aux exigences environnementales actuelles. L'aspiro-brosseur Nilfisk VU500 vous offre des performances de nettoyage exceptionnelles.

- Système de mousqueton pour le stockage rapide du câble
- Filtre certifié HEPA H13 de série
- Equipé de roues non marquantes
- Poignée avec design moderne, pratique pour le transport

Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
Flexible d'aspiration					
	FLEXIBLE EXTENSIBLE 1,80M	147 0950 500	1	●	●
Suceur plat					
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø32MM	147 1203 500	1	●	●
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	●	●
Brosses cylindrique					
	BROSSE CYLINDRIQUE ROUGE POUR VU500 12IN	107407697	1	●	
	BROSSE POUR GU355	147 0930 510	1		●
Tube					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspiro-Brosseur VU500 : Performances de nettoyage exceptionnelles

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
	TUBE RALLONGE - Ø35MM	147 0851 500	1	•	•
Autres					
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1	•	•

Modèle	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
Référence	107418426	107418433
Caractéristiques		
Câble détachable	•	•
Design compact	•	•
Rangement du câble	•	•
Changement brosse sans outil	•	•
Poignée ergonomique	•	•
Support pour stockage accessoires	•	•

Caractéristiques Techniques	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
Niveau sonore en dB(A) selon la norme IEC 60335-2-69	80	80
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
Indice de protection	IP20	IP20
Puissance nominale (W)	900	900
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	130	130
Débit d'air (l/sec.)	27	27
Dépression à l'embouchure (kPa)	16	16
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	59	59
Largeur de travail (mm)	292	367
Longueur câble électrique (m)	10	10
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	3.5	3.5
Surface du filtre principal (cm²)	2400	2400
Filtre de refoulement	HEPA H13	HEPA H13
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	2800	2800
Dimensions (L x L x H) (mm)	330x318x1180	330x390x1180
Poids (kg)	8	8.5

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Aspiro-Brosseur VU500 : Performances de nettoyage exceptionnelles

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	VU500 12-300MM EU15M-UK10M	VU500 15-380MM EU15M-UK10M
Flexible d'aspiration					
	FLEXIBLE EXTENSIBLE 1,80M	147 0950 500	1	●	●
Tube					
	TUBE RALLONGE - Ø35MM	147 0851 500	1	●	●
Suceur plat					
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø32MM	147 1203 500	1	●	●
Filtre HEPA					
	FILTRE HEPA H13	147 1250 600	1	●	●
Brosses cylindrique					
	BROSSE CYLINDRIQUE ROUGE POUR VU500 12IN	107407697	1	●	○
	BROSSE POUR GU355	147 0930 510	1		●
Sac					
	LOT DE 10 SACS POUSSIERE POUR VU500	107413586	1	○	○
Autres					
	CORDON DETACHABLE 15 M ORANGE	107402901	1	●	●

All information provided in this document is subject to change without prior notice