
La qualité pour l'entretien des sols textiles







Efficaces à faible coût



AX 410

L' AX 14 permet d'éliminer simplement et efficacement les taches sur les moquettes et les revêtements textiles. Conçue pour faciliter la tâche de l'utilisateur, cette machine est légère et compacte, facile à ranger et pratique à transporter d'un endroit à un autre.


- · Sa gamme complète d'accessoires offre plus de souplesse et permet de faire face à des applications variées
- · Son armature en polyéthylène et ses accessoires avec tubes en inox augmentent sa durée de vie
- · Parfait pour les entreprises de nettoyage, les institutions, les restaurants, les magasins de location, les hôtels, etc.

L'AX 410 offre un système unique de double mode de fonctionnement permettant une rénovation si cela est nécessaire mais aussi de réduire le temps de séchage des moquettes grâce à un programme d'entretien adapté. Idéal pour nettoyer des surfaces textiles (moquettes, tissu...) de taille moyenne dans les bureaux, les écoles, les aéroports, les restaurants, les hôtels, les centres commerciaux et d'autres zones très fréquentées.

- Une qualité dans la conception et une technologie d'avant garde permettent des économies d'eau et de détergent
- · Récupération des eaux usées, réduction du temps de séchage

Specifications techniques

Description	Unité	AX 14	AX 410
Puissance nominale	W	1000	1600
Niveau sonore (BS 5415)	dB(A)	76	69
Débit d'air	l/sec.	60	46
Dépression à l'embouchure	kPa	20	-
Largeur de travail	mm	220	410
Largeur d'aspiration	mm	220	457
Réservoir solution/récupération	litre	14/14	30/23
Pression de pompe	bar/psi	5/73	4/60
Vitesse de rotation de brosse	rpm	-	-
Longueur x largeur x hauteur	cm	54x50x40	71x47x70
Poids	kg	12.7	45







Les accessoires intégrés de l AX 410 permettent de nettoyer facilement les housses de siège et les revêtements muraux, ainsi que les zones difficiles à atteindre



Larges roues non marquantes pour faciliter l'utilisation et le transport (AX 410)



La poignée est ajustable pour un rangement aisé et une parfaite ergonomie (AX 410)

Tél: 01 69 59 87 00 Fax: 01 69 59 87 01 Email: info.fr@nilfisk.com www.nilfisk.fr



Extracteurs AX 14

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

Les injecteurs/extracteurs AX9 et AX14 sont conçus pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à leur gamme complète d'accessoires, leur facilité d'utilisation, ils s'adaptent à tous les besoins. Ils sont compacts et très maniables, même dans les endroits les plus encombrés.

Ces appareils sont conçus pour nettoyer facilement les moquettes, les revêtements muraux, les tapis, les sièges et autres revêtements textiles. Sa gamme complète d'accessoires offre plus de souplesse et vous permet de faire face à des applications variées. Leur armature en polyéthylène et leurs accessoires avec tube en acier inoxydable augmentent leur durée de vie. Les 4 roues pivotantes offrent plus de mobilité. Des appareils conçus pour les entreprises de nettoyage, les institutions, les restaurants, les magasins de location, les hôtels etc...

- · Support de câble et poignée ergonomique intégrés
- Accessoires pour tous revêtements textiles: murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass
- 4 roulettes pivotantes.



Picture shown may not represent model quoted

Equipement standard

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Extractor Noz	zle				
0	ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021	0		
115	KIT SUCEUR COMPLET	20000020	0		
Extracteurs					
0	FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012	1		

Modèle	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Référence	FR1512405001	FR1512405101
Caractéristiques		
Support de câble	•	•
Design compact	•	•
Poignée ergonomique	•	•



Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

Caractéristiques Techniques	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Type de prise	EU	EU
Pression de pompe (bar/psi)	5/73	5/73
Tension (V)	230	230
Indice de protection	II	II
Puissance nominale (W)	1000	1000
Débit d'air (l/sec.)	60	60
Dépression à l'embouchure (kPa)	20	20
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	76	76
Largeur de travail (mm)	220	220
Largeur d'aspiration (mm)	220	220
Longueur câble électrique (m)	10	10
Réservoir solution/récupération (I)	9/7,5	14/14
Dimensions (L x L x H) (mm)	540x500x400	540x500x400
Poids (kg)	11.7	12.7

 \bullet Equipement standard, $^{\bigcirc}$ Accessoires Supplémentaires, $^{\square}$ Equipement Optionnel

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Flexible d'asp	iration				
\$	FLEXIBLE ASPIRAT AX9/14	20000022	0		
Embouchure					
	ACCESSOIRES FAUTEUIL 80MM	20000045	0		
Extractor Noz	zle				
0	ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM	20000021	0		
1	EMBOUCHURE COMPLETE	20000010	0		
	EMBOUCHURE POLYETHYLENE	20000018	0		
16	KIT SUCEUR COMPLET	20000020	0		
Extractor Tube					
	KIT 2 TUBES DROITS ACIER	20000016	0		
Extracteurs					



AX 14

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	AX9 CAR FR	AX 14 FR
Q	FLEXIBLE INJEC COMPLET	20000014	0		
Q	FLEXIBLE INJECT 6X9 1 15M	20000017	0		
0	FLEXIBLE INJECT COMPLET	20000012	1		
Accessoires pour nettoyeur vapeur					
	FLEXIBLE SV & SDV 4 M AVEC POIGNEE	450000045	0		

