

SC500

Un nettoyage productif dans les moindres détails





Un tableau de bord à affichage numérique, boutons intuitifs avec icône et commandes ergonomiques



Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie



Boîte de rangement avec porte-manche intégré (en option).

Facilité d'utilisation et rentabilité

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent. Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les centres sportifs, les restaurants, les hôtels et les sites de production entre autres...

La productivité atteint un nouveau niveau grâce à l'ajustement automatique du débit de solution eau/détergent en fonction de la vitesse de travail de la machine. Grâce à cette commande, qui garantit des résultats de nettoyage constants et une consommation optimale de l'eau et des détergents, l'utilisateur se concentre uniquement sur sa mission de nettoyage.

Les coûts de nettoyage sont réduits grâce à plusieurs fonctionnalités. Le système Ecoflex de Nilfisk offre une utilisation très flexible du détergent, et permet de nettoyer à l'eau uniquement en appuyant sur un bouton. En plus de réduire vos coûts, vous pourrez aussi nettoyer plus en journée grâce au niveau sonore extrêmement faible de la SC500.

- Efficacité : unité de brossage de 53 cm avec contrôle de vitesse de la brosse en fonction des contraintes du sol
- Puissance : la double fonction de pression de brossage peut être activée au besoin
- Utilisation intuitive : moteur avec vérin pour baisser/lever le plateau de brossage
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Aspiration optimale : embouchure brevetée avec un système de maintien unique permettant le nettoyage rapide au quotidien et le changement rapide des lamelles



Idéal pour le nettoyage en journée : Un niveau sonore réduit à 60 ± 3 dB(A) seulement grâce à une nouvelle turbine d'aspiration peu bruyante en mode silence.



Système de remplissage d'eau avec connexion facile et arrêt automatique lorsque le réservoir est plein (en option).



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Réservoirs en polyéthylène robustes et résistants aux produits chimiques



Système à 2 clés avec des contrôles de réglage différents pour le superviseur et l'opérateur



Nouveau contrôle du débit de la solution, automatiquement ajustable en fonction de la vitesse, pour accroître les résultats de nettoyage et optimiser les consommations.



Montage et démontage aisés de la brosse et du plateau à l'aide du bouton situé sur le tableau de bord



Double pression - jusqu'à 30 kg - pour les salissures tenaces



Réservoir de récupération inclinable pour un accès intégral au compartiment batteries et au système Ecoflex



Flexible transparent pour que l'opérateur puisse vérifier le niveau d'eau



Flexible standard pour un remplissage simple et rapide du réservoir d'eau

Spécifications techniques

Description	Unité	SC500 53B	Pack complet SC500 53 B
Tension	V	24	24
Puissance nominale	W	930	930
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rendement théorique/réel	m ² /h	2650/1590	2650/1590
Largeur de nettoyage	mm	530	530
Réservoir de solution/récupération	litre	45/45	45/45
Diamètre de brosse/disque	mm	530/508	530/508
Pression de brosse	kg	15/30	15/30
Vitesse de rotation de la brosse	tr/mn	155	155
Taille du compartiment de la batterie	mm	350x350x260	350x350x260
Longueur x largeur x hauteur	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Poids (machine seule)	kg	83	85
Poids en fonctionnement	kg	<207	207
FONCTIONNALITÉS :			
Flexible de vidange à réglage de débit des eaux		●	●
Bac à déchets		●	●
Chargeur intégré		○	●
Batterie		○	●
Système Ecoflex		○	●

● = Caractéristique standard
○ = Fonctionnalité en option

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex

Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent.

Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les hôtels, les sites de production....

La productivité atteint un nouveau niveau grâce à l'ajustement automatique du débit de solution eau/détergent en fonction de la vitesse de la machine. Grâce à cette commande qui garantit des résultats de nettoyage constants et une consommation optimale de l'eau et des détergents, l'utilisateur se concentre uniquement sur sa mission de nettoyage.

Les coûts de nettoyage sont réduits grâce à plusieurs fonctionnalités. Le système Ecoflex offre une utilisation très flexible du détergent, et permet de nettoyer à l'eau uniquement en appuyant sur un bouton. En plus de réduire vos coûts, vous pourrez aussi nettoyer en journée grâce au niveau sonore extrêmement faible de la nouvelle autolaveuse SC500.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

- Idéal pour un nettoyage en journée : niveau sonore très faible (63 dB(A))
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Efficacité : Unité de brossage de 53 cm avec contrôle de la vitesse de la brosse en fonction de l'état du sol
- Puissance : la double fonction de pression peut être activée au besoin
- Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie

• Equipement de série

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Système Ecoflex					
 KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	•		
Brosses diam 530mm					
 BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•		
Squeegee Blade					
 KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•	•	•
Batteries					
BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0			
 ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	•		



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Autres						
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•	•	•

• Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Système Ecoflex						
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	•		
Brosses diam 530mm						
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•		
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•	•	•
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	•	•	•
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2			
Autres						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•	•	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•	•	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•	•	•

• Equipement de série

	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
Système Ecoflex				
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	
Brosses diam 530mm				
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	•
Squeegee Blade				
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	•
Batteries				
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	•
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	
Autres				
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1	



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	•
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	•
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	•

Modèle	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Référence	9087400020	9087401020	9087402020

Caractéristiques

Version batterie	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	
Panneau de contrôle "One touch"	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Batterie Lithium			
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	•		
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modèle	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Référence	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

Caractéristiques

Version batterie	•	•	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•	•	•
Panneau de contrôle "One touch"	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Modèle	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Référence	CM9087401020-09	CM9087402020-02	CM9087402020-03

Caractéristiques

Ecoflex préparé	•	•	•
Batterie Lithium			
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•	•	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)			
Système SmartKey	•	•	•
Tuyau de remplissage	•	•	•
Raclette	•	•	•
Système SmartFlow	•	•	•
TrackClean prêt	•	•	•
Traction	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Modèle	SC500 LITHIUM-ION
Référence	CM9087401020-10

Caractéristiques

Version batterie	•
Brosse avec témoin de fonctionnement	•
Panneau de contrôle "One touch"	•
Bac à déchets	•
Ecoflex préparé	•
Batterie Lithium	
Tuyau de vidange avec contrôle de flux	•
Livré prêt à l'emploi (ensemble complet)	
Système SmartKey	•
Tuyau de remplissage	•
Raclette	•
Système SmartFlow	•
TrackClean prêt	•
Traction	•
Nilfisk SilenTech™	•



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Caractéristiques Techniques	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Temps de travail max.	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Vitesse max (km/h)	5	5	5
Nombre de batteries			
Voltage (V)	24	24	24
Indice de protection	X4	X4	X4
Classe d'isolation	I	III	I
Puissance consommée (W)	930	930	930
Moteur de brosse	450	450	670
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (M ² /H)	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Largeur de lavage (mm)	530	530	508
Min. aïsse turn (cm)	130	130	130
Pente admissible max (%)	2	2	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	530/508	508/508
Pression de brosse (kg)	15/30	15/30	22/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	155	0-30
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 Disc	1 REV
Dimensions lxlxh (cm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	207	207	210
Poids net (kg)	85	83	88
Poids emballé (kg)	192	114	119
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries			
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	63 (60) ±3	65 (63) ±3

Caractéristiques Techniques	SC500 LITHIUM- ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Temps de travail max.	3 HOURS	3 HOURS	3 HOURS
Vitesse max (km/h)	5	5	5
Nombre de batteries	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2 or 3
Voltage (V)	24	24	24
Indice de protection	X4	X4	X4
Classe d'isolation	I	I	I
Puissance consommée (W)	930	930	930



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Caractéristiques Techniques	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Moteur de brosse	450	670	670
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280	280	280
Rendement théorique / effectif (M ² /H)	2650/1590	2550/1530	2550/1530
Largeur de lavage (mm)	530	508	508
Min. aïse turn (cm)	130	130	130
Pente admissible max (%)	2	2	2
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3	0.38/0.75/1.5	0.38/0.75/1.5
Réservoir solution/récupération (L)	45/45	45/45	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720	720	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508	508/508	508/508
Pression de brosse (kg)	15/30	22/30	22/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155	0-30	0-30
Nombre de brosse et type	1 Disc	1 REV	1 REV
Dimensions lxlxh (cm)	1277x720x1063	1277x720x1063	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	184.4	183	183
Poids net (kg)	83	88	88
Poids emballé (kg)	161	160	161
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3	65 (63) ±3	65 (63) ±3

Caractéristiques Techniques	SC500 LITHIUM-ION
Temps de travail max.	3 HOURS
Vitesse max (km/h)	5
Nombre de batteries	1,2 or 3
Voltage (V)	24
Indice de protection	X4
Classe d'isolation	I
Puissance consommée (W)	930
Moteur de brosse	450
Puissance du moteur d'aspiration (W)	280
Rendement théorique / effectif (M ² /H)	2650/1590
Largeur de lavage (mm)	530
Min. aïse turn (cm)	130
Pente admissible max (%)	2



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Caractéristiques Techniques	SC500 LITHIUM-ION
Débit de solution (cl/m)	0.75/1.5/3
Réservoir solution/récupération (L)	45/45
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Diamètre brosse/plateau (mm)	530/508
Pression de brosse (kg)	15/30
Vitesse de rotation de brosse (tr/min)	155
Nombre de brosse et type	1 Disc
Dimensions lxlxh (cm)	1277x720x1063
Dimensions du compartiment à batterie (LxlxH) (mm)	350x350x260
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	184.4
Poids net (kg)	83
Poids emballé (kg)	161
Niveau de vibration ressenti par l'opérateur (m/s ²)	<2.5
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)
Sound level (IEC60335-2-72)	63 (60) ±3

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
Brosses diam 530mm					
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○	○
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○	○
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○	○
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○	○
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○	○



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●	○	
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○	○	
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○	○	
Plateaux						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○	○	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○	○	
Disques 505mm						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○	○	○
Disques spéciaux						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○	○	○
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0			
	BATTERIE 12V 110AH ACIDE SEMI TRACTION	L00200049	2	○	○	○
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	○	○	○
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	○	○	○
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	○	○	○
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	●	○	○
Chargeur externe						
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 10OR	80512410	1	○	○	○
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	○	○	○
Squeegee Blade						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○	○	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●	●	●
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○	○	○
Autres						
	BAT SUP 24 V AVEC CABLAGE	9100003110	0			
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●	●	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●	●	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	●	●	●
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○	○	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○	○	□
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□	□	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
Système Ecoflex						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 53 B FULL PKG	SC500 53 B LAVEUSE	SC500 53R B
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○	○	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	●	□	□
Protège-éclaboussures						
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○	○	
Chargeur intégré						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1		□	□
Kit accessoires						
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
Brosses diam 530mm						
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○		
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○		
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○		



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○		
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●		
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○		
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○		
Plateaux						
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○		
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○		
Disques 505mm						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○	○	○



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○	○	○
Disques spéciaux						
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○	○	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○	○	○
Batteries						
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	●	●	●
	BATTERIE 12V 110AH ACIDE SEMI TRACTION	L00200049	2			
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2			
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2			
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2			
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2			
Chargeur externe						



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories	Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
 CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1			
 CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1			
Squeegee Blade					
 KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	910000060	1	○	○	○
 KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●	●	●
 KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○	○	○
Autres					
BAT SUP 24 V AVEC CABLAGE	9100003110	0	○	○	○
 CASIER À DÉCHET	9100000795	1			
 CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●	●	●
 CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●	●	●
 FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○	○	○
 FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRE	9100000703	1	●	●	●
 KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○	○	○



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION ECOFLEX	SC500 53R NIL LITHIUM-ION X	SC500 53RD NIL LITHIUM-ION
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○	□	□
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□	□	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□	□	□
Système Ecoflex						
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○	○	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	●	□	□
Protège-éclaboussures						
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○		
Chargeur intégré						
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	□		
Kit accessoires						
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□	□	□

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
Brosses diam 530mm				
	BROSSE AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	○



Toutes les informations fournies dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1	○
	BROSSE MIDGRIT 240 SOUPLE 530MM	L08837029	1	○
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 DURE 530MM	L08837028	1	○
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	●
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	○
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	○
Plateaux				
	PLATEAU SUPPORT DE DISQUE 20 508MM	9099671000	1	○
	PLATEAU SUPPORT DISQUE CENTRE LOCK	L08837018	1	○
Disques 505mm				
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 505	10001960	1	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 505	10001956	1	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 505	10001957	1	○

Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 505	10001955	1	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 508	10001959	1	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 505	10001958	1	○
Disques spéciaux				
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002349	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002351	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○
	DISQUES 20 500MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002350	1	○
Batteries				
	BAT LITHIUM 7S20P SANS CABLAGE	106479002	0	●
	BATTERIE 12V 110AH ACIDE SEMI TRACTION	L00200049	2	
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	
Chargeur externe				
	CHARGEUR HF 24 V 10A SB 100R	80512410	1	
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	
Squeegee Blade				
	KIT LAMELLES LINATEX 740MM/29	9100000060	1	○
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES 740MM/29	9100000810	1	●
	KIT LAMELLES PU 740MM/29	9100000490	1	○
Autres				
	BAT SUP 24 V AVEC CABLAGE	9100003110	0	○
	CASIER À DÉCHET	9100000795	1	
	CLEF RONDE BLEUE OPÉRATEUR	56116518	1	●
	CLEF RONDE JAUNE SUPERVISEUR	56116519	1	●
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	○
	FLEXIBLE DE REMPLISSAGE EAU PROPRES	9100000703	1	●



Spécialement conçue pour améliorer la productivité et réduire les coûts

Accessories		Référence	Quantité mini.	SC500 LITHIUM-ION
	KIT DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE	9100000005	1	○
	KIT MOTEUR 24V 450W	9100000491	1	○
	KIT PORT USB SC500	9100002403	1	□
	KIT POUR MOP ET POUBELLE	9100002280	1	□
Système Ecoflex				
	BIDON ECOFLEX 5L COMPLET	56104190	1	○
	KIT ECOFLEX SC500	9100002395	1	□
Protège-éclaboussures				
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	9100001441	1	○
Chargeur intégré				
	CHARGER BATT O/B JP 24V 13A 100-240V KIT	9100001710	1	
Kit accessoires				
	KIT ROULETTES D.80 INOX 2PCS	9100001581	1	□