

LA SR1000S FACILITE
LE BALAYAGE



UNE PETITE TAILLE.....
POUR DE GRANDS RESULTATS



UN SUCCES INCONTESTE

Le balayage doit être effectué aussi rapidement, discrètement et efficacement que possible. Qu'il s'agisse de nettoyer un atelier ou le sol d'un entrepôt, ou de balayer une galerie commerciale ou les moquettes d'un hôtel, le travail doit être rapidement et bien terminé.

La Nilfisk-Advance SR 1000S travaille vite, elle est assez petite pour entrer dans un ascenseur, et suffisamment manoeuvrable pour atteindre les coins difficiles. Elle est fournie en version batterie ou essence pour un travail à l'intérieur ou l'extérieur et elle est construite pour résister aux conditions de travail les plus sévères. En outre, avec son incroyable productivité la SR 1000S coûte bien moins cher que le balayage manuel ou accompagné.

- La SR 1000S nettoie aussi les sols textile, en utilisant le kit moquette en option
- Amélioration de la capture de la poussière, meilleure capacité pour franchir les rampes – jusqu'à 16 % - autres caractéristiques de performance supérieure
- Une haute durabilité grâce au polyéthylène
- Version batterie ou essence pour une utilisation en intérieur ou extérieur
- Les caractéristiques de sécurité comprennent un bouton d'arrêt d'urgence, un commutateur de blocage de capot et un commutateur de sécurité pour le siège

UNE REELLE
MANIABILITE QUI
PERMET DE NETTOYER
DANS LES ZONES
ENCOMBRES



Aucun outil nécessaire pour le réglage des brosses ni pour le remplacement du filtre



La colonne de direction se règle pour faciliter l'accès à la machine et pour un confort maximum de l'opérateur



L'option d'aspiration déportée permet à l'opérateur d'éliminer les débris légers qui se trouvent dans les coins, sur les étagères ou entre des palettes empilées. Un tube télescopique est inclus pour l'aspiration en hauteur

L'option kit spécial moquette est disponible. Celui-ci comprend des brosses principales et latérales en fibres naturelles, des lamelles non marquantes et une grille de pré-filtre pour saisir les fibres de moquette

Les batteries ont une autonomie de service jusqu'à 2,5 heures et avec le chargeur embarqué, elles peuvent être rechargées n'importe où

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.

Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'oeuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Construction robuste :
châssis en métal et capots
en polyéthylène



Equipée d'un système de
décolmatage électrique pour
une aspiration



Pas d'outils nécessaires pour
inspecter ou remplacer les
brosses ou les filtres



Siège et colonne de direction
entièrement ajustables pour
une meilleure ergonomie



Flap mobile pour recueillir
les gros débris



Deux brosses latérales
pour une grande
largeur de balayage



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SR 1000S B	SR 1000S P
Puissance moteur		Batterie 24	Essence
Type de moteur		Amer	Honda
Taux de productivité théorique / réel	m ² /h	5500/3850	5500/3850
Largeur de travail	mm	600	600
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1000	1000
Rayon de braquage	cm	155	155
Vitesse maxi	km/h	5.5	5.5
Volume de trémie	l	50	50
Surface du filtre principal	m ²	3	3
Longueur x largeur x hauteur	cm	126x79x116	126x79x116
Poids	kg	144	202

Les caractéristiques et détails sont sous réserve de modifications sans préavis

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906

Une balayeuse compacte pour de grands résultats

La balayeuse à conducteur porté SR1000S est idéale dans les endroits encombrés et les passages étroits. Sols durs et sols textiles, elle nettoie partout et avec une grande rapidité. Sa robustesse garantit une durée de vie importante et résiste à toutes les conditions de fonctionnement. La SR 1000S travaille rapidement, elle est assez petite pour entrer dans un ascenseur, et suffisamment manœuvrable pour atteindre les coins difficiles. L'option d'aspiration déportée permet à l'opérateur d'éliminer les débris légers qui se trouvent sur les étagères ou entre les palettes empilées. Disponible en version batterie (B) ou essence (P), elle travaille en intérieur et extérieur. Sa conception est faite pour résister aux conditions de service les plus sévères. Son incroyable productivité, coûte bien moins chères que le balayage accompagné.

- Large gamme d'accessoires : secoueur électrique pour décolmatage du filtre, kit moquette ;
- Compacte, largeur de travail d'1m, travail en pente (16%) et châssis métal et capot polyéthylène ;
- 2 brosses latérales et lamelles pour les débris volumineux ;
- Siège et colonne de direction ajustable, maniable
- Maintenance sans outil
- 2 versions disponibles : batterie et essence.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SR 1000S B BALAYEUSE BATT	SR1000S P	SR1000S B FULL PKG BATTERIES GEL 105AH
Filtre pour le balayage						
	FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	1	•	•	
Main Broom						
	BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	1	•	•	
Side Broom						
	BROSSE LATÉRALE NYLON	146 0678 000	2	•	•	

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SR1000SB W. BAT105AH. OBC. LIGHT
Filtre pour le balayage				
	FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	1	



Une balayeuse compacte pour de grands resultats

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SR1000SB W. BAT105AH. OBC. LIGHT
Main Broom				
	BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	1	
Side Broom				
	BROSSE LATERALE NYLON	146 0678 000	2	

Modèle	SR 1000S B BALAYEUSE BATT	SR1000S P	SR1000S B FULL PKG BATTERIES GEL 105AH
Référence	908 4201 010	908 4205 010	CM908 4201 010-01

Caractéristiques

Flap	•	•	•
Volant et siège ajustables	•	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•	•
Trémie avec roues et poignée	•	•	•
Horamètre	•	•	•
Clé de contact	•	•	•
Position parking	•	•	•
Roues de traction non marquantes	•	•	•
Deux brosses latérales	•	•	•
Coupure aspiration turbine	•	•	•

Modèle	SR1000SB W. BAT105AH. OBC. LIGHT
Référence	CM908 4201 010-08

Caractéristiques

Flap
Volant et siège ajustables
Secoueur électrique de filtre
Trémie avec roues et poignée
Horamètre
Clé de contact
Position parking
Roues de traction non marquantes
Deux brosses latérales



Une balayeuse compacte pour de grands resultats

Modèle	SR1000SB W. BAT105AH. OBC. LIGHT
Référence	CM908 4201 010-08

Caractéristiques

Coupure aspiration turbine

Caractéristiques Techniques

	SR 1000S B BALAYEUSE BATT	SR1000S P	SR1000S B FULL PKG BATTERIES GEL 105AH
Puissance moteur	Battery 24V	Petrol, 2.2kW/2.9Hp	
Marque moteur	AMER	HONDA	
Type de moteur	1120W	3.0 HP	
Vitesse max (km/h)	5.5	5.5	
Niveau sonore	71.6	77	
Rendement théorique/réel du balai principal (m ² /h)	3300/2310	3300/2310	
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m ² /h)	-	-	
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif	5500/3850	5500/3850	
Largeur avec 1 balai latéral droit	-	-	
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1000	1000	
Rayon de braquage (mm)	155	155	
Pente admissible max (%)	20	20	
Volume de la trémie (L)	50	50	
Hauteur de déversement max (mm)	-	-	
Surface du filtre principal (m ²)	3	3	
Longueur du balai principal (mm)	600	600	
Dimensions lxlxh (cm)	1255x795x1155	1255x795x1155	
Poids net (kg)	299	279	
Poids en ordre de marche (kg)	224	203	

Caractéristiques Techniques

SR1000SB W.
BAT105AH. OBC.
LIGHT

Puissance moteur

Marque moteur

Type de moteur

Vitesse max (km/h)

Niveau sonore

Rendement théorique/réel du balai principal (m²/h)Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)

Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif

Largeur avec 1 balai latéral droit



Une balayeuse compacte pour de grands resultats

Caractéristiques Techniques

SR1000SB W.
BAT105AH. OBC.
LIGHT

Largeur avec 2 balais latéraux (mm)

Rayon de braquage (mm)

Pente admissible max (%)

Volume de la trémie (L)

Hauteur de déversement max (mm)

Surface du filtre principal (m²)

Longueur du balai principal (mm)

Dimensions lxlxh (cm)

Poids net (kg)

Poids en ordre de marche (kg)

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories	Référence	Quantité mini.	SR 1000S B BALAYEUSE BATT	SR1000S P	SR1000S B FULL PKG BATTERIES GEL 105AH
Filtre pour le balayage					
 FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	1	●	●	
FILTRE POLYEST ANTISTATIQU	146 1989 000	1	□	□	
 FILTRE POLYESTER PANNEAU	146 1988 000	1	□	□	
Autres					
KIT ALARM DE RECUL	146 2661 000	1	□	□	
 KIT BROSSE MOQUETTE CPLT	146 2102 000	1	□	□	
Batteries					
 ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	□		
 ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	□		
 ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	□		

Une balayeuse compacte pour de grands resultats

Accessories	Référence	Quantité mini.	SR 1000S B BALAYEUSE BATT	SR1000S P	SR1000S B FULL PKG BATTERIES GEL 105AH
Chargeur externe					
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	<input type="checkbox"/>	
	CHARGEUR HF 24V/20A SB 120R	80522420	1	<input type="checkbox"/>	
Main Broom					
	BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BROSSE CENTRALE FIBRE NATURELLE 245X600	146 0753 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROSSE CENTRALE NYLON 245X600	146 0752 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROSSE CENTRALE NYLON/ACIER 265X600	146 0750 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROSSE CENTRALE PPL 0 7	146 0751 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Side Broom					
	BROSSE LATERALE NYLON	146 0678 000	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	BROSSE LATERALE PPL/ACIER	145 4959 000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BROSSE LATERALE VEGETALE	145 4976 000	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Light Option					
	KIT FEU A ECLAT	146 2659 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KIT PHARE AV DE TRAVAIL	146 2663 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chargeur intégré					
	CHARGEUR BATT EMBARQUE 24V 13A 230V	1464527000	1	<input type="checkbox"/>	
	CHARGEUR EMBARQUE 24V-25A 230V	146 2052 000	0		

Une balayeuse compacte pour de grands resultats

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SR1000SB W. BAT105AH. OBC. LIGHT
Filtre pour le balayage				
	FILTRE PAPIER PANNEAU	146 1888 000	1	
	FILTRE POLYEST ANTISTATIQU	146 1989 000	1	
	FILTRE POLYESTER PANNEAU	146 1988 000	1	
Autres				
	KIT ALARM DE RECOL	146 2661 000	1	
	KIT BROSSE MOQUETTE CPLT	146 2102 000	1	
Batteries				
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	2	
	ELEMENT DE BATTERIE 12V GEL	80564310	2	
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	2	
Chargeur externe				
	CHARGEUR HF 24V 13 A	80532413	1	
	CHARGEUR HF 24V/20A SB 120R	80522420	1	
Main Broom				
	BROSSE CENTRALE 265x600 PPL 0.7	146 0748 000	1	
	BROSSE CENTRALE FIBRE NATURELLE 245X600	146 0753 000	1	

Une balayeuse compacte pour de grands resultats

Accessories		Référence	Quantité mini.	SR1000SB W. BAT105AH. OBC. LIGHT
	BROSSE CENTRALE NYLON 245X600	146 0752 000	1	
	BROSSE CENTRALE NYLON/ACIER 265X600	146 0750 000	1	
	BROSSE CENTRALE PPL 0 7	146 0751 000	1	
Side Broom				
	BROSSE LATÉRALE NYLON	146 0678 000	2	
	BROSSE LATÉRALE PPL/ACIER	145 4959 000	2	
	BROSSE LATÉRALE VÉGÉTALE	145 4976 000	2	
Light Option				
	KIT FEU A ECLAT	146 2659 000	1	
	KIT PHARE AV DE TRAVAIL	146 2663 000	1	
Chargeur intégré				
	CHARGEUR BATT EMBARQUE 24V 13A 230V	1464527000	1	
	CHARGEUR EMBARQUE 24V-25A 230V	146 2052 000	0	