

DES INNOVATIONS
QUI OPTIMISENT LES
PERFORMANCES



UN CONCENTRÉ DE
TECHNOLOGIE ET
DE FIABILITÉ



LA BALAYEUSE SILENCIEUSE QUI SE FAUFILE PARTOUT

AUCUN OUTIL N'EST
NÉCESSAIRE POUR
LE DÉMONTAGE
DES ACCESSOIRES,
CELA PERMET UN
ENTRETIEN PLUS
RAPIDE ET OPTIMISE
LA PRODUCTIVITÉ

On pourrait croire que toutes les balayeuses accompagnées sont les mêmes. Ou que si vous en avez vu une, vous les avez toutes vues. Mais ce n'est pas le cas. La nouvelle balayeuse SW 750 de Nilfisk-Advance est tellement supérieure dans de nombreux domaines qu'elle se distingue vraiment des autres. Tout d'abord, cette balayeuse alimentée par une batterie est très polyvalente, se faufile partout et peut servir à tout nettoyer, qu'il s'agisse de magasins de vente au détail ou de stations service. Et grâce au kit pour moquette, elle peut même nettoyer de grandes surfaces de textile. De plus, elle est livrée avec un chargeur intégré, de série, afin de gagner du temps.

Avec elle, le nettoyage est si silencieux que vous pouvez l'utiliser même dans les zones les plus sensibles au bruit. Avec un niveau sonore de seulement 59 dbA, la balayeuse SW 750 permet de nettoyer la journée sans risque de gêner les personnes à proximité. En fait, sa conception est si efficace et intelligente que la productivité est assurée, même avec un utilisateur inexpérimenté, et les coûts de fonctionnement minimisés.

- Un fonctionnement silencieux. Avec un niveau sonore de seulement 59 dbA, vous pouvez utiliser la balayeuse SW 750 même dans les zones les plus sensibles au bruit
- La batterie intégrée (46 Ah) et le chargeur de batterie sont fournis en série. Il vous suffit de brancher le chargeur et vous êtes prêt à nettoyer
- La batterie standard offre une autonomie de fonctionnement allant jusqu'à 2 heures sur les sols durs, permettant ainsi de balayer environ 6 000 m². La batterie 77 Ah en option augmente l'autonomie de fonctionnement jusqu'à 3,5 heures
- Les larges roues, le dispositif d'entraînement et le positionnement équilibré de la batterie au dessus de l'axe arrière offrent une excellente manœuvrabilité, même sur des moquettes.



Grâce au filtre en polyester, vous pouvez utiliser la balayeuse SW 750 dans des zones sèches et humides.



Le chargeur de batterie intégré assure une utilisation continue et pratique.



La brosse principale et la brosse latérale sont ajustables afin d'exercer une pression parfaite sur le sol à tout moment, dans toutes les conditions.

La poignée est entièrement ajustable afin de s'adapter à chaque utilisateur. Elle se replie complètement pour faciliter le rangement.

FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients. Nos différents contrats sont les suivants :

Contrat TOTAL

Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'œuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat FULL/EQUILIBRE

Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

Contrat SERVICE

Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

Contrat SUR MESURE

Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client. Intervention sous 24 à 72 H.

Le moteur électrique principal et le moteur de brosse latérale sont protégés par un disjoncteur pour plus de sécurité

Le commutateur de sécurité désactive la machine lorsque la trémie est ouverte

Le kit pour moquette inclut un volet anti-traces et une brosse spéciale



Poignée ajustable pour plus d'ergonomie et un rangement facile

Le couvercle est doté de rangement pour accueillir cannettes, stylos, etc.

Les larges roues et la répartition équilibrée du poids facilitent la manoeuvrabilité, même sur la moquette

La brosse principale et la brosse latérale sont entièrement ajustables pour assurer une pression adéquate à tout moment

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	Unité	SW 750
Source d'alimentation du moteur		Batterie
Marque du moteur		Amer
Niveau de pression sonore	dB(A)	59
Taux de productivité, théorique/réel	m²/h	2880/1730
Largeur de travail (un balai seulement)	mm	355
Largeur de balayage (avec brosse latérale)	mm	720
Pente admissible max.	%	20
Vitesse max.	km/h	4
Volume de la trémie	l	60
Surface du filtre principal	m²	1
Dimensions (L x W x H)	cm	99x80x62
Poids	kg	68

Les spécifications et informations peuvent être modifiées sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch



Nilfisk
trusted since 1906

Balayeuse à conducteur accompagné

La balayeuse à conducteur accompagné SW750 est polyvalente. Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout et nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette. Grâce à sa conception intelligente, équipée de batterie et d'un chargeur intégré, les coûts d'exploitation sont réduits

Cette balayeuse accompagnée est alimentée par une batterie. Elle est très polyvalente, passe partout et est utilisée pour tout nettoyage, qu'il s'agisse des sols de magasin de ventes au détail ou de stations service. Grâce à son kit moquette, elle nettoie aussi de grandes surfaces textiles. Livrée avec son chargeur intégré, elle se recharge n'importe où.

Avec un niveau sonore de seulement 59 dbA, la balayeuse SW 750 nettoie la journée sans risque de gêne. Aucun outil n'est nécessaire pour le démontage des accessoires. La largeur de balayage de 720 mm (brosse principale de 500 mm + brosse latérale droite) permet une productivité théorique de 2900 m²/h.

Sa conception efficace assure une productivité, même pour un utilisateur inexpérimenté, et les coûts de fonctionnement sont minimisés.



L'image montrée peut ne pas représenter le modèle cité.

- Silencieuse 59 dbA, conçue en polyéthylène et maintenance facile sans outil ;
- Large gamme d'accessoires : filtre polyester, kit moquette, commutateur de sécurité et stockage intégré ;
- Batterie en standard jusqu'à 2h, chargeur embarqué et rendement 6 000m²/h pour une charge ;
- Brosse principale et centrale ajustable, poignée ergonomique et ajustable et répartition équilibrée.

● Equipement de série

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW750 B FULL PKG
Filtre pour le balayage				
	FILTER POLYESTER KIT	1463161000	1	●
Main Broom				
	Kehrwalze 200X500 PPL0,7PPL 0,3	1463174000	1	●
Side Broom				
	BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	1	●
Batteries				
	BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000	1	●



Balayeuse à conducteur accompagné

Modèle	SW750 B FULL PKG
Référence	908 4701 010

Caractéristiques

Niveau batteries	•
Design compact	•
Système de balayage direct	•
Roues de traction non marquantes	•
Poignée ajustable	•
Chargeur intégré	•
Secouage manuel du filtre	•

Caractéristiques Techniques	SW750 B FULL PKG
Puissance moteur	Battery 12V
Marque moteur	Amer
Vitesse max (km/h)	4
Niveau sonore	59
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)	2880/1730
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif	-
Largeur avec 1 balai latéral droit	720
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	-
Rayon de braquage (mm)	-
Pente admissible max (%)	20
Volume de la trémie (L)	60
Hauteur de déversement max (mm)	-
Surface du filtre principal (m²)	1
Diamètre balai latéral (mm)	315
Vitesse balai latéral (RPM)	100
Vitesse rotation brosse principale (tr/min)	335
Longueur du balai principal (mm)	500x200
Dimensions lxlxh (cm)	998x800x1100
Poids en ordre de marche (kg)	68



Balayeuse à conducteur accompagné

● Equipement de série, ○ Accessoires supplémentaires, □ Equipement montable

Accessories		Référence	Quantité mini.	SW750 B FULL PKG
Autres				
	CARPET KIT	1463171000	1	□
Main Broom				
	Kehrwalze 200X500 PPL0,7PPL 0,3	1463174000	1	●
	BROSSE CENTRALE MOQUETTE PPL	146 3016 000	1	○
	BROSSE CENTRALE PPL 0 3	146 3015 000	1	○
Side Broom				
	BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	1	●
	BROSSE LATÉRALE PPL MOQUE	146 3036 000	1	○
Flap and Skirt				
	SKIRTS NO MARKING KIT	1463167000	1	□
Batteries				
	BATTERIE 12V 49AH AGM MONOBLOC	1464483000	1	●
	BATTERIE GEL 12V 87AH	1464853000	1	○
Filtre pour le balayage				
	FILTER POLYESTER KIT	1463161000	1	●