

MC PORTFOLIO

Setting new standards for cold-water performance





Transport - folded handle



All 3 positions



Upright position for lifting

Each MC solution's handle can fold down to reduce space requirements during storage or transportation, or be placed in a central position for optimal balance during crane-lifting.



Redefining what you can achieve with a cold-water solution

The MC 5M, 6P, and 7P pressure washers were developed to meet – and even exceed – the toughest and most demanding requirements for a range of applications. They improve your cleaning efficiency and results while lowering overall cost and offering a range of performance-enhancing features.

TRANSPORTABILITY



The MC portfolio's clear manual lifting points help reduce strain for easier loading onto vehicles.



The foldable handle reduces space requirements during storage or transport, and its vertical positioning provides optimal balance for crane-lifting.

Practical and simple: Each MC solution is intuitively designed and easy to use, reducing the time spent on installation, preparation, and training - as well as associated costs.

Ergonomic and comfortable: Reduced operating effort is a key benefit of the MC portfolio. The spray gun minimizes fatigue during use, and the motor housing is built for compact transport and storage, saving time and space.

Robust and durable: Industrial-quality materials and build standards mean that MC solutions are well equipped for long-term use in even the toughest environments, and that they will offer long-lasting, cost-effective cleaning performance.



The large, wide rear wheels and front castor wheel provide excellent ground clearance and great maneuverability.



Easy to store

The MC 5M, 6P, and 7P have been carefully designed to offer excellent storage facilities for the pressure washer's standard spray equipment.

The electrical cable can be quickly wound around the storage hooks, and the lower cable hook rotates to facilitate swift cable removal.

A robust optional hose reel simplifies hose storage and also protects the hose from damage.

Space is available for storage of two lances in the lance holders, which maintain a firm grip to prevent the lances from falling during transport.

Once the equipment is in place on the machine, it is easy to store and takes up less space.

Lastly, the foldable transport handle reduces storage-space requirements for every MC solution.

Robust and durable

All MC solutions are built around a 30mm steel frame, making them strong enough for tough applications, yet also easy to maneuver - especially castor-wheel variants - and the front of each machine is protected by a robust plastic bumper.



Solutions for any job

Detergent application

Most MC solutions are equipped with a two-way detergent-suction valve, enabling the user to choose between two different detergents according to their needs. In this way, two different cleaning tasks can be tackled at a time without the need to return to the preparation site in order to switch chemicals. The dual 2.5L tanks are easily removable for emptying and filling, with easy level-identification, which allows the user to pre-fill enough detergent before leaving for the workplace.



An optimal service and maintenance concept

All pressure washers require a certain level of maintenance, so the MC portfolio's design aims to reduce time requirements and associated costs.

The pump-oil level can be easily seen from the outside of the machine, with MC 6P and 7P including a safety switch that disables the pressure washer if the level of pump oil is too low – thereby protecting the machine's lifetime.

It is possible to upgrade the MC 5M with the same pump-oil warning system, as well.

Accessibility

The front cabinet of every MC solution is easily removed to give direct access to the motor-pump unit, reducing service time and cost.





Tough plastic bumper

The front of every MC solution is protected by a robust plastic bumper.



Detergent dosing

The detergent-dosing system on the MC line is practically designed with a large, highly visible button. The dosing system also offers the possibility to use two different detergents for different cleaning tasks.



Detergent tank

The MC portfolio includes space for two removable 2.5L chemical tanks, and allows the user to read the detergent level of both tanks.



Ergonomic, durable, and simple



A versatile pressure-washing partner

An innovative mid-range pressure washer built for ergonomics and easy service

The MC 5M is equipped with the NA5 wobble-disc pump, which incorporates 3 ceramic pistons and a reinforced brass pump head for up to 5 hours of daily use. The motor-pump unit is designed for more intensive use at 1450 rpm, ensuring low-noise operation.

Also available in pressure- or flow-activated variants.

PA - Pressure-activated system. Self-suction possible.

FA - Flow-activated system. No self-suction possible

(Only possible in manual (M) mode).

Basic model - MC 5M-180/840 & MC 5M-200/1000

For customers who need the same level of robustness, quality, and ease of use, but without additional features. See features under Technical data.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Item no.	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711
Pump pressure (bar/MPa)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Cleaning impact (kg/force)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Water flow Qmax/Qiecc (l/h)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max. inlet temperature (°C)	60	60	60	60	60
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensions L x W x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020
Weight (kg)	66	72	71	76	73
Power consumption (kW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Voltage/phase/frequency/current (V~/Hz/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
El cable (m)	5	5	5	5	5
Suction height dry (m)	1	1	1	1	1
Nozzle size	0400	0400	0500	0500	0500
Features:					
Pistons / number of pistons	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3
Automatic start/stop	●	●	●	●	●
Additional hose and rotary jet lance		●		●	
Detergent tank (l)					1 x 2.5
Rubber foot	●	●	●	●	
Castor wheel with brake					●
Hose reel		●		●	
Standard equipment:					
HP hose (DN6)	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	301002275 [10 m]	101117763 [15 m]	
HP hose (DN8)					101405770 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo Coupling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369	61369
Hose reel		106403143		106403143	
FlexoPower Plus lance without HP nozzle	106402280	106402280	106402280	106402280	
Tornado Plus lance without HP nozzle					106403010
TurboHammer Plus lance with HP nozzle		106403002		106403003	
Tornado Plus nozzle	101119738	101119738	101119741	101119741	101119741

The MC 5M cold-water pressure washer line is ideal for demanding applications in the agricultural, industrial, construction, and automotive sectors.

5M solutions combine an unmatched level of mobility and ease of use with robust design, an optimized service concept, and convenient storage

Reducing your overall cleaning costs is the objective, and the new 5M range does exactly that.

Feature model - MC 5M-200/1050 & MC 5M-220/1130

For those customers with wider application requirements and transport needs, these models offer improved operator comfort and eliminate the risk of motor start/stoppage in case of leaks. See features under technical data.

- Tough and sturdy 30 mm steel frame
- Convenient transport and storage with foldable handle and easy lifting points
- High mobility with large rear wheels and front castor wheel/foot
- Easy access to pump for easier service
- Ergonomic accessories
- Water-flow regulation (on specified models)



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Item no.	107146714	107146716	107146718	107146721	107146722
Pump pressure (bar/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Cleaning impact (kg/force)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max. inlet temperature (°C)	60	60	60	60	60
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensions L x W x H (mm)	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	735 x 570 x 1020	890 x 570 x 1020
Weight (kg)	73	78	78	79	85
Power consumption (kW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Voltage/phase/frequency/current (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
El cable (m)	5	5	5	5	5
Suction height dry (m)	1	1	1	1	1
Nozzle size	0500	0500	0530	0530	0530
Features:					
Pistons / number of pistons	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3	Ceramic / 3
Automatic start/stop	●	●	●	●	●
Additional hose and rotary jet lance		●			●
Detergent tank (l)	1 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Castor wheel with brake	●	●	●	●	●
Hose reel		●			●
Standard equipment:					
HP hose (DN8)	101405770 [10 m]	301001100 [15 m]	101405770 [10 m]	101405770 [10 m]	301001101 [20 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo Coupling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369	61369
Hose reel		106403143			106403143
Tornado Plus lance without HP nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus lance with HP nozzle		106403003			106402292
Tornado Plus nozzle	101119741	101119741	101119742	101119742	101119742

Performance, ergonomics, and exemplary lifetime

A premium-range pressure washer that prioritizes durability and operator comfort, with an industrial NA6 pump

MC 6P FA is equipped with the NA6 wobble-disc pump, boasting 4 ceramic pistons for intense use exceeding 5 hours per day. Developed using industrial construction (with double roller bearings), the NA6 pump is inspired by the traditional C3 pump and offers a max inlet temperature of 80°C, meaning that the MC 6P FA can be fed with hot water and used as a hot-water pressure washer, thereby reducing cleaning time for many applications!

The motor also runs at 1450 rpm to enable longer machine lifetime and lower operating noise. Its flow-activated control system mitigates pressure in the spray equipment and pump head during work pauses – improving operator comfort and safety, and avoiding potential motor burnout in the event of a leak.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	MC 6P-100/1610 FFA	MC 6P-170/1610 FA	MC 6P-170/1610 FAXT	MC 6P-180/1300 FA
Item no.	107146763	107146755	107146761	107146752
Pump pressure (bar/MPa)	100/10	170/17	170/17	180/18
Cleaning impact (kg/force)	6.1	7.9	7.9	6.5
Water flow Q _{max} /Q _{iec} (l/h)	1610/1500	1610/1500	1610/1500	1310/1200
Max. inlet temperature (°C)	80	80	80	80
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensions L x W x H (mm)	775 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020
Weight (kg)	80	89	96	86
Power consumption (kW)	5.7	8.8	9.0	7.4
Voltage/phase/frequency/current (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5
El cable (m)	8	8	8	8
Suction height dry (m)	1	1	1	1
Nozzle size	1300	0950	0950	0700
Features:				
Pistons / number of pistons	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Automatic start/stop	●	●	●	●
Low pump oil safety	●	●	●	●
Water flow regulation	●	●	●	●
Additional hose and rotary jet lance			●	
Detergent tank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Hose reel			●	
Standard equipment:				
HP hose (DN10)	6101767 [10 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101766 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	1064031229	106403122
Ergo coupling	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369
Hose reel			106403143	
Tornado Plus lance without HP nozzle	106403010	106403010	106403014	106403010
TurboHammer Plus lance with HP nozzle			106403078	
Tornado Plus nozzle	10111960	101117655	101117655	101119748

The MC 6P industrial-class cold-water pressure washers combine unbeatable lifetime, top-grade cleaning performance, and optimal ergonomics to comprise a highly competitive range of heavy-duty pressure washers for use in industry, agriculture, shipping, transport, and food production.

The MC 6P-120/1950 FA, in particular, combines high water-flow capability with amp consumption for heavy agricultural cleaning in areas with limited electrical networks.

- NA6 4 ceramic-piston pump with 80°C inlet temp
- High-durability 30mm steel frame
- Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points
- High mobility with large rear wheels and front castor wheel with brake
- Easy pump access
- Ergonomic accessory concepts
- Flow-activated control system
- Low-pump oil safety switch
- Water-flow regulation on pump



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1050 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-120/1950 FA	MC 6P-120/1950 FAXT
Item no.	107146759	107146772	107146751	107146758	107146773	107146774
Pump pressure (bar/MPa)	180/18	200/20/25	250/25	250/25	120/12	120/12
Cleaning impact (kg/force)	6.5	5.6	6.4	6.4	8.2	8.2
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	1310/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010	1850/1950	1850/1950
Max. inlet temperature (°C)	80	80	80	80	80	80
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Dimensions L x W x H (mm)	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570 x1020	930x570x1020	930x570x1020
Weight (kg)	93	85	89	96	89	96
Power consumption (kW)	7.4	7.3	8.5	8.8	7.5	7.5
Voltage/phase/frequency/current (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/16	400/3/50/16
El cable (m)	8	5	8	8	8	8
Suction height dry (m)	1	1	1	1	1	1
Nozzle size	0700	0550	0475	0475	1500	1500
Features:						
Pistons / number of pistons	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Automatic start/stop	●	●	●	●	●	●
Low pump oil safety	●	●	●	●	●	●
Water flow regulation	●	●	●	●	●	●
Additional hose and rotary jet lance	●			●		●
Detergent tank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	1 x 2.5	1 x 2,5
Hose reel	●			●		●
Foam canon incl. 1 l tank						●
Standard equipment:						
HP hose (DN10)	1402064 [15 m]	301001100 [DN8x15 m]	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	610766 (10m)	1402064 (15m)
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122		
High flow spray gun					106404530	106404530
Ergo coupling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369		61369	61369	61369	61369
Hose reel	106403143	106403143		106403143		106403143
Tornado Plus lance without HP nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus lance with HP nozzle	106402294	106402292		106402291		106408269
Tornado Plus nozzle	101119748	101119743	301150005	301150005	101119762	101119762

Renowned industrial quality and maximized performance

Premium-range solutions for the most demanding applications across the most challenging industries

The MC 7P FA industrial-class pressure washer combines the renowned lifetime and quality of the C3 pump with optimal ergonomics in an unbeatable heavy-duty pressure washer for the industrial, agricultural, shipping, transport, and food production sectors. This is our most powerful and competitive range of cold-water pressure washers.

- C3 pump with quadruple ceramic piston layout and 85°C maximum water-inlet temperature
- 30 mm steel frame for maximum durability
- Optimal storage and transport with foldable handle and easy lifting points
- High mobility with large rear wheels and front castor wheel with brake
- Easy pump access
- Ergonomic accessories
- Flow-activated control system
- Low-pump oil safety function
- Water-flow regulation on pump



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Description	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Item no.	107146800	107146801	107146802	107146812
Pump pressure (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Cleaning impact (kg/force)	6.7	6.7	6.7	6.7
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max. inlet temperature (°C)	85	85	85	70
Pump (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensions L x W x H (mm)	775 x 570 x 1020	930 x 570 x 1020	775 x 570 x 1020	930 x 649 x 1020
Weight (kg)	89	95	89	94
Power consumption (kW)	8	8	8	8
Voltage/phase/frequency/current (V/~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
El cable (m)	8	8	8	8
Suction height dry (m)	1	1	1	1
Nozzle size	0680	0680	0680	0680
Features:				
Pistons / number of pistons	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4	Ceramic / 4
Automatic start/stop	•	•	•	•
Low pump oil safety	•	•	•	•
Water flow regulation	•	•	•	•
Water brake tank				•
Detergent injector (external)				•
Detergent tank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Additional hose and rotary jet lance		•		
Hose reel		•		
Standard equipment:				
HP hose (DN10)	6101766 [10 m]	1402064 [15 m]	6101767 [10 m]	6101767 [10 m]
Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo coupling	101119496	101119496	101119496	101119496
Water inlet coupling	61369	61369	61369	61369
Hose reel		106403143		
Tornado Plus lance without HP nozzle	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus lance with HP nozzle		106402294		
Tornado Plus nozzle	101119747	101119747	101119747	101119747

The MC 7P FA is still equipped with the renowned, industrial-class C3 pump, which features a quadruple-piston pump construction, double roller bearings, flow-activated control system, and 1450 RPM motor.


Capable of accepting inlet water at a temperature of up to 85°C, the C3 pump has also been tested in the field using salt water, and is suitable for the harshest operating environments and conditions.

The result is better distribution of the workload through the pump, which reduces machine vibration and delivers smoother performance.



Unbeatable daily performance

The MC 5M-180/840 / XT and MC 5M-200/1000 / XT are medium-duty solutions for those in need of simple high-pressure capability.




- High- and low-pressure adjustment at lance
- Stable and robust front foot



The MC 5M-180/840 and MC 5M-200/1000 are both available with or without the hose reel.

The MC 5M-200/1050 / XT and MC 5M-220/1130 / XT are medium-duty solutions with additional features for wider applications and greater mobility.



- High- and low-pressure adjustment at lance
- Water-flow regulation at pump head
- 2-way detergent valve
- Front castor wheel with brake for additional mobility




The MC 5M-200/1050 and MC 5M-220/1130 are available with or without the hose reel.



Maximum capability

The MC 6P FA and MC 7P FA are heavy-duty solutions for the most intense requirements across a wide range of applications.



- High- and low-pressure adjustment at lance
- Water-flow regulation at pump head
- 2-way detergent valve and dual detergent tanks
- Low-pump oil safety system
- Up to 85°C inlet-water temperature
- Flow-activated control system
- Front castor wheel for additional mobility
- Model for food industry available (stainless-steel frame, non-marking wheels and hose, food industry-grade oil)

The food industry requires special equipment to maintain and ensure optimal hygiene levels.

The MC 6P-120/1950 FA combines lower pressure levels and higher water flow with limited electrical consumption in order to solve typical cleaning activities in agriculture (e.g. cleaning of stables, pens, vehicles) while connected to a limited electrical network. These models differ from the standard MC 6P because they lack a pressure gauge and are equipped with an external foam cannon and tank solution for intuitive, efficient application of detergent.

MC 6P FFA and MC 7P FFA models are equipped with a stainless steel, rust-proof frame as well as grey, non-marking wheels and a non-marking hose to protect the work environment.

The MC 7P FBFA food-industry model includes an additional water break tank and external detergent injector to ensure full separation from the water network and the possibility to apply foam or special detergents.



The MC 6P FA is available with or without the hose reel and as an FFA version.



The MC 7P FA is available with or without the hose reel and as an FFA or FBFA version.



MC 7P FFA



MC 7P FBFA with water brake tank and foam injector

ACCESSORY KITS FOR MC 5M, 6P AND 7P

Item no.	DESCRIPTION	MC 5M	MC 6P	MC 7P
101118105	Hose guide, complete for hose reel	•	•	•
106403142	Sandfilter kit with stainless steel bracket for MC without water brake tank	•	•	•
106403143	Hose reel kit, incl. connection hose exc. high pressure hose and gun	•	•	•
106403144	Water brake tank kit, incl. stainless steel bracket	•	•	•
106403145	Front wheel kit, incl. brake	•	•	•
106403160	Crane roundsling 1000 kg - 50 cm	•	•	•
106403162	Detergent tank with safety cap, 2.5 l	•	•	•
106403165	Sandfilter incl. stainless steel bracket for MC with water brake kit	•	•	•
106403166	Low pump oil safety function MC	•		

A solution for every challenge



MC 5M / XT



MC 6P / XT



MC 7P / XT



MC 7P FFA

Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1 · DK-2605 Brøndby · Denmark
Tel.: +45 43 23 81 00 · Fax: +45 43 43 77 00
mail.com@nilfisk.com
www.nilfisk.com



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

La gamme des Nettoyeurs Haute Pression MC 5M est polyvalente pour répondre à toutes les exigences comme dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la construction et de l'automobile.

Ces nettoyeurs combinent une grande mobilité, une grande facilité d'utilisation et une robustesse imbattable.

La pompe NA5 axiale à 3 pistons en céramique massive offre une fiabilité exceptionnelle en usage intensif.

- Châssis robuste en acier laqué de 30 mm.
- Grande stabilité grâce à son pied avant
- Poignée de transport réglable et rabattable
- Moteur/Pompe à rotation lente 1450 tr/min
- Pompe axiale renforcée à 3 pistons céramique et culasse laiton
- Lance FlexoPower Plus à pression réglable
- Version XT avec enrouleur de 15 m. et rotabuse
- Injection de détergent disponible en accessoire
- "Service optimal" avec capot à ouverture rapide
- Pompes garanties 3 ans



Picture shown may not represent model quoted

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
Raccord et adaptateur ERGO						
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●	●	●
Coupleur male ERGO						
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1			
Coupleur femelle ERGO						
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1			●
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1	●	●	
Flexible Haute Pression, DN6						
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1			●



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0			
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	•		
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1		•	
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1			
Poignee Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	•	•	
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1		•	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0			
Buse TurboHammer						
	TURBOBUSE 050	301001108	1		•	
Buse Tornado avec bague couleur						

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
 BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1			•
 BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	•	•	
 BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•	•
Coupleur male ERGO					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1			
Coupleur femelle ERGO					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•	•
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1			
Flexible Haute Pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1			
 FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0	•		
Flexible Haute Pression, DN8					



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1		•	•
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1			
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1			
Poignée Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1		•	•
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1	•		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0			
Buse TurboHammer						
	TURBOBUSE 050	301001108	1			
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1	•		

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
 BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1		•	•
 BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			

● Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•	•
Coupleur male ERGO					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1			
Coupleur femelle ERGO					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•	•
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1			
Flexible Haute Pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1			
 FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0			
Flexible Haute Pression, DN8					
 FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1		•	•



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	•		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1			
Poignée Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	•	•	•
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1	•		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0			
Buse TurboHammer						
	TURBOBUSE 050	301001108	1			
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	•		

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
 BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1		•	•

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
Raccord et adaptateur ERGO					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•	•
Coupleur male ERGO					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1			
Coupleur femelle ERGO					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•	•
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1			
Flexible Haute Pression, DN6					
 FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1		•	
 FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0			•
Flexible Haute Pression, DN8					
 FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1			
 FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1			

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	•		
Poignée Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	•		
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1			•
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0	•		
Buse TurboHammer						
	TURBOBUSE 050	301001108	1			
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1			
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1		•	•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	•		

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Modèle	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
Référence	107146700	107146701	107146705

Caractéristiques

Réservoir de solution	•	•	
Triphasé			•
Enrouleur de flexible		•	
Châssis robuste en acier	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Pompe à piston céramique NA5 - 3	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•	•	
Régulation du débit d'eau	•	•	
Injecteur de détergent x 1			

Modèle	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
Référence	107146708	107146711	107146714

Caractéristiques

Réservoir de solution		•	•
Triphasé	•	•	•
Enrouleur de flexible	•		
Châssis robuste en acier	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking		•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Pompe à piston céramique NA5 - 3	•	•	•
Injecteur de détergent x 2			
Régulation du débit d'eau		•	•
Injecteur de détergent x 1		•	•



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Modèle	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Référence	107146716	107146718	107146721

Caractéristiques

Réservoir de solution	•	•	•
Triphasé	•	•	•
Enrouleur de flexible	•		
Châssis robuste en acier	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Pompe à piston céramique NA5 - 3	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•	•	•
Régulation du débit d'eau	•	•	•
Injecteur de détergent x 1			

Modèle	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
Référence	107146722	107146727	107146728

Caractéristiques

Réservoir de solution	•		
Triphasé	•	•	•
Enrouleur de flexible	•		•
Châssis robuste en acier	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•		
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Pompe à piston céramique NA5 - 3	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•		
Régulation du débit d'eau	•		
Injecteur de détergent x 1			



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Caractéristiques Techniques	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	100/10	100/10	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	3.2	3.2	4.1
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	2.9	2.9	4.8
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	230/1/50/12	230/1/50/12	400/3/50/8.5
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	770/640	770/640	840/760
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0475	.0475	.0400
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	68	73	66
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Caractéristiques Techniques	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18	200/20	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	4.1	5.6	5.6
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	4.8	6.1	6.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	840/760	1050/960	1050/960
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0400	.0500	.0500
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	72	73	73
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Caractéristiques Techniques	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Impact de nettoyage (kg/force)	5.6	6.2	6.2
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	6.1	7.4	7.4
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Caractéristiques Techniques	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1050/960	1130/1040	1130/1040
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0500	.0530	.0530
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	78	78	79
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

Caractéristiques Techniques	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	220/22	200/20	200/20
Impact de nettoyage (kg/force)	6.2	5.3	5.3
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	7.4	6.1	6.1
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.3	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1130/1040	1000/940	1000/940
Longueur câble (m)	5	5	5
Taille de la buse	.0530	.0500	.0500
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	60	60	60
Pistons céramique	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (mm)	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	85	71	76
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT					
	BUSE HP 04 60 DEG 1/8 INCHM	5004	0		○
Buse speciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○	○
Flexible et raccord						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	1	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	1	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RACC	106411184	1	○	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	1	○	○	○
Coupleur male ERGO						
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4\"F 19MM	1608629	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	1	○	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2\"M 15MM	1604669	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM	1600659	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Coupleur femelle ERGO						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4\" 19MM	61369	1	○	○	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"F	1718	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"F	1602945	1	●	●	○
Buse HP standard 25° 1/8\" NPT						
	BUSE 2504	2504	1			○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	BUSE 2505	7813	1	○	○	
Buse HP standard 15° 1/4" NPT						
	BUSE HP 04 15 DEG 1/8 INCHM	8097	0			○
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	0	○	○	
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0			○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	○		
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○	
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
Buse HP standard 0° 1/8" NPT						
	BUSE 0004	15440	1			○
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1	○	○	
Drain and Pipe Cleaning						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	1	○	○	
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1			
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 10M AVEC BUSE	106403072	0	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 20M AVEC BUSE	106403073	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○
Buse TurboHammer					
	TURBOBUSE 040	65437	1		○
	TURBOBUSE 045	48874	1		
	TURBOBUSE 050	48872	1	○	○
	TURBOBUSE 050	301001108	1	○	●
	TURBOBUSE 055	48875	1		
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	1	○	○
	FILTRE AVEC SUPPORT	106403142	1	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	●	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1		●	
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○	○	○
Raccord et adaptateur ERGO						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	1	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	1	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	○	

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	○	
Lance spéciale						
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○	○
Lance courte						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE 10 CM	6400113	0			
Enrouleur de flexible						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0	○		○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1	○		○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE	106403143	0	○	○
Injector and Foam Sprayer					
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1		
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0		
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1		○
	INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H	6401246	1	○	○
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Liquid Sprayer						
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	1	○	○	○
Poignee Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○	○
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1			●
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	●	●	

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1		
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0		
Autres					
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○
Lance FlexoPower					
	FLEXOPOWER PLUS 99CM SANS BUSE NOVIPRO	106408219	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLÉUR	106408229	0	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○
Lance TurboHammer					
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1		○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1	○	●



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500	106402291	1	○	○	
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0			
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	●	●	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○	○
Lance PowerSpeed Vario						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L77 0500	106403023	1	○	○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0500	106403093	1	○	○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530	106403094	1			
Lance Universal						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-100/770 230/1/50 UK	MC 5M-100/770 XT UK	MC 5M-180/840 EU
 LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○	○
 LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○	○

Nettoyage de surface

 HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT					
 BUSE HP 04 60 DEG 1/8 INCHM	5004	0	○		
Buse speciale					
 BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○	○
 BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○	○
Flexible et raccord						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	1	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	1	○	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	1	○	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	1	○	○	○
Coupleur male ERGO						
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4\"F 19MM	1608629	1	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"M 19MM	1311	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2\"M 15MM	1604669	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM	1600659	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Coupleur femelle ERGO						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4\" 19MM	61369	1	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4\"F	1718	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"F	1602945	1	○	○	○
Buse HP standard 25° 1/8\" NPT						
	BUSE 2504	2504	1	○		
	BUSE 2505	7813	1		○	○
Buse HP standard 15° 1/4\" NPT						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	BUSE HP 04 15 DEG 1/8 INCHM	8097	0	○		
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	0		○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○		
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1		○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1		○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
Buse HP standard 0° 1/8" NPT						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	BUSE 0004	15440	1	○		
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1		○	○
Drain and Pipe Cleaning						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800084	1		○	○
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"	2800894	1			
	BUSE CANALISATION 1/8" 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 10M AVEC BUSE	106403072	0	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 20M AVEC BUSE	106403073	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○
Buse TurboHammer					
	TURBOBUSE 040	65437	1	○	
	TURBOBUSE 045	48874	1		
	TURBOBUSE 050	48872	1	○	○
	TURBOBUSE 050	301001108	1	○	○
	TURBOBUSE 055	48875	1		
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	1	○	
	FILTRE AVEC SUPPORT	106403142	1	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10					



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○	
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	○	●	●
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	○		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○	○	○
Raccord et adaptateur ERGO						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	●	●	●
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN12						
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○	○
Brosses rotatives						
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	1	○	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	1	○	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1		○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1		○	○
Lance spéciale						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○	○
Lance courte						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE 10 CM	6400113	0		○	○
Enrouleur de flexible						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0		○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1		○	○
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE	106403143	0	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1	○	○
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	
	INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H	6401246	1		
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○	○
Liquid Sprayer						
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	1	○	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	1	○	○	○
Poignee Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○	○
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1	●		
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1		●	●
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1			
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
Flexible Haute Pression, DN6						
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1	○		
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0	●		
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
Lance FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 99CM SANS BUSE NOVIPRO	106408219	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○	○
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1	●		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1		○	○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500	106402291	1		○	○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0			
Lance Tornado						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	○	●	●
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○	○	
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○	○
Lance PowerSpeed Vario						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L77 0500	106403023	1		○	
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0500	106403093	1			○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530	106403094	1			
Lance Universal						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-180/840 XT EU	MC 5M-200/1050 EU	MC 5M-200/1050 FA EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○	○
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0	○		
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE HP 04 60 DEG 1/8 INCHM	5004	0			
Buse speciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Flexible et raccord					
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	1	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	1	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	1	○	○
Coupleur male ERGO					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4" data-bbox="64 618 124 648"/>	1608629	1	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" data-bbox="64 674 124 718"/>	1311	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" data-bbox="74 792 114 842"/>	1604669	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Coupleur femelle ERGO						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1	○	○	○
Buse HP standard 25° 1/8" NPT						
	BUSE 2504	2504	1			
	BUSE 2505	7813	1	○		
Buse HP standard 15° 1/4" NPT						
	BUSE HP 04 15 DEG 1/8 INCHM	8097	0			
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCHM	41394	0	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0		
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Buse HP standard 0° 1/8" NPT					
	BUSE 0004	15440	1		
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1	○	



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
Drain and Pipe Cleaning						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	1	○	○	○
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1		○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 10M AVEC BUSE	106403072	0	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 20M AVEC BUSE	106403073	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○	○
Buse TurboHammer						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	TURBOBUSE 040	65437	1			
	TURBOBUSE 045	48874	1		○	○
	TURBOBUSE 050	48872	1	○		
	TURBOBUSE 050	301001108	1	○		
	TURBOBUSE 055	48875	1		○	○
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	1			
	FILTRE AVEC SUPPORT	106403142	1	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	○	●	●
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	●		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○	○	○
Raccord et adaptateur ERGO						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	1	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	1	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	○
Lance spéciale					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○	○
Lance courte						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE 10 CM	6400113	0	○		
Enrouleur de flexible						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0		○	○
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1		○	○
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE	106403143	0	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	
	INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H	6401246	1		
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Liquid Sprayer					

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	1	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	1	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	1	○	○
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	●	
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1		●
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1		



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0			
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
Lance FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 99CM SANS BUSE NOVIPRO	106408219	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○	○
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1	●		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500	106402291	1	○		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0		○	○
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	●	●	●

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○	○
Lance PowerSpeed Vario						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L77 0500	106403023	1	○		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0500	106403093	1	○		
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530	106403094	1		○	○
Lance Universal						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-200/1050 XT EU	MC 5M-220/1130 EU	MC 5M-220/1130 FA EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○	○

Nettoyage de surface

	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0			
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
Buse HP standard 50° 1/8" NPT						
	BUSE HP 04 60 DEG 1/8 INCHM	5004	0			
Buse speciale						
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	1	○	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○	○
	CORPS DE BUSE	5888	1	○	○	○
Flexible et raccord						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	1	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	1	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	1	○	○
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	1	○	○
	GUIDE DE FLEXIBLE	101118105	0	○	○
	RACCORD ANTI-RETOUR BA VALVE GARDENA	106411177	1	○	○
Coupleur male ERGO					
	ADAPTATEUR	66159	0	○	○
	RACCORD GARDENA 3/4"F 19MM	1608629	1	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4"M 19MM	1311	1	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2"M 15MM	1604669	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Coupleur femelle ERGO						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	●	●	●
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1	○	○	○
Buse HP standard 25° 1/8" NPT						
	BUSE 2504	2504	1			
	BUSE 2505	7813	1		○	○
Buse HP standard 15° 1/4" NPT						
	BUSE HP 04 15 DEG 1/8 INCH M	8097	0			
	BUSE HP 05 15 DEG 1/8 INCH M	41394	0	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
Accessoire de sablage					
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0		
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○
	LANCE ARMEX SOUFFLE DOUX	6401233	1	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○
	VSB JET PLAT 05	6401364	1	○	○
Brosses de lavage					
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○
Buse HP standard 0° 1/8" NPT					
	BUSE 0004	15440	1		
	BUSE HP 05 0 DEG 1/8 INCHM	17387	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
Drain and Pipe Cleaning						
	BUSE 05 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800084	1	○	○	○
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○		
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	○	○
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	1	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 10M AVEC BUSE	106403072	0	○	○	○
	FLEXIBLE CANALISATIONS DN4 20M AVEC BUSE	106403073	0	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	○	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 15M SAE100	128501792	0	○	○	○
	KIT FLEXIBLE CANALISATION DN8 30M SAE100	128501793	0	○	○	○
Buse TurboHammer						



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	TURBOBUSE 040	65437	1			
	TURBOBUSE 045	48874	1	○		
	TURBOBUSE 050	48872	1		○	○
	TURBOBUSE 050	301001108	1		○	○
	TURBOBUSE 055	48875	1	○		
Filtres pour NHP						
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○	○
	FILTRE 50 MICRONS	301000173	1			
	FILTRE AVEC SUPPORT	106403142	1	○	○	○
	FILTRE ENTREE EAU 50µ MAX 60°C/2400 L/H	107145802	0	○	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10						
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN10						
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M	1402072	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1		○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	○		○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	●	○	○
Raccord et adaptateur ERGO						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN12					
	FLEXIBLE HP 10M DN12 2X3/8M	4810219	0	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN12 2X3/8M	4810213	0	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN12 2X3/8M	4810214	0	○	○
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	1	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	1	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	○
Lance spéciale					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○	○
Lance courte						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○
	LANCE DOUBLE COURTE 10 CM	6400113	0		○	○
Enrouleur de flexible						
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○	○
	ENROULEUR HP INOX AUTOMAT. SANS FLEXIBLE	106403168	0		○	
	ENROULEUR MET AUTO FLEX 20M	106403131	1	○	○	
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE	106403143	0	○	○	○
Injector and Foam Sprayer						
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	○	○	○
	BOUTEILLE SUPPLEMENTAIRES 2 L	106408164	1	○	○	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	CANON A MOUSSE VARIO SANS BIDON 0950	106408236	0	○	○
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	1	○	○
	INJECTEUR DETERGENT <1300 L/H	6401246	1		
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	○	○
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	○	○
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	○	○
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	○	○
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	○	○
Liquid Sprayer					

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires	Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	PULVERISATEUR 5S INOX	7110005	1	○	○
	PULVERISATEUR 10SP INOX/POLY	7110010	1	○	○
	PULVERISATEUR 20S INOX	7110020	1	○	○
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	●	●
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	1	○	○
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	1		
	BUSE TORNADO PLUS 0500	101119741	1	●	●
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	1	●	
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 10M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301002275	1	●	○

Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0			•
Autres						
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
Lance FlexoPower						
	FLEXOPOWER PLUS 99CM SANS BUSE NOVIPRO	106408219	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○	○
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0400	106403002	1			
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L104 W12 0500	106403003	1		○	•
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0500	106402291	1		○	○
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	0	•		
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	•	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○	○
Lance PowerSpeed Vario						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L77 0500	106403023	1		○	○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0500	106403093	1		○	○
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0530	106403094	1	○		
Lance Universal						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○



Nettoyeur Haute Pression eau froide : votre partenaire le plus polyvalent

Accessoires		Référence	Quantité mini.	MC 5M-220/1130 XT EU	MC 5M-200/1000 EU	MC 5M-200/1000 XT EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○	○
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P300 P + H	106403187	0		○	○
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○