



T22 - T40 - T40W - T75
CONÇUS POUR L'INDUSTRIE
MÉCANIQUE



INDUSTRIAL
VACUUM SOLUTIONS

 **Nilfisk**
trusted since 1906

SÉRIE "T". UNE NOUVELLE ÈRE INDUSTRIELLE ARRIVE

Les nouveaux aspirateurs triphasés T22, T40, T40W et T75 sont conçus pour l'aspiration de produits humides et solides pour de nombreux types d'industries. Cette nouvelle gamme est disponible en version 2,2 - 4 et 7,5 kW permettant aux utilisateurs de choisir le matériel le plus approprié à leurs différentes applications. Les modèles 4 kW sont disponibles en 2 versions: T40 avec une turbine à canal latéral en série pour une meilleure dépression (460 mBar) et T40W équipé d'une turbine à canal latéral en parallèle pour un meilleur débit (516 m³/h).

Ces aspirateurs ont été conçus pour de nombreux type d'industries comme le nettoyage et l'entretien d'usines produisant de la céramique, alimentaire et industries mécaniques, emballage, marbre et pierre, produits chimiques... Ces nouveaux aspirateurs de grande puissance offrent un haut niveau de fiabilité et de robustesse et permettent le travail sur des chaînes de production industrielle 24h/24.

Polyvalence adaptée à vos besoins

Les modèles T22, T40, T40W et T75 ont été conçus en collaboration avec les plus grandes industries et offrent les avantages suivants:

- Filtre principal de très grande surface pour la collecte de la poussière très fine ou filtre absolu H14 protégeant les opérateurs et l'environnement immédiat
- Grandes roues et roues pivotantes munies de frein, facilitent le déplacement sur tous types de sol
- Disponible avec le système Longopac pour vidange directe dans un sac (version GU FM)
- Manomètre de contrôle de saturation du filtre
- Moteur avec turbine à canal latéral fiable ne demandant aucun entretien particulier.

Choisir Nilfisk, c'est choisir la qualité, un très grand choix d'accessoires, mais c'est avant tout choisir la garantie d'une marque internationale avec 100 ans d'expérience dans le monde entier.

” Puissants, fiables,
essentiels “



Aspiration d'huile



Nettoyage général





Aspiration d'huile et copeaux.



Nettoyage général.



Puissant et fiable.

PLUS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description	Unité	T22	T40	T40W	T75
Tension	V	400	400	400	400
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Protection	IP	55	55	55	55
Classe d'isolation	Classe	I	I	I	F
Puissance	kW	2,2	4,3	4	7,5
Débit d'air sans tuyau	L/min	5250	5250	8150	8900
Dépression max	kPa	30	46	30	35
Niveau sonore	dB(A)	68	72	72	74
Capacité de la cuve	L	50-100	50-100	50-100	100
Surface filtre primaire	cm²	19500	19500	19500	35000
Embouchure	mm	70	70	70	70
Dimensions (l x L x H)	cm	113x60x124-153	113x60x124-153	113x60x124-153	130X60X164
Poids	kg	111-114	132-135	136-139	188

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Le modèle Nilfisk T22 est un aspirateur industriel pour liquides et solides. Il est disponible avec une cuve de 50 ou 100 litres ou avec le système Longopac pour vidange directe dans un sac (GU). Egalement disponibles en option filtre absolu HEPA, Filtre catégorie "M", plaque cyclonique... Grâce à ses hautes performances, le modèle Nilfisk T22 est idéal pour le nettoyage général de tous types d'industries. Il peut fonctionner pendant des heures sans nécessiter de maintenance sur la turbine à canal latéral. La position basse du ventilateur lui confère une grande stabilité même lors du déplacement sur les sols rugueux.

L'aspirateur industriel Nilfisk T22 est équipé en standard du filtre "L". Un filtre de catégorie "M" est disponible en option pour la collecte de poussières très fines. De plus, le secouage manuel du filtre garantit une haute efficacité de filtration. Le casier accessoires, le support câble et le support tube permettent une bonne maniabilité fonctionnelle. Il est très ergonomique et simplifie le travail quotidien de l'opérateur.

- Turbine à canal latéral sur châssis robuste
- Cuve 50 ou 100 litres Cuve amovible avec roulettes et poignées
- Déchargement par gravité (GU) avec sacs plastique ou Longopac
- Casier accessoires et support câble et tube
- Secouage manuel du filtre
- Manomètre
- Prise équipée d'un inverseur de phase

• Equipement standard

• Equipement standard

• Equipement standard



Picture shown may not represent model quoted

Modèle	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
Référence	4030500384	4030500386	4030500388

Caractéristiques			
Secouage manuel du filtre	•	•	•
Interrupteur moteur	•	•	•
Filtration HEPA en amont		•	•
Soupape de sécurité	•	•	•
Filtre classe L		•	•
Filtre classe M	•		
Plaque cyclonique			
Grille et soupape			
Décharge par gravité avec sac plastique			
Prise 5 broches			
Prise avec inverseur de phase	•	•	•
Système sac plastique	•		
Micro interrupteur pour contrôle à distance			



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Modèle	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
Référence	4030500384	4030500386	4030500388

Caractéristiques

Cartouche PTFE

Contrôle des solides

Système Longopac®

Modèle	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Référence	4030500389	4030500390	4030500391

Caractéristiques

Secouage manuel du filtre

Interrupteur moteur

Filtration HEPA en amont

Soupape de sécurité

Filtre classe L

Filtre classe M

Plaque cyclonique

Grille et soupape

Décharge par gravité avec sac plastique

Prise 5 broches

Prise avec inverseur de phase

Système sac plastique

Micro interrupteur pour contrôle à distance

Cartouche PTFE

Contrôle des solides

Système Longopac®

Modèle	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
Référence	4030500438	4030500440	4030500475

Caractéristiques

Secouage manuel du filtre

Interrupteur moteur

Filtration HEPA en amont

Soupape de sécurité

Filtre classe L

Filtre classe M

Plaque cyclonique



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Modèle	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
Référence	4030500438	4030500440	4030500475

Caractéristiques

Grille et soupape

Décharge par gravité avec sac plastique

Prise 5 broches

Prise avec inverseur de phase

Système sac plastique

Micro interrupteur pour contrôle à distance

Cartouche PTFE

Contrôle des solides

Système Longopac®

Caractéristiques Techniques

	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
Tension (V)	400	400	400
Fréquence (Hz)	50	50	50
Indice de protection	55	55	55
Classe d'isolation	F	F	F
Consommation électrique moteur (kW)	2.2	2.2	2.2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Dépression max (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Niveau sonore	68	68	68
Capacité de cuve (l)	50	50	100
Type du filtre principal	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Surface du filtre principal (cm²)	19500	19500	19500
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm²)	-	35000	-
Entrée (mm)	70	70	70
Dimensions (L x L x H) (mm)	1130x600x1240	1130x600x1240	1130x600x1530
Poids (kg)	111	111	114
Déchargement par gravité avec sac plastique	-	-	-

Caractéristiques Techniques

	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Tension (V)	400	400	400
Fréquence (Hz)	50	50	50
Indice de protection	55	55	55
Classe d'isolation	F	F	F
Consommation électrique moteur (kW)	2.2	2.2	2.2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Caractéristiques Techniques	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Dépression max (kPa - mbar)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
Niveau sonore	68	68	68
Capacité de cuve (l)	100	100	50
Type du filtre principal	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Surface du filtre principal (cm²)	19500	19500	19500
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm²)	-	-	-
Entrée (mm)	70	70	70
Dimensions (L x L x H) (mm)	1130x600x1530	1130x600x1530	1130x600x1240
Poids (kg)	114	114	111
Déchargement par gravité avec sac plastique	-	-	-

Caractéristiques Techniques	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
Tension (V)	400	400	400
Fréquence (Hz)	50	50	50
Indice de protection	55	55	55
Classe d'isolation	I	I	I
Consommation électrique moteur (kW)	2.2	2.2	2.2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	315 - 5250	315 - 5250	315 - 5250
Dépression max (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Niveau sonore	68	68	68
Capacité de cuve (l)	100	100	100
Type du filtre principal	Cartridges	Polyester Star Filter	Polyester Star Filter
Surface du filtre principal (cm²)	52500	19500	19500
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm²)	-	-	-
Entrée (mm)	70	70	70
Dimensions (L x L x H) (mm)	1130x600x1530	1130x600x1530	1130x600x1530
Poids (kg)	142	114	114
Déchargement par gravité avec sac plastique	-	-	-

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
Vacuum Hose and Connection					
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○	○



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.70 MM.	Z7 21032	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.70	Z7 21000	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION D.70 40 FE	Z7 22002	1	○	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.70MM	Z7 21001	1	○	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE INOX D70	Z7 22231	1	○	○	○
	RACCORD INOX AVEC REGLAGE D.70MM	Z7 22222	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N. T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22186	1	○	○
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22187	1	○	○
	RACCORD UNION D70 INOX	Z7 22242	1	○	○
	REDUCTEUR 70/50MM ACIER	Z7 22001	1	○	○
	REDUCTION A REGLAGE D.70/	Z7 22164	1	○	○
	REDUCTION A/REGLAGE D.70/	Z7 22162	1	○	○
	TUBE REGULAT DE RACCORDEMENT. D70 ACCOMP	Z7 22113	1	○	○
Suceur plat					
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22033	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR D.40	Z7 22277	1	○	○
	CAPTEUR RACLEUR L.1M D.70MM 120MM	Z7 22090	1	○	○



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22089	1	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE. D.	Z7 22088	1	○	○
	LANCE PLATE ACIER AVEC RE	Z7 22021	1	○	○
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE	Z7 22024	1	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE M	Z7 22023	1	○	○
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○	○
	LANCE PLATE FER D.70 MM.	Z7 21028	1	○	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○	○
	LANCE PLATE PVC D.40 MM.	Z7 24014	1	○	○
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
 SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○	○	○
Flexible d'aspiration					
 FLEX PVC GRIS D70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22364	1	○	○	○
 FLEXIBLE 5M D50 PLASTIQ AVEC MANCHONS	Z7 22361	1	○	○	○
 FLEXIBLE AIR 3M D.40 AVEC MANCHONS	Z7 22049	1	○	○	○
 FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24005	1	○	○	○
 FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24001	1	○	○	○
 FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○	○	○
 FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○	○	○
 FLEXIBLE D AIR D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22362	1	○	○	○
 FLEXIBLE METALIQUE D.50MM 3M	Z7 22379	1	○	○	○
 FLEXIBLE PLAST+MANCHONS	Z7 22360	1	○	○	○
 FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	FLEXIBLE POLYU.AS D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○	○	○
	FLEXIBLE POLYURETHANE REN	Z7 22299	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR D40 3M AVEC MANCHONS	Z7 22297	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR D,70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22367	1	○	○	○
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○	○	○
	FLEXIBLE PVC LONG. 3 METR	Z7 22150	1	○	○	○
	TUBE A AIR AVEC MANCHONS D.70 3M	Z7 22063	1	○	○	○
Embouchure liquide						
	EMBOUCHURE LIQUIDE CPLTE D.40 500MM	Z7 22168	1	○	○	○
	EMBOUCHURE POUR LIQUIDE D.50MM 500FE	Z7 22167	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○	○	○



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22028	1	○	○	○
Flexible et raccord						
	COLLIER	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORD COURT COUDE D.40	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX D.40	Z7 22240	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/40 INOX CPLT	Z7 22235	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/50 INOX CPLT	Z7 22236	1	○	○	○
Embouchure poussière						
	BROSSE 220 MM. AVEC COUDE	Z7 22196	1	○	○	○
	BROSSE 220MM AVEC COUDE	Z7 22193	1	○	○	○
	BROSSE 220MM D.50MM	Z7 22038	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	BROSSE 300 MM A/COUDE 30D	Z7 22194	1	○	○
	BROSSE 300 MM. AVEC COUDE	Z7 22197	1	○	○
	BROSSE 300 MM. D.50 MM.	Z7 22039	1	○	○
	BROSSE 400 MM. A/COUDE 30	Z7 22195	1	○	○
	BROSSE 400 MM. D.50 MM.	Z7 22040	1	○	○
	BROSSE 400 MM. AVEC COUDE	Z7 22198	1	○	○
	BROSSE D40MM 220MM 90 CPLT	Z7 22042	1	○	○
	BROSSE D40MM 300MM 90 CPLT	Z7 22043	1	○	○
	BROSSE D.40 CPL	Z7 22044	1	○	○
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.40MM L.400MM	Z7 22272	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral



Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
 EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○	○	○
 EMBOUCHURE AVEC BROSSE 500MM D50	Z7 22148	1	○	○	○
 EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○	○	○
 SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22171	1	○	○	○
 SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○	○	○
 SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	○	○	○
 SUCEUR ALU 400 MM. D.40 M	Z7 22031	1	○	○	○
 SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○	○	○
 SUCEUR ALU POUR AUTOBUS 2	Z7 22170	1	○	○	○
 SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○	○	○
 SUCEUR MOBILE AVEC STRIP 40MM	Z7 22174	1	○	○	○
 SUCEUR MOBILE STRIP 400 M	Z7 22138	1	○	○	○
Rallonge /lance					





Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	○	○	○
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.40 MM.	Z7 22026	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○	○	○
	RALLONGE ALU. 2M D.40MM	Z7 22007	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 1 M. D.40	Z7 22008	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 3 M. D.40	Z7 22006	1	○	○	○
	TUBE EXTENTION ALU D.50	Z7 22385	1	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	FILTRE ASPIRATION D460MM CATEGORIE M	40000492	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	FILTRE D460MM CLASSE L	40000338	1	○	○	○
	KIT CPLT FILTRE ABSOLU H14 T22-T40-40W	4056000523	1	○	○	○
Embout long						
	BROSSE COURBE 100 MM. D.5	Z7 22131	1	○	○	○
	BROSSE COURBE 100MM D40	Z7 22132	1	○	○	○
Sac						
	LOT DE 5 SACS POLYTHYLENE Ø460	4084001017	1	○	○	○
Embouchure						
	CAPTEUR D40 MM400 INOX COMPLET	Z7 22296	1	○	○	○
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	○	○	○
	LOT DE 10 LAMELLES CAOUTCHOUC 400MM	Z8 20295	1	○	○	○
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.400MM	Z8 23040	1	○	○	○
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.500MM	Z8 23041	1	○	○	○
Embouchure conique						
	EMBOUT TRONCONIQUE CAOUTCHOUC D.70	Z7 21009	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral


Accessoires		Référence	Quantité mini.	N. T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	EXTREMITE CONIQUE D.40 MM	Z7 22142	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○	○	○
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	○	○	○
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○	○	○
Kit accessoires						
	KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES NETTOYAGE INDUSTRIEL D50	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○	○	○
	KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○	○	○
Montage						
	CYCLONE INOX D.460 MM.	Z5 60116	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1	○	○	○
Options						
	CYCLONE AMOVIBLE D.460	Z5 60109	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE INOX D.46	Z5 60036	1	○	○	○
	KIT ARRET LIQUIDE T40	4056000525	1	○	○	○
Brosse ronde						



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L50 PBS FMAT	N_T22 L50 AU	N_T22 L100 AU
	BROSSE RONDE ACIER D.50 M	Z7 22048	1	○	○
	BROSSE RONDE SOIE D.50 MM	Z7 22047	1	○	○
Autres					
	KIT DE DECHARGE CLASSE M POUR S2-S3	4056000468	1	○	○
	RESSORT	Z7 20328	1	○	○

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
Vacuum Hose and Connection					
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○	○
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○	○
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○	○
	RACCORD COUDE D.70 MM.	Z7 21032	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○	○



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	RACCORD DE JONCTION D.70	Z7 21000	1	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○	○
	RACCORD DE REDUCTION D.70 40 FE	Z7 22002	1	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.70MM	Z7 21001	1	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE INOX D70	Z7 22231	1	○	○
	RACCORD INOX AVEC REGLAGE D.70MM	Z7 22222	1	○	○
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22186	1	○	○
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22187	1	○	○
	RACCORD UNION D70 INOX	Z7 22242	1	○	○
	REDUCTEUR 70/50MM ACIER	Z7 22001	1	○	○
	REDUCTION A REGLAGE D.70/	Z7 22164	1	○	○
	REDUCTION A/REGLAGE D.70/	Z7 22162	1	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	TUBE REGULAT DE RACCORDEMENT. D70 ACCOMP	Z7 22113	1	○	○	○
Suceur plat						
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22033	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR D.40	Z7 22277	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR L.1M D.70MM 120MM	Z7 22090	1	○	○	○
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22089	1	○	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22088	1	○	○	○
	LANCE PLATE ACIER AVEC RE	Z7 22021	1	○	○	○
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	○	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE	Z7 22024	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	LANCE PLATE AVEC BROSSE M	Z7 22023	1	○	○
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○	○
	LANCE PLATE FER D.70 MM.	Z7 21028	1	○	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○	○
	LANCE PLATE PVC D.40 MM.	Z7 24014	1	○	○
	LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○	○
	SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○	○
Flexible d'aspiration					
	FLEX PVC GRIS D70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22364	1	○	○
	FLEXIBLE 5M D50 PLASTIQ AVEC MANCHONS	Z7 22361	1	○	○
	FLEXIBLE AIR 3M D.40 AVEC MANCHONS	Z7 22049	1	○	○
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24005	1	○	○
	FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24001	1	○	○



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○	○	○
	FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○	○	○
	FLEXIBLE D AIR D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22362	1	○	○	○
	FLEXIBLE METALIQUE D.50MM 3M	Z7 22379	1	○	○	○
	FLEXIBLE PLAST+MANCHONS	Z7 22360	1	○	○	○
	FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○	○	○
	FLEXIBLE POLYU.AS D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○	○	○
	FLEXIBLE POLYURETHANE REN	Z7 22299	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR D40 3M AVEC MANCHONS	Z7 22297	1	○	○	○
	FLEXIBLE PUR D,70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22367	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○	○	○
	FLEXIBLE PVC LONG. 3 METR	Z7 22150	1	○	○	○
	TUBE A AIR AVEC MANCHONS D.70 3M	Z7 22063	1	○	○	○
Embouchure liquide						
	EMBOUCHURE LIQUIDE CPLTE D.40 500MM	Z7 22168	1	○	○	○
	EMBOUCHURE POUR LIQUIDE D.50MM 500FE	Z7 22167	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22028	1	○	○	○
Flexible et raccord						
	COLLIER	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORD COURT COUDE D.40	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX D.40	Z7 22240	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○


Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	RACCORD DE REDUCTION 70-50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/40 INOX CPLT	Z7 22235	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/50 INOX CPLT	Z7 22236	1	○	○	○
Embouchure poussière						
	BROSSE 220 MM. AVEC COUDE	Z7 22196	1	○	○	○
	BROSSE 220MM AVEC COUDE	Z7 22193	1	○	○	○
	BROSSE 220MM D.50MM	Z7 22038	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM A/COUDE 30D	Z7 22194	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM. AVEC COUDE	Z7 22197	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM. D.50 MM.	Z7 22039	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM. A/COUDE 30	Z7 22195	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM. D.50 MM.	Z7 22040	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM.AVEC COUDE	Z7 22198	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	BROSSE D40MM 220MM 90 CPLT	Z7 22042	1	○	○
	BROSSE D40MM 300MM 90 CPLT	Z7 22043	1	○	○
	BROSSE D.40 CPL	Z7 22044	1	○	○
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.40MM L.400MM	Z7 22272	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○	○
	EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○	○
	EMBOUCHURE AVEC BROSSE 500MM D50	Z7 22148	1	○	○
	EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22171	1	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○	○
	SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	○	○



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	SUCEUR ALU 400 MM. D.40 M	Z7 22031	1	○	○	○
	SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○	○	○
	SUCEUR ALU POUR AUTOBUS 2	Z7 22170	1	○	○	○
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○	○	○
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP 40MM	Z7 22174	1	○	○	○
	SUCEUR MOBILE STRIP 400 M	Z7 22138	1	○	○	○
Rallonge /lance						
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	○	○	○
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.40 MM.	Z7 22026	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○	○	○
	RALLONGE ALU. 2M D.40MM	Z7 22007	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 1 M. D.40	Z7 22008	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 3 M. D.40	Z7 22006	1	○	○	○
	TUBE EXTENTION ALU D.50	Z7 22385	1	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	FILTRE ASPIRATION D460MM CATEGORIE M	40000492	1	○	○	○
	FILTRE D460MM CLASSE L	40000338	1	○	○	○
	KIT CPLT FILTRE ABSOLU H14 T22-T40-40W	4056000523	1	○	○	○
Embout long						
	BROSSE COURBE 100 MM. D.5	Z7 22131	1	○	○	○
	BROSSE COURBE 100MM D40	Z7 22132	1	○	○	○
Sac						
	LOT DE 5 SACS POLYTHYLENE Ø460	4084001017	1	○	○	○
Embouchure						

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	CAPTEUR D40 MM400 INOX COMPLET	Z7 22296	1	○	○	○
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	○	○	○
	LOT DE 10 LAMELLES CAOUTCHOUC 400MM	Z8 20295	1	○	○	○
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.400MM	Z8 23040	1	○	○	○
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.500MM	Z8 23041	1	○	○	○
Embouchure conique						
	EMBOUT TRONCONIQUE CAOUTCHOUC D.70	Z7 21009	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.40 MM	Z7 22142	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○	○	○
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	○	○	○
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○	○	○
Kit accessoires						
	KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	N_T22 L100 5PP	N_T22 L100	N_T22 L50
	KIT ACCESSOIRES NETTOYAGE INDUSTRIEL D50	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○	○	○
	KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○	○	○
Montage						
	CYCLONE INOX D.460 MM.	Z5 60116	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1	○	○	○
Options						
	CYCLONE AMOVIBLE D.460	Z5 60109	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE INOX D.46	Z5 60036	1	○	○	○
	KIT ARRET LIQUIDE T40	4056000525	1	○	○	○
Brosse ronde						
	BROSSE RONDE ACIER D.50 M	Z7 22048	1	○	○	○
	BROSSE RONDE SOIE D.50 MM	Z7 22047	1	○	○	○
Autres						
	KIT DE DECHARGE CLASSE M POUR S2-S3	4056000468	1	○	○	○
	RESSORT	Z7 20328	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
Vacuum Hose and Connection						
	COUDE REDUCTEUR 50/40	Z7 22015	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D50 INOX	Z7 21034	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.50 MM.	Z7 21012	1	○	○	○
	RACCORD COUDE D.70 MM.	Z7 21032	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.40	Z7 21004	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.50	Z7 21002	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION D.70	Z7 21000	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX	Z7 22241	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION D.70 40 FE	Z7 22002	1	○	○	○
	RACCORD ENCLIQUETABLE D.70MM	Z7 21001	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	RACCORD ENCLIQUETABLE INOX D70	Z7 22231	1	☐	☐	☐
	RACCORD INOX AVEC REGLAGE D.70MM	Z7 22222	1	☐	☐	☐
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22186	1	☐	☐	☐
	RACCORD RAPIDE FEMELLE D.	Z7 22187	1	☐	☐	☐
	RACCORD UNION D70 INOX	Z7 22242	1	☐	☐	☐
	REDUCTEUR 70/50MM ACIER	Z7 22001	1	☐	☐	☐
	REDUCTION A REGLAGE D.70/	Z7 22164	1	☐	☐	☐
	REDUCTION A/REGLAGE D.70/	Z7 22162	1	☐	☐	☐
	TUBE REGULAT DE RACCORDEMENT. D70 ACCOMP	Z7 22113	1	☐	☐	☐
Suceur plat						
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22033	1	☐	☐	☐
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. D	Z7 22034	1	☐	☐	☐
	CAPTEUR RACLEUR 120 MM. INOX D.50	Z7 22278	1	☐	☐	☐



Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	CAPTEUR RACLEUR D.40	Z7 22277	1	○	○	○
	CAPTEUR RACLEUR L.1M D.70MM 120MM	Z7 22090	1	○	○	○
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE D.	Z7 22089	1	○	○	○
	LANCE A/BROSSE SOUPLE. D.	Z7 22088	1	○	○	○
	LANCE PLATE ACIER AVEC RE	Z7 22021	1	○	○	○
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	○	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE	Z7 22024	1	○	○	○
	LANCE PLATE AVEC BROSSE M	Z7 22023	1	○	○	○
	LANCE PLATE COURBE PVC D.70	Z7 24012	1	○	○	○
	LANCE PLATE FER D.70 MM.	Z7 21028	1	○	○	○
	LANCE PLATE METALLIQUE D.	Z7 21026	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
 LANCE PLATE PVC D.40 MM.	Z7 24014	1	○	○	○
 LANCE PLATE PVC D.50 MM.	Z7 24013	1	○	○	○
 SUCEUR CAOUTCHOUC 120 MM.	Z7 21030	1	○	○	○
Flexible d'aspiration					
 FLEX PVC GRIS D70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22364	1	○	○	○
 FLEXIBLE 5M D50 PLASTIQ AVEC MANCHONS	Z7 22361	1	○	○	○
 FLEXIBLE AIR 3M D.40 AVEC MANCHONS	Z7 22049	1	○	○	○
 FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24005	1	○	○	○
 FLEXIBLE ANTI-HUILE 3 M.	Z7 24001	1	○	○	○
 FLEXIBLE CAOUTCHOUC AS 3M D50MM	Z7 24003	1	○	○	○
 FLEXIBLE D50MM 5M PVC AVEC MANCHONS	Z7 22363	1	○	○	○
 FLEXIBLE D AIR D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22362	1	○	○	○
 FLEXIBLE METALIQUE D.50MM 3M	Z7 22379	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
 FLEXIBLE PLAST+MANCHONS	Z7 22360	1	○	○	○
 FLEXIBLE PLASTIQUE LEGER	Z7 22151	1	○	○	○
 FLEXIBLE POLYU.AS D.50 5 M AV.MANCHONS	Z7 22366	1	○	○	○
 FLEXIBLE POLYURETHANE REN	Z7 22299	1	○	○	○
 FLEXIBLE PUR AS D.50MM 3M AV. MANCHONS	Z7 22298	1	○	○	○
 FLEXIBLE PUR COND.D.40 5M AV.MANCHONS	Z7 22365	1	○	○	○
 FLEXIBLE PUR D40 3M AVEC MANCHONS	Z7 22297	1	○	○	○
 FLEXIBLE PUR D,70 5M AVEC MANCHONS	Z7 22367	1	○	○	○
 FLEXIBLE PVC 3M AVEC MANCHONS	Z7 22062	1	○	○	○
 FLEXIBLE PVC LONG. 3 METR	Z7 22150	1	○	○	○
 TUBE A AIR AVEC MANCHONS D.70 3M	Z7 22063	1	○	○	○
Embouchure liquide					
 EMBOUCHURE LIQUIDE CPLTE D.40 500MM	Z7 22168	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	EMBOUCHURE POUR LIQUIDE D.50MM 500FE	Z7 22167	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22027	1	○	○	○
	SUCEUR POUR LIQUIDES 400	Z7 22028	1	○	○	○
Flexible et raccord						
	COLLIER	Z8 40040	1	○	○	○
	RACCORD COURT COUDE D.40	Z7 21033	1	○	○	○
	RACCORD DE JONCTION INOX D.40	Z7 22240	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-40 INOX	Z7 22224	1	○	○	○
	RACCORD DE REDUCTION 70-50 INOX	Z7 22225	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/40 INOX CPLT	Z7 22235	1	○	○	○
	REDUCTEUR D70/50 INOX CPLT	Z7 22236	1	○	○	○
Embouchure poussière						
	BROSSE 220 MM. AVEC COUDE	Z7 22196	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	BROSSE 220MM AVEC COUDE	Z7 22193	1	○	○	○
	BROSSE 220MM D.50MM	Z7 22038	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM A/COUDE 30D	Z7 22194	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM. AVEC COUDE	Z7 22197	1	○	○	○
	BROSSE 300 MM. D.50 MM.	Z7 22039	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM. A/COUDE 30	Z7 22195	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM. D.50 MM.	Z7 22040	1	○	○	○
	BROSSE 400 MM.AVEC COUDE	Z7 22198	1	○	○	○
	BROSSE D40MM 220MM 90 CPLT	Z7 22042	1	○	○	○
	BROSSE D40MM 300MM 90 CPLT	Z7 22043	1	○	○	○
	BROSSE D.40 CPL	Z7 22044	1	○	○	○
	CAPTEUR A ROULETTES 400 M	Z7 22029	1	○	○	○


Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires	Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
 EMBOUCHURE A ROULETTES D.40MM L.400MM	Z7 22272	1	○	○	○
 EMBOUCHURE A ROULETTES D50 STRIP L300MM	Z7 22175	1	○	○	○
 EMBOUCHURE A ROULETTES D.50MM L.400MM	Z7 22273	1	○	○	○
 EMBOUCHURE AVEC BROSSE 500MM D50	Z7 22148	1	○	○	○
 EMBOUCHURE LAMELLE D50 500MM	Z7 22147	1	○	○	○
 SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22171	1	○	○	○
 SUCEUR A ROULETTES 300 MM	Z7 22172	1	○	○	○
 SUCEUR A ROULETTES 400 MM	Z7 22030	1	○	○	○
 SUCEUR ALU 400 MM. D.40 M	Z7 22031	1	○	○	○
 SUCEUR ALU 400 MM. D.50 M	Z7 22032	1	○	○	○
 SUCEUR ALU POUR AUTOBUS 2	Z7 22170	1	○	○	○
 SUCEUR MOBILE AVEC STRIP	Z7 22137	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	SUCEUR MOBILE AVEC STRIP 40MM	Z7 22174	1	○	○	○
	SUCEUR MOBILE STRIP 400 M	Z7 22138	1	○	○	○
Rallonge /lance						
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	○	○	○
	MANCHE ACIER CHROME D.50	Z7 22122	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.40 MM.	Z7 22026	1	○	○	○
	MANCHE ALUMINIUM D.50	Z7 22025	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 1 M D.50 MM.	Z7 22005	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 2 M D.50 MM	Z7 22004	1	○	○	○
	RALLONGE ALU 3 M D.50 MM.	Z7 22003	1	○	○	○
	RALLONGE ALU. 2M D.40MM	Z7 22007	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 1 M. D.40	Z7 22008	1	○	○	○
	RALLONGE EN ALU 3 M. D.40	Z7 22006	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	TUBE EXTENTION ALU D.50	Z7 22385	1	○	○	○
Filtre d'aspiration						
	FILTRE ASPIRATION D460MM CATEGORIE M	40000492	1	○	○	○
	FILTRE D460MM CLASSE L	40000338	1	○	○	○
	KIT CPLT FILTRE ABSOLU H14 T22-T40-40W	4056000523	1	○	○	○
Embout long						
	BROSSE COURBE 100 MM. D.5	Z7 22131	1	○	○	○
	BROSSE COURBE 100MM D40	Z7 22132	1	○	○	○
Sac						
	LOT DE 5 SACS POLYTHYLENE Ø460	4084001017	1	○	○	○
Embouchure						
	CAPTEUR D40 MM400 INOX COMPLET	Z7 22296	1	○	○	○
	CAPTEUR INOX POUR LIQUIDE	Z7 22294	1	○	○	○
	LOT DE 10 LAMELLES CAOUTCHOUC 400MM	Z8 20295	1	○	○	○
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.400MM	Z8 23040	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
	LOT DE 10 STRIP/BROSSES LONG.500MM	Z8 23041	1	○	○	○
Embouchure conique						
	EMBOUT TRONCONIQUE CAOUTCHOUC D.70	Z7 21009	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.40 MM	Z7 22142	1	○	○	○
	EXTREMITE CONIQUE D.50 MM	Z7 22141	1	○	○	○
	TRONCONIQUE CAOUT. D40	Z7 21011	1	○	○	○
	TRONCONIQUE D.50	Z7 21010	1	○	○	○
Kit accessoires						
	KIT ACCESSOIRES D.50	Z7 24146	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES NETTOYAGE INDUSTRIEL D50	Z7 24151	1	○	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL/MACH.POUR HUILE D50	4072400195	1	○	○	○
	KIT NETTOYAGE MACHINES	Z7 24156	1	○	○	○
Montage						
	CYCLONE INOX D.460 MM.	Z5 60116	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1	○	○	○

Aspirateur industriel triphasé avec turbine à canal latéral

Accessoires		Référence	Quantité mini.	T22 L100 C	T22 L100 SC	T22 L100 L GV CC
Options						
	CYCLONE AMOVIBLE D.460	Z5 60109	1	○	○	○
	GRILLE ET VANNE INOX D.46	Z5 60036	1	○	○	○
	KIT ARRET LIQUIDE T40	4056000525	1	○	○	○
Brosse ronde						
	BROSSE RONDE ACIER D.50 M	Z7 22048	1	○	○	○
	BROSSE RONDE SOIE D.50 MM	Z7 22047	1	○	○	○
Autres						
	KIT DE DECHARGE CLASSE M POUR S2-S3	4056000468	1	○	○	○
	RESSORT	Z7 20328	1	○	○	○