

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Les Nettoyeurs haute pression stationnaires SH SOLAR GAZ sont conçus pour le nettoyage et le dégraissage dans tous les secteurs. Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées, grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option, et aux nouveaux modèles de brûleurs.

Etude sur mesure de votre réseau complet en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à contacter notre équipe spécialisée.

Ils sont particulièrement appréciés pour leurs performances et les économies réalisées grâce aux nouveaux carters galvanisés, inox en option et aux nouveaux modèles de brûleurs.

Version GAZ pour une eau chaude "propre"

- Capot et châssis en acier galvanisé (inox en option)
- Pompe axiale 1450 tr/min NA5 (SH 5M) / Pompe C3 (SH 7P)
- Brûleur gaz très hautes performances (93 à 100 kW) et économique: Composants "standards"; Montée en température rapide ; Système "DUO MOTEUR", moteur de ventilateur indépendant pour une meilleure gestion de l'apport d'air donc de la combustion
- Système de gestion électronique "PLC" (Platine Logique de Contrôle) montée de série pour une multitude de possibilités (décompression auto; vannes électroniques détergents; protection antigel, etc
- Option "MMO" (Multi Machine Online) permettant de connecter jusqu'à 3 SH SOLAR ensemble pour créer un réseau de lavage étendu (jusqu'à 3 postes distincts)
- Livré NU hors accessoires
- Installation et mise en route du brûleur gaz à faire réaliser par un technicien local spécialiste gaz
- Pompes garanties 3 ans
- Pour un usage intensif

• Equipement standard

Modèle	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
Référence	107370450	107370470	107370495
Caractéristiques			
Pompe à piston en céramique C3-4		•	•
Culasse en laiton	•	•	•
Marche/arrêt automatique	•	•	•
Moteur 1450 tr/mn	•	•	•
Pompe à piston céramique NA5 - 3	•		
Châssis en acier galvanisé	•	•	•
PCL et contrôle électronique de commande	•	•	•
Brûleur à gaz et bobine	•	•	
Chauffe-eau et réservoir d'eau immergés			•
Recherche automatique d'erreur	•	•	•
Réservoir de frein à eau	•	•	•



Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Caractéristiques Techniques

	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	150/15	170/17	150/15
Impact de nettoyage (kg/force)	4.5	5.8	5.2
Pompe (tr/min)	1450	1450	1450
Puissance absorbée (kW)	7.5	8.9	7
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/17	400/3/50/12.1
Niveau sonore	92	93	93
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	1020/900	1200/1110	1100/1030
Température de l'eau d'admission (°C)	85	85	85
Puissance consommée (kW)	93	100	-
Consommation carburant, Delta 40°C (m³/h)	4.5	5.7	4.9
Brûleur carburant	NG	NG	-
Température max (°C)	99	99	-
Taille de la buse	.0550	.0680	.0640
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	30	30	85
Pistons céramique	3	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Poids (kg)	186	214	213
Recommended avg. hours of use per day	5	7	7

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
Coupleur male ERGO					
	RACCORD GARDENA 3/4" F 19MM	1608629	0	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" M 19MM	1311	0	○	○
	RACCORD MALE M21X1	66161	0	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 1/2" M 15MM	1604669	0	○	○



Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

	Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4\"M 19MM	1600659	0	○	○	○
	REDUCTEUR 3/8 INCH	6401067	1	○	○	○
Accessoire de sablage						
	BUSE VSB CAOUTCHOUC X10	6402317	0	○	○	○
	BUSE VSB JET PLAT	6400379	0	○	○	○
	CANNE PLONGEUSE AVEC FLEXIBLE	6400375	1	○	○	○
	SUPER BLAST P 25KG	8379	1	○	○	○
	VSB JET PLAT 06	6401365	1	○	○	○
Brosses de lavage						
	BROSSE À INSÉRER DE RECHANGE	10356	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE	14202	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 155 CM	6400088	1	○	○	○
	BROSSE DE LAVAGE 235 CM	6400087	1	○	○	○
Equipements stationnaires						



Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL	107370954	1	○	○
	ACCESSOIRE PROTECTION ANTI-GEL DELUX	107370955	1	○	○
	ACCESSOIRE SECURITE AQUASTOP	107340910	1	○	○
	LOT DE 50 JETONS D22X2.3M	12253	1	○	○
	OPTION 1 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370952	1	○	○
	OPTION 1 X DETERGENT MANUEL	107340903	1	○	○
	OPTION 2 X DETERGENT 0 A 13L/H	107370953	1	○	○
	OPTION ARRET D'URGENCE	29277	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/A	107340911	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/ A+1FONCT	107340912	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/ A+2FONCT	107340913	1	○	○
	OPTION COMMANDE A DISTANCE 5M M/ A+3FONCT	107340914	1	○	○
	OPTION DECOMPRESSION AUTOMATIQUE	107370966	1	○	○
	OPTION ETANCHEITE EVACUATION GAZ	107370965	1	○	○
	OPTION MMO SH SOLAR	107370964	1	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	OPTION PROTECTION ANTI-CALCAIRE	107370958	1	○	○
	OPTION SECURITE MANQUE D'EAU	107340905	1	○	○
Buse speciale					
	BUSE JET LONG 6-7M	2802696	0	○	○
	BUSE NETTOYAGE RESERVOIR	15861	1	○	○
	CAPUCHON DE PROTECTION	18430	1	○	○
Drain and Pipe Cleaning					
	BUSE 06 DEBOUCHEUR CANALISATION 3/8"F	2800894	1	○	○
	BUSE CANALISATION 1/8"F 3x1.04mm	46921	0	○	
	BUSE ROTATIVE CANALISATION 1/8"F	46918	0	○	
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401266	0	○	○
	DEBOUCHE CANALISATION 20M	6401268	1	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 10M SANS BUSE	301002490	1	○	○
	FLEXIBLE DN4 CANALISATIONS 20M SANS BUSE	301002491	1	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
Détergents					
	ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○
	STONE EX 10 L	81191	1	○	○
Filtres pour NHP					
	CARTOUCHE FILTRE 50 UM	1104041	1	○	○
Flexible Haute Pression anti-trace, DN10					
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401983	1	○	○
	FLEXIBLE HP 20M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1401991	1	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402007	1	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	1402015	1	○	○
Flexible Haute Pression, DN10					
	FLEXIBLE HP 1M DN10 2X3/8M	1402916	1	○	○
	FLEXIBLE HP 2M DN10 2X3/8M	1402924	1	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	FLEXIBLE HP 3M DN10 2X3/8M	1402932	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 5M DN10 2X3/8M	1402940	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 25M DN10 2X3/8M	1402080	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 30M DN10 2X3/8M	1402098	1	○	○	○
	FLEXIBLE HP 50M DN10 2X3/8M	1402759	1	○	○	○
Flexible Haute Pression, DN8						
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405569	1	○		
	FLEXIBLE HP 10M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101405770	1	○		
	FLEXIBLE HP 15M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001100	1	○		
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M 1 TRESSE	1405666	1	○	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	FLEXIBLE HP 20M DN8 2X3/8M+ERGO FEMELLE	301001101	1	○		
Raccord et adaptateur ERGO						
	ANNEAU DE JOINT	1801075	0	○	○	○
	BAIONNETTE 1/4" ERGO	1609325	0	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE F 3/8 INCH	106402075	1	○	○	○
	COUPLEUR RAPIDE M 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M + F	101119499	1	○	○	○
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	○	○	○
	RACCORD RAPIDE MALE HP EN 3/8	1600493	1	○	○	○
Coupleur femelle ERGO						
	ADAPTATEUR WAP M27X1.5 F	66160	0	○	○	○
	RACCORD FEMELLE M21X1	66162	0	○	○	○
	RACCORD LAITON GEKA 3/4" F	1718	0	○	○	○
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1	○	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
Brosses rotatives					
	BROSSE RECHANGE NATUREL NOIRE	6401431	0	○	○
	BROSSE RECHANGE NYLON BLANC	6401432	0	○	○
	BROSSE ROTATIVE 055 80CM	6400018	1	○	
	BROSSE ROTATIVE 055 170CM	6400019	1	○	
	BROSSE ROTATIVE 065 170CM	6400016	1	○	○
Lance spéciale					
	LANCE CHASSIS	6402016	1	○	○
	LANCE LONGUE 1.5 M	6401193	1	○	○
	NETTOYEUR CHASSIS	6400036	1	○	○
Enrouleur de flexible					
	CHARIOT DE NETTOYAGE INOX	6401094	1	○	○
	CHARIOT POUR FLEXIBLE 50M	6400170	1	○	○
Injector and Foam Sprayer					

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	BIDON A DETERGENT 2.5 L SANS BOUCHON	107141635	0	0	0
	FLEXIBLE HP 30CM+RACCORD	301001311	0	0	0
	INJECTEUR DETERGENT HAUTE PRECISION	6401247	1	0	0
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION	6401242	1	0	0
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1	0	0
	INJECTEUR MOUSSE CHIMIE AGRESSIVE	6401245	1	0	0
	INJECTEUR MOUSSE STANDARD	6401244	1	0	0
	LANCE MOUSSE 120 CM	6404369	1	0	0
	LANCE MOUSSE COURTE 60 CM	6404368	1	0	0
	RESERVOIR DETERGENT 2,5L - AVEC BOUCHON	106403162	0	0	0
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	0	0

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	PISTOLET ERGO 3000 STANDARD	106402190	1	○	○	○
	PISTOLET ERGO 3000 VARIO PRESS	106402191	1	○	○	○
	RACCORD TOURNANT ERGO	101119484	0	○	○	○
Buse Tornado avec bague couleur						
	BUSE TORNADO PLUS 0550	101119743	1	○		
	BUSE TORNADO PLUS 0640	101119745	0			○
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1		○	
	PROTECTEUR BUSE	106402425	1	○	○	○
Autres						
	ADAPTATEUR CHEMINE D150MM	301001089	1	○	○	○
	POIGNEE LATERALE	106402110	1	○	○	○
Lance courte						
	DOUBLE LANCE COURTE	106402150	1	○	○	○
	LANCE COURTE 100 MM	106402151	1	○	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
Lance FlexoPower						
	LANCE FLEXOPOWER PLUS BLEUE SANS GICLEUR	106408229	0	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L96	106402282	1	○	○	○
	LANCE FLEXOPOWER PLUS COURBEE L99	106402281	1	○	○	○
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0550	106402292	1	○		
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	1		○	
Lance Tornado						
	LANCE TORNADO PLUS COURBE L112 SANS BUSE	106403010	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L100	106403011	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L208	106403012	1	○	○	○
	LANCE TORNADO PLUS DROITE L63	106403013	1	○	○	○
Lance Universal						
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	1	○	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L108	106403035	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L123	106403034	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L65	106403032	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L108	106403033	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L156	106403031	1	○	○	○
	LANCE UNIVERSAL PLUS DROITE L206	106403030	1	○	○	○
Lance PowerSpeed Vario						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	1		○	
Nettoyage de surface						
	HYDROSCRUB P400 SANS BUSE	106403157	0	○	○	○
Flexible et raccord						
	ALIMENTATION EAU 3/4 INCH	6465	0	○	○	○
	BA VALVE GEKA	106411179	0	○	○	○
	BA VALVE NITO	106411178	0	○	○	○

Chaudières GAZ - Débit 1020 à 1200 l/h

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SH SOLAR 5M-150/1020 G EU	SH SOLAR 7P-170/1200 G EU	SH SOLAR 7P-150/1100 GH SANS BRULEUR EU
	CLAPET ANTI RETOUR ALIMENT. EAU SANS RAC	106411184	0	○	○	○

