

BR 755/855

Une meilleure ergonomie pour une performance supérieure





Le chargeur intégré permet de recharger en toute sécurité et n'importe où la machine.



Système d'accroche de l'embouchure pour un transport simplifié dans les zones étroites.



Le casier à déchets intégré au réservoir permet d'éliminer simplement et rapidement les résidus aspirés avant qu'ils ne tombent dans le réservoir.

Une machine moderne complète pour un nettoyage efficace

Conviviale, facile à utiliser et très productive

Bienvenue dans le monde du nettoyage moderne : un monde dans lequel l'efficacité, l'ergonomie et l'environnement sont des considérations essentielles, et la capacité à répondre aux attentes des clients les plus exigeants est primordiale.

Les autolaveuses à conducteur porté de Nilfisk répondent aux besoins actuels des professionnels du nettoyage, et bien plus encore : plus de fiabilité, une traction exceptionnelle, un niveau sonore suffisamment faible pour pouvoir nettoyer la journée dans les environnements les plus sensibles, ainsi qu'une efficacité incroyable en termes de nettoyage et d'assèchement des sols. Elle est également dotée du système ECOFLEX permettant d'ajuster facilement le débit d'eau, le dosage de détergent et la pression des brosses.

Le contrôle des consommations obtenu avec ECOFLEX permet un nettoyage écologique tout en offrant une puissance de nettoyage supérieure dès que cela est nécessaire.

- Système Ecoflex : un contrôle parfait des consommations sans aucun compromis sur la performance du nettoyage
- La grande manoeuvrabilité permet de nettoyer dans des zones encombrées.
- La pression de nettoyage réglable garantit de meilleurs résultats, quel que soit le niveau de saleté.
- Une conception brevetée de l'embouchure pour une efficacité de séchage optimale.
- Le grand compartiment de la batterie permet d'accueillir des batteries de grande capacité pour une autonomie pouvant atteindre 4,5 heures.
- Sa conception robuste est idéale pour le nettoyage commercial et industriel tel que celui des supermarchés, des centres commerciaux, des écoles, des aéroports, des hôpitaux, des entrepôts ainsi que dans l'industrie alimentaire et métallurgique.



Kit Ecoflex (en option) ; facile à installer et accessible immédiatement



Le plateau de brossage et les jupes latérales sont bien protégées par de larges rouleaux de déviation.

L'exceptionnel système Ecoflex permet à l'opérateur d'interrompre le mode de nettoyage économique et d'augmenter la puissance pendant une minute en activant la touche d'intensification. Quand l'efficacité et l'écologie ne font qu'un !



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Nettoyage aisé grâce à la grande ouverture du réservoir de récupération.

Réservoirs de solution et de récupération en polyéthylène robuste résistant aux craquelures, aux chocs et aux produits chimiques.

Vidange du réservoir de récupération simple et rapide avec le système EasyFlow™.

Design d'embouchure unique optimisant le débit d'air pour un meilleur ramassage et des sols secs.



↑ Ensemble de brosse interchangeable sans outil.

← Emplacement ergonomique et spacieux pour l'opérateur assurant un excellent champ de vision (concept ClearView™).

← Le système Ecoflex permet de s'assurer que le détergent et l'eau sont mélangés dans les proportions exactes nécessaires à un nettoyage optimal.

← Colonne de direction réglable pour le confort de l'opérateur et basculant pour faciliter l'accès.

← Bavettes latérales réglables évitant les éclaboussures et guidant la solution sur l'embouchure pour un assèchement rapide.

Spécifications techniques

Description	Unité	BR 755	BR 755C	BR 855
Tension	V	24	24	24
Puissance nominale	W	2040	1920	2160
Niveau de pression sonore à 1,5m	dB(A)	63.7	63.7	63.7
Taux de productivité, théorique/pratique	m²/h	4500/3150	5400/3800	4500/3150
Largeur de nettoyage	mm	710	710	860
Vitesse max.	km/h	6.3	6.3	6.3
Réservoir de solution/récupération	litres	106/106	106/106	106/106
Diamètre de brosse/disque	mm	2x355	cyl.	2x430
Pression de brosse	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Vitesse de brosse	Tr/min	250	900	250
Taille du compartiment de la batterie	mm	667x406x533	667x406x533	6667x406x533
Longueur x largeur x hauteur	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Poids à vide	kg	244	248	246
Poids en ordre de marche	kg	658	662	660

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable

Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Les autolaveuses BR 755/755C/855 représentent une génération d'autolaveuses à conducteur porté avec un focus sur la performance, l'ergonomie et la fiabilité.

Les principales fonctionnalités incluent un faible niveau sonore, permettant le travail en journée dans les environnements les plus sensibles, une traction exceptionnelle, une efficacité incroyable en termes de nettoyage industriel et d'assèchement des sols. Elles sont également dotées du système ECOFLEX permettant d'ajuster facilement le débit d'eau, le dosage de détergent et la pression des brosses. Le contrôle des consommations ainsi obtenu grâce au système Ecoflex permet un nettoyage écologique tout en offrant une puissance de nettoyage intensive dès que cela est nécessaire. La série des BR 755/755C et 855 est tout simplement l'un des meilleurs choix possibles.

- Système Ecoflex : contrôle parfait des consommations sans aucun compromis sur la performance de nettoyage
- La grande manoeuvrabilité permet de nettoyer même dans les zones les plus encombrées
- La pression de nettoyage réglable garantit de meilleurs résultats quel que soit le niveau de saleté
- Le panneau de commande avec un bouton waterproof simplifie les opérations pour de meilleurs résultats
- Conviviale, facile à utiliser et très productive
- Nouveau concept d'embouchure breveté pour une efficacité de séchage optimale
- Turbine d'aspiration à 3 étapes pour un faible niveau sonore



Picture shown may not represent model quoted

● Equipment standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
Deck Blade						
	KIT LAMELLES PLATEAU BROS	56316194	1			
	KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR	56383488	1			
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES 34	56382738	1			

Modèle	BR855D	BR755D	BR755C
Référence	50000659	50000662	50000663

Caractéristiques

Volant et siège ajustables	•	•	•
Bip de recul	•	•	•
Panneau de contrôle One-Touch™	•	•	•



Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Modèle	BR855D	BR755D	BR755C
Référence	50000659	50000662	50000663
Caractéristiques			
Roues avant et arrière en polyuréthane	•	•	•
Tuyau d'aspiration entièrement externe	•	•	•
Concept de raclette compacte	•	•	•
Bac à déchets	•	•	•
Ecoflex préparé	•	•	•
Raclette	•	•	•
Caractéristiques Techniques			
Temps de travail max.	4.7	4.7	4.9
Vitesse max. (km/h)	6.3	6.3	6.3
Tension (V)	24	24	24
Indice de protection	IPX3	IPX3	IPX3
Classe d'isolation	III	III	III
Puissance nominale (W)	2160	2040	1920
Moteur de brosse	480	480	373
Puissance du moteur d'aspiration (W)	560	560	560
Débit d'air (l/sec.)	29.7	29.7	29.7
Dépression (kPa)	15.7	15.7	15.7
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Rendement théorique / effectif (m²/h)	5360/3750	4470/3130	4470/3130
Largeur de lavage (mm)	860	710	710
Largeur mini de retournement (mm)	171	163	163
Pente admissible max (%)	16	16	16
Débit d'eau (l/m)	1.4/3.5	1.4/3.5	1.4/3.5
Réservoir solution/récupération (l)	106/106	106/106	106/106
Diamètre brosse/plateau (mm)	430/432	355/355	-
Pression de brosse (kg)	40/65/96	40/65/96	27/36/45
Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)	250	250	900
Nombre de brosse et type	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Dimensions (L x L x H) (mm)	1520x920x1310	1520x770x1310	1520x800x1310
Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm)	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	658	658	658
Poids net (kg)	333	244	244




Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel


Accessoires		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
Disques 355mm						
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 355	10001921	2	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES BLEU ECOPAD DIAM 355	10001917	2	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES MARRON ECOPAD DIAM 355	10001918	2	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 355	10001916	2	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 355	10001920	2	○	○	○
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 355	10001919	2	○	○	○
Chargeur intégré						
	CHARGEUR EMBARQUE	56601080	1	○	○	○
Disques spéciaux						
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002325	2			
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002327	2			
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002324	2			
	DISQUES 14 350MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002326	2			



Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC	10002337	2			
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P	10002339	2			
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002336	2			
	DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2	10002338	2			
External Charger						
	CHARGEUR HF 24V 30A SB175 R	80542431	1	○	○	○
	CHARGEUR HF 24V/25A	80542426	1	○	○	○
	CHARGEURHF 24V/40A	80542440	1	○	○	○
Batteries						
	BATTERIE 6V 285 AH	7116015	4	○	○	○
	ELEMENT BATTERIE 240 GEL	80564100	4			
	JEU DE BATTERIES 24V-360AH AV.AQUAMATIC	80561311	1			
	JEU DE BATTERIES ACIDE 24V-400AH	80561312	1			
	PACK BATTERIE 320AH/24V GEL 1200 CYCLES	80561411	1			
Brosses diam 370mm						
	BROSSE AGLITE GRIT 500	56505803	2			

Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
	BROSSE DYNA GRIT 80 370MM	56505802	2			
	BROSSE FIBRES NATURELLES	56505806	2	○	○	○
	BROSSE MAGNA GRIT 46	56505801	2	○	○	○
	BROSSE MIDGRIT 240 370MM	56505807	2	○	○	○
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	56505808	2	○	○	○
	BROSSE PROLENE 370MM	56505804	2	○	○	○
	BROSSE PROLITE 370 MM	56505805	2	○	○	○
Ecoflex System						
	BOUTEILLE CPLT EDS 4,5L	56315503	1	○	○	○
	KIT CHIMIE EMBARQUE ECOFLEX	56601082	1	○	○	○
Brosses cylindrique						
	ROULEAU MID GRIT 180 GRIS	56412193	2	○	○	○
	ROULEAU NYL JAUNE SOUPLE	56412191	2	○	○	○
	ROULEAU NYLON BLANC DUR	56412192	2	○	○	○

Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
	ROULEAU PROLENE ROUGE	56412046	2	○	○	○
Deck Blade						
	KIT BAVETTES LATERALES LINATEX 38	56383489	1	○	○	○
	KIT LAMELLES LINATEX PLAT	56601681	1			
	KIT LAMELLES PLATEAU BROS	56316194	1	○	○	○
	KIT LAMELLES PLATEAU BROSSEUR	56383488	1	○	○	○
	KIT LAMELLES PU PLATEAU	56601538	1			
	KIT LAMELLES PU PLATEAU BROSSEUR	56383490	1	○	○	○
Disques 432mm						
	LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432	10001939	2			
	LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432	10001936	2			
	LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432	10001937	2			
	LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432	10001938	2	○	○	○

Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
	LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432	10001941	2			
	LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432	10001940	2			
Brosses diam 430mm						
	Brosse 17 aglite grit 500 Ø430 mm, 17"	56505783	2	○	○	○
	BROSSE DYNA GRIT 80, Ø430 mm, 17"	56505782	2	○	○	○
	BROSSE MAGNA GRIT 46, Ø430 mm, 17"	56505781	2			
	BROSSE MIDGRIT 240 Ø430 mm, 17"	56505787	2			
	BROSSE MIDLITE GRIT 180, Ø430 mm, 17"	56505788	2			
	BROSSE PROLENE Ø430 mm, 17"	56505784	2			
	BROSSE PROLITE. Ø430 mm, 17"	56505785	2			
	BROSSE UNION MIX Ø430 mm, 17"	56505786	2			
Autres						
	BIDON REMPLISSAGE 25L	L00190411	0			
	CASIER DE STOCKAGE	56601269	1			

Autolaveuses à conducteur porté, performantes, ergonomiques et fiables pour un nettoyage intensif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	BR855D	BR755D	BR755C
	CEINTURE DE SECURITE	56422162	1			
	KIT ACCOUDOIRS GAUCHE DROIT	56383188	0			
	KIT ASPIRATION · DISTANCE	56601087	1			
	KIT DOUBLE ASPIRATION	56601090	1			
Squeegee Blade						
	KIT LAMELLES 34	56382738	1	○	○	○
Light Option						
	FEU A ECLAT	56601085	1	○	○	○
Plateaux						
	PLATEAU PORTE DISQUE	56505780	2	○	○	○
	PLATEAU SUPPORT DISQUE 14" Ø355 mm	56505800	2	○	○	○