



VHS 40 & 42

Productivité supérieure sans interruption

- Pour un nettoyage et une extraction de la poussière en toute sécurité avec une grande efficacité



Productivité supérieure - ramassage et extraction de la poussière.



Résistant et simple d'utilisation

Les Nilfisk VHS 40 & 42 sont des aspirateurs de poussière qui allient l'efficacité du système de nettoyage de filtre InfiniClean™ au filtre durable PTFE.

Les aspirateurs VHS 40 & 42 offrent une extraction de poussière inégalée avec une productivité élevée. Ils sont conçus pour répondre aux besoins de l'industrie, de l'artisanat et du bâtiment.

Ils sont munis d'un système de collecte de poussière performant avec leur système de nettoyage de filtre innovant InfiniClean™. Les VHS 40 & 42 sont fiables et performants pour l'aspiration des poussières fines.

Ergonomiques, les Nilfisk VHS 40 & 42 sont facilement transportables. Les solutions de rangement flexibles pour les outils et les accessoires à portée de main augmenteront votre productivité.

Ils sont munis de roulettes résistantes, d'une cuve robuste et sont adaptés aux environnements difficiles. La maintenance est simple grâce à l'accès facile au filtre PTFE lavable.

Connexion avec vos outils électriques

- Branchez votre outil électrique dans la prise.
- L'aspirateur démarre automatiquement lorsque l'outil électrique est utilisé.
- Idéal pour les outils de sciage, de ponçage ou de découpe.
- Faible niveau sonore pour sa catégorie.

Points clefs

- Plus grande performance de nettoyage.
- Vitesse de l'air accrue au niveau du flexible, de l'embout et du connecteur d'outil.
- Pas d'émission de poussière dans l'air d'échappement ou de l'outil pendant le cycle de nettoyage du filtre.
- Entretien facile et faible coût de maintenance : le même filtre principal est utilisé pour la poussière humide et sèche.



Solution innovante du stockage du flexible et du cordon d'alimentation avec des sangles en caoutchouc souples et des crochets intégrés.




Pour des applications dans les secteurs industriels tels que les produits chimiques, le bois, le plastique, le métal, les produits pharmaceutiques, le textile ou le papier.

Productivité accrue sans temps d'arrêt

Avec les aspirateurs VHS 40 & 42, Nilfisk a considérablement amélioré la productivité et la performance de l'extraction de poussière :

- Le système Nilfisk InfiniClean™ nettoie automatiquement le filtre avec une impulsion de flux d'air inversé et une performance élevée constante
- Amélioration de plus de 15 % du débit d'air et de la puissance d'aspiration
- Vitesse de l'air accrue au niveau du flexible et de l'embout
- Réduit considérablement le temps d'immobilisation car la cuve peut être remplie sans maintenance du filtre - même dans les conditions difficiles de poussière fine



Des solutions de sécurité pour tous les besoins

Les aspirateurs VHS 40/42 sont conçus pour les applications de ramassage difficiles en maintenant un air propre dans l'environnement immédiat de l'opérateur.



Aspirateurs avec sécurité de type L et M

Poussière potentiellement nocive de type L et M pour des applications dans les secteurs industriels tels que les produits chimiques, le bois, le plastique, le métal, les produits pharmaceutiques, le textile ou le papier. Pour les artisans du bâtiment, y compris les tapissiers, les menuisiers et les peintres.




Aspirateurs de sécurité de type H

Poussière dangereuse de type H (poussières nocives pour la santé avec des valeurs OEL, les poussières cancérogènes et les poussières contaminées par des germes et des bactéries). Les aspirateurs conformes aux poussières de type H sont également adaptés pour l'aspiration d'amiante. Dans les secteurs industriels tels que les produits chimiques, le bois, le plastique, le métal, les produits pharmaceutiques, le textile ou le papier. Pour les artisans tels que les couvreurs et les peintres.



Plusieurs options de filtration

- une solution pour chaque utilisation



Filtre à air d'entrée de moteur en PET : pour une filtration de 99,9% minimum

Protection supplémentaire du moteur et des autres parties électroniques.

Plusieurs options de sacs à poussière :

- Sac poussière plastique ouvert
- Sac synthétique jetable
- Sac sécurisé à double ensachage
- Sac réutilisable

Filtre principal (PTFE), 99,9 % de filtration minimum

Un filtre durable et lavable avec membrane anti-adhésive.

Hayon avec grande ouverture pour un accès facile au filtre grâce à sa position arrière facilitant une maintenance simple et rapide.

Joint de filtre souple permettant d'être durables et flexibles pour 100% d'étanchéité protégeant le moteur et les conduits d'air.

Filtre à cartouche HEPA : filtration >99,97% @ 0,3 micron

Solution de double filtration en amont de type H/HEPA - filtration en 3 étapes avec longévité accrue du filtre

Le double filtre sécurise le niveau de filtration élevé et minimise l'exposition du filtre HEPA à la poussière.

Le filtre principal capture la majorité de la poussière et pendant la 2^e étape, les micro-particules de poussière résiduelles dangereuses sont capturées par le filtre HEPA.

- Sécurité accrue
- Niveau de filtration maximal
- Pas besoin de pré-filtre
- Durée de vie accrue du filtre HEPA
- Coût de maintenance réduit



Différents modèles et caractéristiques disponibles pour diverses applications industrielles.

VHS 40 & 42 : Modèles standards et de sécurité


InfiniClean™
Push&Clean™



Caractéristiques techniques

Description	VHS 40 L30 PC	VHS 42 L30 MC PC	VHS 42 L30 HC PC	VHS 40 L40 LC FM IC	VHS 42 L40 MC IC	VHS 42 L40 HC IC
Référence de l'appareil	107412160	107412161	107412162	107412165	107412166	107412167
Consommation/Tension (A / Volts)	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240	16/220-240
Débit d'air maxi au moteur (l/min)	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Dépression maxi au moteur (mbar)	250	250	250	250	250	250
Consommation CEI (W)	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Puissance max. (W)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Puissance maximale pour les outils externes	-	2 400	2 400	-	2 400	2 400
Niveau sonore de travail (dB(A))	60	60	60	60	60	60
Capacité de cuve/net liquide (l)	30/19,5	30/19,5	30/19,5	42/29,5	42/29,5	42/29,5
Longueur x largeur x hauteur (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x605	565x385x605
Poids (kg)	14,5	14,5	14,5	16	16	16
Longueur du câble électrique (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Type de filtre principal	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Type de poussière - Certification		M	H + Amiante	L	M	H + Amiante
Caractéristiques :						
Prise supplémentaire pour outil		•	•		•	•
Marche/arrêt automatique pour les outils		•	•		•	•
Démarrage Sofstart	•	•	•	•	•	•
Contrôle de la vitesse du moteur		•	•		•	•
Système anti-statique	Compatible AS	•	•	•	•	•
Stockage des accessoires	•	•	•	•	•	•
Stockage du tuyau et du câble	•	•	•	•	•	•
Sac poussière ouvert - 1 unité	•	•		•	•	
Sac synthétique jetable - 1 unité				•	•	
Sac sécurisé à double ensachage - 1 unité			•			•
Equipements standards :						
Flexible d'aspiration avec tube courbé	107409976					
Flexible d'aspiration (rouge) AS, Ø36x4 m		107413544	107413544	107413544	107413544	107413544
Filtre plat en PTFE, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Extension de tube, acier inoxydable. Ø36 mm	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074	107408074
Tube courbé, acier inoxydable		46691	46691	46691	46691	46691
Embout pour sol dur Ø36x300 mm	302002331	302002331	302002331			
Embout pour sol industriel Ø36x400 mm				302003666	302003666	302003666
Embout plat biseauté, 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541	29541
Adaptateur avec régulation d'aspiration	107409977					
Adaptateur aspiration anti-statique		302000535	302000535		302000535	302000535

Puissance et performance



NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tél. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

Nilfisk AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : +41 71 923 84 44
Fax : +41 71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch



Aspirateur puissant et productif

La série des aspirateurs Nilfisk VHS40 détermine de nouveaux standards en termes de design et de fonctionnalités dans la gamme des aspirateurs industriels.

Avec un système innovant de filtration, une performance accrue et une conception robuste, cette gamme représente une solution optimale pour les professionnels à la recherche d'un matériel fiable et sûr.

L'aspirateur Nilfisk VHS40 offre une remarquable productivité grâce au système de nettoyage du filtre semi-automatique Push&Clean™ ou automatique InfiniClean™. Le système InfiniClean™ permet à votre aspirateur d'avoir un filtre toujours propre sans avoir à stopper votre travail pour le nettoyer. Les temps d'arrêt sont significativement réduits. Le container peut être rempli sans entretien du filtre - même dans le cas d'aspiration de poussières fines. Le filtre PTFE lavable minimise la maintenance et réduit le coût du service global.

Grâce à sa conception compacte, l'aspirateur VHS40 est facilement transportable d'un poste de travail à l'autre.

- InfiniClean™- Système de nettoyage automatique du filtre sans perte de performance
- Filtre PTFE avec membrane anti-adhésive - Efficacité 99,9 %
- Push&Clean™ - Système de nettoyage du filtre semi-automatique
- Certification classe poussière L
- Solution de double filtration HEPA
- Container robuste avec roulettes et pare-chocs acier

Options

- Filtre moteur de refroidissement
- Collecteur d'air d'échappement
- Sac réutilisable

● Equipement standard



Picture shown may not represent model quoted

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
Filtre d'aspiration					
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	●	●
System 36 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0		●
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M	107409976	0	●	
System 36 Tube					
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	●	●



Aspirateur puissant et productif

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	MANCHON ADAPTATEUR D32	107409977	0	•	
	POIGNEE COUDEE INOX	46691	0		•
System 36 Vac Floor Nozzle					
	BROSSE SOLS DURS D36	302002331	0	•	
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0		•
System 36 Crevice/Cone Nozzle					
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	•	•

Modèle	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
Référence	107412160	107412165

Caractéristiques

Démarrage moteur en douceur	•	•
Antistatique	•	•
Système manuel de décolmatage du filtre	•	
Rangement des accessoires	•	•
Support pour flexible et câble	•	•
Approuvé classe L pour poussières dangereuses		•
Infiniclean		•
Dispositif d'ensachage		•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•	•



Aspirateur puissant et productif

Caractéristiques Techniques

	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
Puissance consommée maxi (W)	1400	1400
Puissance (W)	1200	1200
Alimentation (V/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	4500	4500
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25
Niveau sonore (dB(A))	60	60
Longueur câble (m)	7.5	7.5
Capacité du réservoir (litres)	30	42
Système de nettoyage du filtre	Push&Clean	InfiniClean
Type du filtre principal	PTFE	PTFE
Dimensions (L x L x H) (mm)	565x385x520	565x385x600
Poids (kg)	14.5	16

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
System 36 Crevice/Cone Nozzle				
	BUSE PLATE 100 MM	40456	0	○
	EMBOUT BISEAUTE D36X200	29541	0	●
	EMBOUT CAOUTCHOUC Ø36X190 MM GRIS	5067	0	○
	EMBOUT LONG POUR FENTES Ø 36 MM	17836	0	○
	EMBOUT POUR FENTES, 300 MM	6084	0	○
System 36 Brush/Universal Nozzle				
	BROSSE OVALE 240 MM	40455	0	○



Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	BROSSE RONDE NOIRE D.36MM	302002509	0	○	○
	BUSE UNIVERSELLE Ø36X150MM ALU	5145	0	○	○
	EMBOUCHURE A BROSSE	5144	0	○	○
	EMBOUT À BROSSE	6086	0	○	○
	EMBOUT D'ASPIRATION À PINCEAU	5146	0	○	○
System 36 Vac Floor Nozzle					
	BROSSE COMBINE Ø36X260MM	302002365	0	○	○
	BROSSE SOLS DURS D36	302002331	0	●	○
	BUSE SOL EAU & POUSSIÈRES D36X300MM	107402706	0	○	○
	EMBOUCHURE EAU/POUSS 400M	302003666	0	○	●
	EMBOUT POUR LIQUIDES	7270	0	○	○
	EMBOUT POUR SOLS	5147	0	○	○
	EMBOUT POUR SOLS DE GRANDES SURFACES Ø 3	15349	0	○	○



Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	EMBOUT POUR SOLS DE GRANDES SURFACES Ø 3	15348	0	○	○
	EMBOUT SPÉCIAL POUR SOLS Ø 36 MM	5149	0	○	○
System 50 Tube					
	ADAPTATEUR D58/36 MM	40452	0	○	○
	TUBE AVEC MANCHE COUDE ALU D.50MM	15335	0	○	○
	TUBE COURBE D36MM ACIER I	15341	0	○	○
	TUYAU DE RALLONGE Ø 50 MM	5152	0	○	○
System 50 Brush/Universal Nozzle					
	BROSSE RONDE NYLON Ø50MM	40458	0	○	○
	EMBOUCHURE ALU Ø50X200MM	41100	0	○	○
	EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM	5153	0	○	○
System 38 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE 4 M D36	6070	0	○	○
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	0	○	○

Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	FLEXIBLE D36 4 M	15365	0	○	○
	FLEXIBLE D.38X5000 AS	107401368	0	○	○
Kit d'accessoires pour aspirateur					
	KIT ACC VEHICULES D36 3 P	63211	0	○	○
	KIT ACCES LIQUIDE D36MM	7727	0	○	○
	KIT ACCES SOL-MACHINE D36	302000927	0	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL ET OUTILS Ø32MM	107413545	0	○	○
	KIT ACCESSOIRES SOL OUTILS AS Ø36 6PCS	107413546	0	○	○
	KIT ACCSSESSOIRES INDUS.STANDARD D.38MM	302002881	0	○	○
	KIT BASIQUE ACC D36MM 4 PIECES	107401367	0	○	○
	KIT FLEXIBLE D36 4M-TC-RA	63210	0	○	○
	KIT HAUTE TEMPÉRATURE D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○
	KIT INDUSTRIE D 50MM	63216	0	○	○

Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	KIT INDUSTRIE ET COMMERCE	63213	0	○	○
	KIT MACHINE D 50MM 3 PIEC	6085	0	○	○
	KIT MAISON-BUREAU D 36 5	63212	0	○	○
	KIT NETTOY/CANALISAT D38M	63215	0	○	○
	KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M	60430	0	○	○
	KIT POUR COPEAUX D50MM	61681	0	○	○
	KIT SOL INDUSTRIE D 36MM	63214	0	○	○
System 27 Brush/Universal Nozzle					
	ETRIILLE À PEIGNE Ø 36 MM	6092	0	○	○
System 50 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE 4 M - D50	6468	0	○	○
	FLEXIBLE 4M D50 AS	15815	0	○	○
	FLEXIBLE 4M D50 RESISTANT A LA CHALEUR	11061	0	○	○

Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	FLEXIBLE COPEAUX 4 M D50	15182	0	○	○
	FLEXIBLE D50 4M UNIVERSEL	15358	0	○	○
	FLEXIBLE METAL GALVANISE 4M D50	15013	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 50 MM X 1,75	19930	0	○	○
System 50 Crevice/Cone Nozzle					
	EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	7868	0	○	○
	EMBOUT SPÉCIAL EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	19936	0	○	○
	SUCEUR PLAT D50 RESISTANT	31244	0	○	○
	TUBE PLAT PLASTIQUE D 50x370MM	7102	0	○	○
System 38 Crevice/Cone Nozzle					
	ADAPTATEUR 38/50MM	302002884	0	○	○
	BUSE CANALISATION	8054	0	○	○
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
System 27 Hose Vacuum Cleaner					



Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	FLEXIBLE AS AVEC ADAPTATEUR D27X3500	107406091	0	○	○
	RACCORD POUR TUYAU FLEXIBLE Ø 27/36 MM	107404520	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 27 MM X 3,5 M	14289	0	○	○
System 36 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE 4 M - D36 antistatique	63209	0	○	○
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø36X4000MM	107413544	0	○	●
	FLEXIBLE AS D.36X4000MM	15311	0	○	○
	FLEXIBLE COMPLET D36X3000	15805	0	○	○
	FLEXIBLE CPLT AS 5M D36MM ACCESSOIRE	302001682	0	○	○
	FLEXIBLE D36 4 METRES	25537	0	○	○
	FLEXIBLE SPECIAL	302001677	0	○	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 32 MM X 3,5 M	107409976	0	●	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 36 MM X 3 M	46948	0	○	○



Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
System 38 Tube					
	KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474	0	○	○
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38	15340	0	○	○
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 M	15339	0	○	○
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	0	○	○
System 50 Vac Floor Nozzle					
	EMBOUCH D50 ALU 500MM	15344	0	○	○
	EMBOUCHURE ALU Ø 50x500MM	15343	0	○	○
System 36 Tube					
	2 TUBES D36 505MM	302000529	0	○	○
	ACCOUPLEMENT	29457	0	○	○
	ADAPTATEUR OUTILS AS Ø36/27MM	302000535	0	○	○
	KIT DE 3 TUBES RALLONGE INOX 3X350MM	107416995	0	○	○
	LOT DE 2 TUBES DROITS D.36MM L.505MM SS	107408074	0	●	●

Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	MANCHON 27/35/38	60916	0	○	○
	MANCHON ADAPTATEUR D32	107409977	0	●	○
	POIGNEE COUDEE INOX	46691	0	○	●
	TUBE TELESCOPIQUE D.36 575 930MM CR ST	107402654	0	○	○
	TUBE TELESCOPIQUE INOX	47109	0	○	○
	TUBES DROITS ALU. D36 2X500MM 2PIECES	107400032	0	○	○
	TUBES PVC D36 2X515MM	40696	0	○	○
Disposal Bag					
	LOT DE 5 SACS POUSSIERE PLASTIQUE OUVERT	107417821	0	○	○
	SAC EVACUATION ELEMENT FI	30082	0	○	○
System 32 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEXIBLE ANTISTATIQUE ROUGE Ø32X4000MM	107413543	0	○	○
	MANCHON D32	14682	0	○	○
	TUYAU AS 32X4000MM AVEC OUTIL	30657	0	○	○
System 38 Vac Floor Nozzle					

Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIÈRE	302002798	0	○	○
	EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450	302002799	0	○	○
Filtre d'aspiration					
	CARTER POUR CARTOUCHE FILTRANTE CLASSE H	107413542	0	○	○
	FILTRE HEPA H14 Ø140X75 CLASSE H	107413555	0	○	○
	FILTRE PTFE CLASSE M	107413540	0	●	●
Special Filter					
	FILTRE AIR REFROIDISSEMENT	107413541	0	○	○
Safety Filter Bag					
	LOT DE 5 SACS SECURITE	107413549	0	○	○
Filter Bag					
	LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE 30/40 L	107419593	0	○	○
	SAC POUSSIÈRES LAVABLE	107413556	0	○	○
Autres					
	KIT ADAPTATEUR BOX RANGEMENT	107413551	0	○	○

Aspirateur puissant et productif

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS 40 L30 PC EU	VHS 40 L40 LC FM IC EU
	KIT SANGLES ELASTIQUES 2	107413553	0	○	○
	POIGNEE DE TRANSPORT	107413552	0	○	○

